

介護予防・日常生活圏域二一ズ調査 調査結果報告書

令和5年3月

みやこ町

< 目 次 >

| | |
|-------------------------|----------|
| 第1章 調査の概要 | 1 |
| 1. 調査の目的 | 1 |
| 2. 調査設計及び回収結果..... | 1 |
| 3. 適合度の検定 | 1 |
| 4. 調査結果の見方 | 3 |
| 5. 回答者の基本属性..... | 4 |
| (1) 回答者の性別..... | 4 |
| (2) 年齢構成..... | 4 |
| (3) 居住地区..... | 4 |
| (4) 家族構成..... | 5 |
| (5) 介護の必要度..... | 5 |
| (6) 経済状況..... | 5 |
| | |
| 第2章 調査結果 | 6 |
| 1. からだを動かすことについて..... | 7 |
| (1) 運動器..... | 7 |
| (2) 転倒..... | 8 |
| (3) 閉じこもり..... | 11 |
| 2. 食べることについて..... | 13 |
| (1) 低栄養..... | 13 |
| (2) 口腔機能..... | 14 |
| (3) 孤食..... | 16 |
| 3. 毎日の生活について..... | 17 |
| (1) 認知機能..... | 17 |
| (2) 手段的自立度 (IADL) | 18 |

| | |
|--|-----------|
| 4. 地域での活動について..... | 20 |
| (1) 地域活動や趣味活動について..... | 20 |
| (2) 地域づくりについて..... | 22 |
| 5. たすけあいについて..... | 24 |
| (1) たすけあいの状況..... | 24 |
| 6. 認知症にかかる相談窓口の把握について..... | 25 |
| (1) 家族を含めた認知症の有無..... | 25 |
| (2) 相談窓口の認知状況..... | 26 |
| 7. 健康について..... | 27 |
| (1) 健康について..... | 27 |
| (2) うつ..... | 30 |
| (3) 喫煙..... | 31 |
| (4) 疾病の状況..... | 32 |
| 8. みやこ町独自設問..... | 34 |
| (1) 外出時の移動手段..... | 34 |
| (2) 何かあった時に相談する相手..... | 36 |
| (3) 地域包括支援センターの認知状況..... | 38 |
| (4) 普段の生活について..... | 38 |
| 第3章 調査結果の考察..... | 40 |
| 1. 高齢者の健康について..... | 40 |
| (1) 高齢者の健康と介護・介助の必要性..... | 40 |
| (2) リスク要因の状況..... | 41 |
| 2. 高齢者の社会参加と介護予防..... | 45 |
| (1) 地域活動への参加状況..... | 45 |
| (2) 地域住民の有志による、いきいきとした地域づくりへの参加意向..... | 45 |
| 第4章 参考資料..... | 46 |
| 1. 集計表..... | 46 |
| 2. 調査票..... | 68 |

第1章 調査の概要

1. 調査の目的

本調査は、高齢者の生活状況や健康状態、地域とのつながりなどについて把握し、地域の高齢者を取り巻く課題に即した今後の介護・高齢者保健福祉施策に反映させるとともに、第9期みやこ町高齢者福祉計画・介護保険事業計画を作成するための基礎資料とする。

2. 調査設計及び回収結果

| | |
|--------------|---|
| 調査対象と 標本数 | 要介護認定を受けていない65～85歳の高齢者：5,961人 [悉皆調査] |
| 調査方法 | 郵送配布－郵送回収 |
| 有効回収数 (率) | 3,897人(65.4%) |
| 調査期間 | 令和5年2月7日(火)～2月24日(金) |

3. 適合度の検定

得られた対象集団が調査対象集団(母集団)の縮図とみなすことができるかどうかの検討(適合度の検定)を行うため性別、年齢別について χ^2 (カイ2乗)検定を行った。

カイ2乗検定では、以下に示す数式で求めた値と、表の自由度(F)と許せる危険率(有意水準と呼ぶこともある)に対応する χ^2 の値を比較し、統計学的な優位性があるかどうかを判定する。

$$\chi^2_0 \text{ (理論と実際の食い違いの測定)} = \frac{(\text{期待値} - \text{実現値})^2}{\text{期待値}} \text{ の総和}$$

■ χ^2 の分布表 (一部)

| P \ F | .99 | .98 | .95 | .90 | .80 | .50 | .20 | .10 | .05 | .02 | .01 |
|-------|----------|----------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 0.000157 | 0.000628 | 0.00393 | 0.0158 | 0.0642 | 0.455 | 1.642 | 2.706 | 3.841 | 5.412 | 6.635 |
| 2 | 0.0201 | 0.0404 | 0.103 | 0.211 | 0.446 | 1.386 | 3.219 | 4.605 | 5.991 | 7.824 | 9.210 |
| 3 | 0.115 | 0.185 | 0.352 | 0.584 | 1.005 | 2.366 | 4.642 | 6.251 | 7.815 | 9.837 | 11.345 |
| 4 | 0.297 | 0.429 | 0.711 | 1.064 | 1.649 | 3.357 | 5.989 | 7.779 | 9.488 | 11.668 | 13.277 |
| 5 | 0.554 | 0.752 | 1.145 | 1.610 | 2.343 | 4.351 | 7.289 | 9.236 | 11.070 | 13.388 | 15.086 |
| 6 | 0.872 | 1.134 | 1.635 | 2.204 | 3.070 | 5.348 | 8.558 | 10.645 | 12.592 | 15.033 | 16.812 |
| 7 | 1.239 | 1.564 | 2.167 | 2.833 | 3.822 | 6.346 | 9.803 | 12.017 | 14.067 | 16.622 | 18.475 |
| 8 | 1.646 | 2.032 | 2.733 | 3.490 | 4.594 | 7.344 | 11.030 | 13.362 | 15.507 | 18.168 | 20.090 |
| 9 | 2.088 | 2.532 | 3.325 | 4.168 | 5.380 | 8.343 | 12.242 | 14.684 | 16.919 | 19.679 | 21.666 |
| 10 | 2.558 | 3.059 | 3.940 | 4.865 | 6.179 | 9.342 | 13.442 | 15.987 | 18.307 | 21.161 | 23.209 |

(以下省略)

※ P = 危険率

F = 自由度 (カテゴリ数 - 1)

世論調査では危険率を1% (0.01)、あるいは5% (0.05) とするのが一般的であるが、ここでは危険率を1%に設定し、計算された χ^2_0 の値が P:0.01 に対応する χ^2 の値以下になれば、統計的にみて「危険率1%で有意差がない」とする。

■ 標本の期待値、実現値

| | | 観測値 (回答数) | | 期待値 | 理論値 (母集団) | | χ^2_0 |
|----|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|------------|
| | | 実数 | 比率 | | 実数 | 比率 | |
| 性別 | 1 男性 | 1,807 | 46.6 | 1,813 | 2,787 | 46.7 | 0.023 |
| | 2 女性 | 2,073 | 53.4 | 2,067 | 3,176 | 53.3 | 0.020 |
| | 計 | 3,880 | 100.0 | 3,880 | 5,963 | 100.0 | 0.043 |
| 年齢 | 1 65~69歳 | 825 | 21.3 | 936 | 1,439 | 24.1 | 13.24 |
| | 2 70~74歳 | 1,254 | 32.3 | 1,292 | 1,985 | 33.3 | 1.09 |
| | 3 75~79歳 | 933 | 24.0 | 855 | 1,314 | 22.0 | 7.12 |
| | 4 80歳以上 | 868 | 22.4 | 797 | 1,225 | 20.5 | 6.31 |
| | 計 | 3,880 | 100.0 | 3,880 | 5,963 | 100.0 | 27.76 |

検定の結果、性別 (F = 1) の χ^2_0 の値は0.043であることから、 $\chi^2_0 < \chi^2_{0.01} (=6.635)$ となり、母集団と本調査の標本の構成比には差が無いと判断される。

一方、年齢別 (F = 3) の χ^2_0 の値は27.76であることから、 $\chi^2_0 > \chi^2_{0.01} (=11.345)$ となり、母集団と本調査の標本の構成比には差が認められる。これは65~69歳のサンプルが少なく、75~79歳、80歳以上のサンプルが多いためである。


以上の検定の結果から、本調査における標本の特性は、性別の構成比について調査対象母集団の構成比と差がないことになる。

4. 調査結果の見方

- 回答は、原則として各質問の調査数を基数（n）とした百分率（%）で表し、小数第2位を四捨五入している。このため、百分率の合計が100%にならない場合がある。また、2つ以上の回答ができる複数回答の質問では、回答比率の合計が100%を超える場合がある。
- クロス集計の表側に使用している「性・年齢別」「居住地区別」等の基本属性では、副問（サブクエスチョン）等の回答者が限定される質問もあるため、図表中の表側項目の調査数を合計しても、必ずしも調査の有効回収数にならない場合がある。
- クロス集計等において、基数（n）となる調査数が少数となる場合は参考までに数値を見る程度に留め、結果の利用には注意を要する。
- 本文または図表中の質問文及び回答選択肢については、コンピュータ入力の場合、省略して表記している場合があるため、詳細は「第3章 参考資料」の「2. 調査票」を参照のこと。


5. 回答者の基本属性

(1) 回答者の性別




■回答者の性別は、「男性」が46.4%、「女性」が53.2%と女性の割合が高い。なお、みやこ町の令和5年2月末時点総人口は、男性が47.5%、女性が52.5%となっており、性別の割合は実績値に準じている。

(2) 年齢構成




■回答者の年齢構成は、「70～74歳」(32.2%)が最も高く、「75～79歳」(23.9%)、「80歳以上」(22.3%)と続いている。全体でみると、前期高齢者(65～74歳)が53.4%と5割を占めており、後期高齢者(75歳以上)が46.2%となっている。

(3) 居住地区




■回答者の居住地区は、「豊津」(36.6%)が最も高く、「犀川」(33.1%)、「勝山」(29.9%)となっている。

(4) 家族構成




■回答者の家族構成は、「夫婦2人暮らし（配偶者65歳以上）」（48.1%）が最も高く全体の4割を占める。

(5) 介護の必要度



■回答者の介護の必要度は、「介護・介助は必要ない」（87.6%）が最も高く全体の9割弱を占める。

(6) 経済状況



■回答者の経済状況は、「ふつう」（53.9%）が最も高くなっているが、次いで「やや苦しい」（29.7%）となっており、「大変苦しい」（10.6%）と合わせると約4人に1人が経済状況は『苦しい』（40.3%）と感じている。

第2章 調査結果

本章は、以下の8項目で構成する。

| 問番号 | 設問 | 内容 |
|--------------|--------------------|---------------------------|
| 問2 | からだを動かすことについて | 運動器機能の低下・転倒リスク・閉じこもり傾向を把握 |
| 問3 | 食べることについて | 口腔機能の低下・低栄養の傾向を把握 |
| 問4 | 毎日の生活について | 認知機能の低下、IADLの低下を把握 |
| 問5 | 地域での活動について | ボランティア等への参加状況、今後の参加意向 |
| 問6 | たすけあいについて | うつ傾向を把握 |
| 問7 | 認知症にかかる相談窓口の把握について | 認知症に関する相談窓口の認知状況を把握 |
| 問8 | 健康について | 知的能動性・社会的役割・社会参加の状況等を把握 |
| 問9【みやこ町独自設問】 | | 生活機能の状況や将来の過ごし方等を把握 |

本調査では、各設問の選択肢（チェックリスト）を点数化するなどして、高齢者が要介護状態になる各種リスクの判定を行っている。※リスク判定基準は、国の資料「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査実施の手引き」（R4.8月版）に準じる。

なお、個別の設問について詳細に分析することは省略しているため、個別設問の集計結果については「参考資料 1. 集計表」を参照のこと。

1 からだを動かすことについて

ここでは、運動機能の低下・転倒リスク・閉じこもり傾向を把握する。


(1) 運動器

高齢者の運動器の機能に関して、リスク判定を行う。下表の5つの設問のうち、網掛け部分に3問（点）以上該当した場合、運動器の機能低下と判定される。

| 問番号 | 内容 | 回答 |
|-----|----------------------------------|--|
| 問2 | (1) 階段を手すりや壁をつたわずに昇っていますか | 1 できるし、している 2 できるけどしていない 3 できない (1点) |
| | (2) 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか | 1 できるし、している 2 できるけどしていない 3 できない (1点) |
| | (3) 15分間位続けて歩いていますか | 1 できるし、している 2 できるけどしていない 3 できない (1点) |
| | (4) 過去1年間に転んだ経験がありますか | 1 何度もある (1点) 2 1度ある (1点) 3 ない |
| | (5) 転倒に対する不安は大きいですか | 1 とても不安である (1点) 2 やや不安である (1点) 3 あまり不安でない 4 不安でない |


〔運動器判定〕

■基本チェックリストに基づく運動器判定の該当者（3点以上の者）は、全体で15.4%となっている。




〔性・年齢別 運動器判定（「該当」の割合）〕

■性・年齢別にみると、該当者の割合は男女とも年齢とともに高くなっていくが、各年齢層とも男性に比べ女性の該当者の割合が高くなっている。特に、75歳以上の後期高齢者でリスクが増しており、女性の80歳以上ではリスク該当者が3割を超えている。



〔居住地区別 運動器判定（「該当」の割合）〕

■居住地区別にみると、該当者の割合は、豊津（16.5%）で最も高く、勝山（14.2%）で最も低くなっている。



（2）転倒


① 転倒経験

高齢者の転倒経験から転倒リスクの判定を行う。以下の設問のうち、網掛け部分に該当した場合、転倒リスクのある高齢者と判定される。

| 問番号 | 内容 | 回答 |
|--------|-------------------|---------------------------|
| 問2 (4) | 過去1年間に転んだ経験がありますか | 1 何度もある 2 1度ある 3 ない |


〔転倒リスク判定〕

■基本チェックリストに基づく転倒リスク判定の該当者（リスク有り）は全体で33.7%となっている。




〔性・年齢別 転倒リスク判定（「該当」の割合）〕

■性・年齢別にみると、該当者の割合は男女とも年齢とともに高くなっており、各年齢層とも男性に比べ女性の該当者の割合が高くなっている。



〔居住地区別 転倒リスク判定（「該当」の割合）〕


■転倒リスクの割合は、犀川（35.1%）で最も高く、豊津（32.4%）で最も低くなっている。



② 転倒に対する不安


〔転倒に対する不安〕

■転倒に対する不安が「とても不安である」と「やや不安である」を合わせた『不安』の割合は全体で50.6%、「あまり不安でない」と「不安でない」を合わせた『不安でない』の割合は全体で48.4%となっている。




〔性・年齢別 転倒に対する不安（『不安』の割合）〕

■性・年齢別にみると、『不安』の割合は男女とも年齢とともに高くなっていくが、各年齢層とも男性に比べ女性の『不安』の割合が高くなっている。特に、女性80歳以上の高齢者で不安に思う人が増し、7割に達する。



〔居住地区別 転倒に対する不安（『不安』の割合）〕

■居住地区別にみると、転倒に対する『不安』の割合に大きな差はみられない。



(3) 閉じこもり


① 閉じこもり

高齢者の外出状況から閉じこもりリスクの判定を行う。以下の設問のうち、網掛け部分に該当した場合、閉じこもり傾向のある高齢者と判定される。

| 問番号 | 内容 | |
|-----|-----|-----------------|
| 問2 | (6) | 週に1回以上は外出していますか |
| | | 1 ほとんど外出しない |
| | | 2 週1回 |
| | | 3 週2～4回 |
| | | 4 週5回以上 |


〔閉じこもり傾向判定〕

■基本チェックリストに基づく閉じこもり傾向の該当者は全体で22.1%となっている。




〔性・年齢別 閉じこもり傾向判定（「該当」の割合）〕

■性・年齢別にみると、各年齢層とも男性に比べ女性の該当者の割合が高くなっており、加齢に伴いその差も大きくなっている。特に、女性は65～69歳で該当者は1割台であるが、80歳以上で該当者が増し、4割強となっている。



〔居住地区別 閉じこもり傾向判定（「該当」の割合）〕

■居住地区別にみると、該当者の割合に大きな差はみられないが、犀川(23.6%)で最も高く、豊津(21.3%)で最も低くなっている。




② 外出の回数

| 問番号 | 内容 | |
|-----|-----|---------------------|
| 問2 | (7) | 昨年と比べて外出の回数が減っていますか |


〔外出の回数〕

■外出の回数が「とても減っている」と「減っている」を合わせた『減っている』の割合は全体で30.7%、「あまり減っていない」と「減っていない」を合わせた『減っていない』の割合は全体で66.8%となっている。




〔性・年齢別 外出の回数 (『減っている』の割合)〕

■性・年齢別にみると、『減っている』の割合は男女とも年齢とともに高くなっている。加齢につれて各年齢層とも、男性に比べ女性の『減っている』の割合が高くなっている。



〔居住地区別 外出の回数 (『減っている』の割合)〕

■居住地区別にみると、外出の回数が『減っている』の割合に大きな差はみられない。



2 食べることについて

ここでは、低栄養の傾向や、口腔機能、孤食の状況を把握する。


(1) 低栄養

高齢者の身長・体重から、BMIを算出し、低栄養のリスク判定を行う。BMIが18.5以下、であった場合、低栄養状態と判定される。

| 問番号 | 内容 | 回答 |
|-----|------------------------------|-------|
| 問3 | (1) 体重(kg) ÷ {身長(m) × 身長(m)} | ≤18.5 |


〔低栄養傾向判定〕

■基本チェックリストに基づく低栄養状態が疑われる該当者は、全体で6.6%となっている。




〔性・年齢別 低栄養傾向判定 (「該当」の割合)〕

■性・年齢別にみると、年齢による特徴はみられないものの、男性より女性の割合がどの年齢でも高くなっている。



〔居住地区別 低栄養傾向判定 (「該当」の割合)〕

■居住地区別にみると、該当者の割合に大きな差はみられないが、豊津(7.3%)で最も高く、犀川(6.1%)で最も低くなっている。



(2) 口腔機能


① 口腔機能

口腔機能の低下のうち、咀嚼機能の低下を把握する。以下の設問のうち、網掛け部分に該当した場合、咀嚼機能の低下が疑われる高齢者と判定される。

| 問番号 | 内容 | 回答 |
|-----|-----------------------------|---------------|
| 問3 | (2) 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか | 1 はい 2 いいえ |


〔口腔機能判定〕

■基本チェックリストに基づく口腔機能判定が疑われる該当者は、全体で37.2%となっている。




〔性・年齢別 口腔機能判定（「該当」の割合）〕

■性・年齢別にみると、該当者の割合に男女差はほとんどないが、年齢とともに高くなり、80歳以上では4割以上を占める。



〔居住地区別 口腔機能判定（「該当」の割合）〕

■居住地区別にみると、いずれの地区も約4割の高齢者に咀嚼機能の低下が疑われる。




② 義歯の有無と歯数

| 問番号 | 内容 |
|-----|--|
| 問3 | (3) 歯の数と入れ歯の利用状況をお教えてください (成人の歯の総本数は、親知らずを含めて32本です) |

〔義歯の有無と歯数〕

■ 歯の数と入れ歯の利用状況をたずねたところ、「自分の歯は19本以下、かつ入れ歯を利用」(40.8%)の割合が最も高く、次いで「自分の歯は20本以上、入れ歯の利用なし」(28.4%)となっている。

- 自分の歯は20本以上、かつ入れ歯を利用
- 自分の歯は20本以上、入れ歯の利用なし
- ▨ 自分の歯は19本以下、かつ入れ歯を利用
- 自分の歯は19本以下、入れ歯の利用なし
- 無回答



〔性・年齢別・認知機能判定別 義歯の有無と歯数 (%)〕

| | | 調査数[人] | 自分の歯は20本以上、かつ入れ歯を利用 | 自分の歯は20本以上、入れ歯の利用なし | 自分の歯は19本以下、かつ入れ歯を利用 | 自分の歯は19本以下、入れ歯の利用なし | 無回答 |
|---------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| 全体 | | 3897 | 14.2 | 28.4 | 40.8 | 12.5 | 4.1 |
| 性・年齢別 | 【男性 計】 | 1807 | 14.9 | 27.0 | 41.2 | 13.4 | 3.5 |
| | 65～69歳 | 415 | 16.4 | 36.1 | 29.2 | 15.9 | 2.4 |
| | 70～74歳 | 569 | 13.0 | 28.8 | 41.3 | 14.4 | 2.5 |
| | 75～79歳 | 444 | 14.9 | 24.3 | 45.3 | 11.3 | 4.3 |
| | 80歳以上 | 379 | 16.4 | 17.2 | 49.6 | 11.6 | 5.3 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 13.4 | 29.7 | 40.4 | 11.8 | 4.7 |
| | 65～69歳 | 410 | 11.0 | 47.6 | 23.7 | 14.4 | 3.4 |
| | 70～74歳 | 685 | 13.3 | 31.2 | 38.0 | 14.0 | 3.5 |
| | 75～79歳 | 489 | 13.9 | 24.5 | 47.4 | 11.2 | 2.9 |
| | 80歳以上 | 489 | 14.9 | 17.8 | 50.9 | 7.0 | 9.4 |
| | 無回答 | 17 | 29.4 | 23.5 | 35.3 | 11.8 | - |
| 全体 | | 3897 | 14.2 | 28.4 | 40.8 | 12.5 | 4.1 |
| 認知機能判定別 | 低下者 | 1826 | 14.5 | 25.1 | 43.0 | 13.2 | 4.3 |
| | 非該当 | 1972 | 14.1 | 31.8 | 39.6 | 12.1 | 2.3 |
| | 無回答 | 99 | 9.1 | 22.2 | 23.2 | 8.1 | 37.4 |


■ 性・年齢別にみると、自分の歯の数に関係なく男女ともに加齢に伴い入れ歯を利用している人の割合が高くなる。また、物を噛む行為が脳に刺激を与えることから、残存数が多いほど認知症リスクが低いということが分かっているが、本調査の認知機能判定別にみると、「自分の歯は19本以下、かつ入れ歯を利用」の割合は認知機能低下者で43.0%と最も高くなっている。

(3) 孤食

| 問番号 | 内容 | |
|-----|-----|-----------------------|
| 問3 | (4) | どなたかと食事をとにもする機会がありますか |

〔誰かと食事をとにもする頻度〕

■誰かと食事をとにもする機会があるかたずねたところ、「毎日ある」(58.8%)の割合が最も高く、次いで「月に何度かある」(13.1%)、「年に何度かある」(10.3%)となっている。



〔世帯構成別・閉じこもり傾向判定別 誰かと食事をとにもする頻度 (%)〕

| | | 調査数[人] | 毎日ある | 週に何度かある | 月に何度かある | 年に何度かある | ほとんどない | 無回答 |
|------------|-----------------------|--------|------|---------|---------|---------|--------|-----|
| 全体 | | 3897 | 58.8 | 8.2 | 13.1 | 10.3 | 7.8 | 1.9 |
| 世帯構成別 | 1人暮らし | 669 | 5.8 | 18.1 | 33.5 | 22.1 | 19.3 | 1.2 |
| | 夫婦2人暮らし (配偶者65歳以上) | 1876 | 68.8 | 4.7 | 10.2 | 8.6 | 5.9 | 1.8 |
| | 夫婦2人暮らし (配偶者64歳以下) | 178 | 74.7 | 6.2 | 7.3 | 6.7 | 3.4 | 1.7 |
| | 息子・娘との2世帯 | 560 | 69.5 | 7.1 | 7.3 | 7.9 | 4.6 | 3.6 |
| | その他 | 552 | 73.2 | 9.1 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 1.6 |
| | 無回答 | 62 | 56.5 | 12.9 | 17.7 | 6.5 | 4.8 | 1.6 |
| 全体 | | 3897 | 58.8 | 8.2 | 13.1 | 10.3 | 7.8 | 1.9 |
| 閉じこもり傾向判定別 | 該当 | 862 | 50.0 | 5.8 | 12.5 | 15.4 | 14.0 | 2.2 |
| | 非該当 | 2997 | 61.5 | 8.7 | 13.2 | 8.8 | 6.0 | 1.7 |
| | 無回答 | 38 | 47.4 | 15.8 | 15.8 | 7.9 | 5.3 | 7.9 |

■世帯構成別にみると、食事をとにもする機会が「毎日ある」とする人は、夫婦2人暮らしや息子・娘との2世帯、その他（同居世帯含む）で過半数を占める。一方、1人暮らしでは「毎日ある」の割合は1割に満たず、「月に何度かある」(33.5%)が最も高くなっている。

■閉じこもり傾向判定別にみると、該当者では、「年に何度かある」、「ほとんどない」の割合が高くなっている。

3 毎日の生活について

ここでは、認知機能やIADL（手段的自立度）の状況を把握する。


(1) 認知機能

認知機能の低下を把握する。以下の設問のうち、網掛け部分に該当した場合、認知機能の低下が疑われる高齢者と判定される。

| 問番号 | 内容 | 回答 |
|-----|------------------|---------------|
| 問4 | (1) 物忘れが多いと感じますか | 1 はい 2 いいえ |


〔認知機能判定〕

■基本チェックリストに基づく認知機能判定の該当者の割合は全体で46.9%となっている。




〔性・年齢別 認知機能判定（「該当」の割合）〕

■性・年齢別にみると、該当者の割合に男女差はほとんどみられず、年齢とともに高くなり、75歳以上で5割を超えている。



〔居住地区別 認知機能判定（「該当」の割合）〕

■居住地区別にみると、該当者の割合に大きな差はみられず、いずれの地区も45.0%前後となっている。



(2) 手段的自立度 (IADL)

IADLは、日常生活を送る上で必要な動作のうち、買物や食事の用意等の家事全般や、外出して乗り物に乗ること、金銭管理等の動作を指し、項目ごとの自立度で評価する。


本調査では、各項目を点数化し、その合計で自立度が「高い(5点)」、「やや低い(4点)」、「低い(3点以下)」と分類し集計を行っている。

このうち、「やや低い(4点)」または「低い(3点以下)」に該当した場合、手段的自立度(IADL)の低下者(4点以下)と判定する。

| 問番号 | 内容 | 回答 | 点数化 |
|------------------------|-----------------------------------|--------------|-----|
| 問4 | (2) バスや電車を使って1人で外出していますか(自家用車でも可) | 1 できるし、している | 1点 |
| | | 2 できるけどしていない | 1点 |
| | 3 できない | 0点 | |
| | (3) 自分で食品・日用品の買物をしていますか | 1 できるし、している | 1点 |
| | | 2 できるけどしていない | 1点 |
| 3 できない | 0点 | | |
| (5) 自分で食事の用意をしていますか | 1 できるし、している | 1点 | |
| | 2 できるけどしていない | 1点 | |
| 3 できない | 0点 | | |
| (6) 自分で請求書の支払をしていますか | 1 できるし、している | 1点 | |
| | 2 できるけどしていない | 1点 | |
| 3 できない | 0点 | | |
| (7) 自分で預貯金の出し入れをしていますか | 1 できるし、している | 1点 | |
| | 2 できるけどしていない | 1点 | |
| 3 できない | 0点 | | |


〔手段的自立度[IADL]〕

■手段的自立度(IADL)の低下者(4点以下の者)の割合は全体で16.0%となっている。




〔性・年齢別 手段的自立度[IADL] (低下者の割合)〕

■性・年齢別にみると、低下者の割合は年齢とともに高くなり、女性より男性の割合が大きくなっている。80歳以上になると、男性では3割、女性では2割に達する。



〔居住地区別 手段的自立度〔IADL〕（低下者の割合）〕


■居住地区別にみると、低下者の割合に大きな差はみられない。



| 問番号 | 内容 | |
|-----|-----|-----------------------|
| 問4 | (4) | 日用品の買い物はどこに行くことが多いですか |

〔買い物によく行く場所〕

■買い物によく行く場所についてたずねたところ、「行橋市」(55.0%)の割合が最も高く、次いで「町内」(38.5%)、「その他」(4.2%)となっている。




4 地域での活動について

ここでは、高齢者の地域活動や趣味活動の状況、地域づくりへの参加意向を把握する。

(1) 地域活動や趣味活動について

| 問番号 | 内容 |
|-----|---|
| 問5 | (1) 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか ※①-⑧ それぞれに回答してください |



■8つの地域活動や趣味活動について参加頻度を質問した。

「参加していない」がどの活動でも最も高く、『⑦町内会・自治会』を除き、約半数を占めている。月1回以上参加している人の割合は、『⑧収入のある仕事』(24.5%)で最も高く、次いで『③趣味関係のグループ』(21.5%)、『②スポーツ関係のグループやクラブ』(14.6%)となっている。

〔性・年齢別、居住地区別、手段的自立度別 地域活動や趣味活動への参加状況（％）〕

「月1回以上参加」の割合

| | | 調査数[人] | ① ボランティア | ② スポーツ関係 | ③ 趣味関係 | ④ 学習・教養サークル | ⑤ 介護予防のための場 (ふれあいいきいきサロンなど) | ⑥ 老人クラブ | ⑦ 町内会・自治会 | ⑧ 収入のある仕事 |
|--------|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|--------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 全体 | | 3897 | 7.7 | 14.6 | 21.5 | 6.6 | 8.9 | 5.3 | 9.1 | 24.5 |
| 性・年齢別 | 【男性 計】 | 1807 | 9.9 | 14.1 | 21.3 | 5.0 | 5.1 | 6.3 | 14.2 | 30.8 |
| | 65～69歳 | 415 | 8.2 | 15.4 | 19.0 | 2.9 | 1.2 | 2.7 | 18.3 | 47.7 |
| | 70～74歳 | 569 | 9.8 | 14.1 | 22.3 | 4.7 | 3.7 | 5.3 | 15.5 | 36.4 |
| | 75～79歳 | 444 | 13.3 | 14.4 | 24.5 | 7.2 | 7.4 | 8.8 | 12.8 | 23.6 |
| | 80歳以上 | 379 | 7.7 | 12.4 | 18.5 | 5.3 | 8.7 | 9.0 | 9.2 | 12.1 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 5.8 | 15.1 | 21.6 | 8.1 | 12.2 | 4.4 | 4.7 | 18.9 |
| | 65～69歳 | 410 | 6.1 | 16.3 | 21.5 | 6.8 | 3.7 | 1.2 | 3.2 | 36.3 |
| | 70～74歳 | 685 | 5.5 | 16.9 | 24.1 | 9.2 | 9.8 | 2.8 | 4.2 | 21.8 |
| | 75～79歳 | 489 | 8.8 | 17.2 | 24.3 | 9.6 | 14.1 | 7.2 | 5.9 | 14.9 |
| | 80歳以上 | 489 | 3.1 | 9.4 | 15.3 | 5.9 | 20.9 | 6.5 | 5.3 | 4.3 |
| | 無回答 | 17 | 11.8 | 11.8 | 29.4 | - | - | - | 11.8 | 29.4 |
| 全体 | | 3897 | 7.7 | 14.6 | 21.5 | 6.6 | 8.9 | 5.3 | 9.1 | 24.5 |
| 居住地区 | 豊津 | 1425 | 8.6 | 14.6 | 22.2 | 6.5 | 8.6 | 6.0 | 8.6 | 23.2 |
| | 勝山 | 1167 | 6.3 | 14.1 | 20.7 | 5.8 | 6.5 | 4.5 | 7.4 | 23.1 |
| | 犀川 | 1288 | 7.9 | 15.2 | 21.2 | 7.5 | 11.3 | 5.3 | 11.3 | 27.1 |
| | 無回答 | 17 | 11.8 | 11.8 | 29.4 | - | - | - | 11.8 | 29.4 |
| 全体 | | 3897 | 7.7 | 14.6 | 21.5 | 6.6 | 8.9 | 5.3 | 9.1 | 24.5 |
| 手段的自立度 | 高い | 3244 | 8.1 | 16.4 | 23.6 | 7.7 | 8.5 | 5.4 | 9.6 | 26.3 |
| | やや低い | 406 | 7.4 | 8.1 | 13.5 | 1.7 | 9.4 | 5.2 | 8.6 | 21.2 |
| | 低い | 217 | 3.7 | 2.3 | 7.8 | 0.9 | 14.7 | 4.6 | 4.6 | 6.9 |
| | 無回答 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |

■性・年齢別に月1回以上参加している人の割合をみると、『①ボランティアのグループ』や『⑦町内会・自治会』の割合は女性より男性で高く、『④学習・教養サークル』や『⑤介護予防のための場』の割合は、全体的に男性より女性の割合が高い。


■居住地区別にみると、豊津では『⑥老人クラブ』で月1回以上参加の割合がやや高くなっており、勝山では『⑤介護予防のための場』の割合が低くなっている。一方、犀川では『⑦町内会・自治会』の割合が、他の地区に比べやや高い。

■手段的自立度（IADL）別にみると、『③趣味関係のグループ』、『⑧収入のある仕事』などいずれの活動も自立度が高い人ほど参加の割合が高くなっている。

(2) 地域づくりについて

| 問番号 | 内容 |
|--------|--|
| 問5 (2) | 地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、いきいきした地域づくりを進めるとしたら、あなたはその活動に <u>参加者として</u> 参加してみたいと思いますか |
| 問5 (3) | 地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、いきいきした地域づくりを進めるとしたら、あなたはその活動に <u>企画・運営(お世話役)</u> として参加してみたいと思いますか |

〔地域づくりへの参加意向〕



■地域づくりを進めるためのグループ活動について、【参加者として】の参加意向は「参加してもよい」(46.3%)の割合が半数近くを占め、「是非参加したい」をあわせると5割強と、参加者としては比較的前向きな様子がうかがえる。なお、「既に参加している」は、5.6%となっている。

■一方、【お世話役として】の参加意向は「参加したくない」(56.2%)の割合が6割弱を占め、「参加してもよい」(30.6%)や「是非参加したい」(1.5%)を上回る。

〔性・年齢別、居住地区別、手段的自立度別 地域づくりへの参加意向（％）〕

| | 調査数[人] | 参加者として | | | | | お世話役として | | | | | |
|----------------|--------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----|-------------|-------------|-------------|--------------|------|------|
| | | 是非参加 したい | 参加しても よい | 参加したく ない | 既に参加 している | 無回答 | 是非参加 したい | 参加しても よい | 参加したく ない | 既に参加 している | 無回答 | |
| 全体 | 3897 | 6.3 | 46.3 | 36.9 | 5.6 | 4.8 | 1.5 | 30.6 | 56.2 | 4.2 | 7.6 | |
| 性・ 年齢別 | 【男性 計】 | 1807 | 5.1 | 47.6 | 38.4 | 5.3 | 3.6 | 1.5 | 34.3 | 53.6 | 4.3 | 6.4 |
| | 65～69歳 | 415 | 2.9 | 47.7 | 42.7 | 4.1 | 2.7 | 0.7 | 30.8 | 59.3 | 4.1 | 5.1 |
| | 70～74歳 | 569 | 4.6 | 49.4 | 37.4 | 5.6 | 3.0 | 1.9 | 36.7 | 53.4 | 3.5 | 4.4 |
| | 75～79歳 | 444 | 6.5 | 48.9 | 35.6 | 6.8 | 2.3 | 1.1 | 34.7 | 50.0 | 5.4 | 8.8 |
| | 80歳以上 | 379 | 6.9 | 43.5 | 38.3 | 4.2 | 7.1 | 2.4 | 33.8 | 51.7 | 4.2 | 7.9 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 7.4 | 45.2 | 35.6 | 5.9 | 6.0 | 1.4 | 27.4 | 58.5 | 4.1 | 8.6 |
| | 65～69歳 | 410 | 7.8 | 52.4 | 31.2 | 4.4 | 4.1 | 0.5 | 34.1 | 56.1 | 2.4 | 6.8 |
| | 70～74歳 | 685 | 5.5 | 46.9 | 38.2 | 5.3 | 4.1 | 1.3 | 25.7 | 63.2 | 3.5 | 6.3 |
| | 75～79歳 | 489 | 8.8 | 46.8 | 31.5 | 7.4 | 5.5 | 2.2 | 30.3 | 53.0 | 5.7 | 8.8 |
| | 80歳以上 | 489 | 8.4 | 35.0 | 39.5 | 6.5 | 10.6 | 1.4 | 21.3 | 59.3 | 4.7 | 13.3 |
| | 無回答 | 17 | - | 47.1 | 47.1 | 5.9 | - | - | 35.3 | 52.9 | - | 11.8 |
| 全体 | 3897 | 6.3 | 46.3 | 36.9 | 5.6 | 4.8 | 1.5 | 30.6 | 56.2 | 4.2 | 7.6 | |
| 居住 地区 | 豊津 | 1425 | 4.8 | 46.0 | 39.1 | 5.3 | 4.8 | 1.5 | 29.3 | 57.8 | 4.6 | 6.7 |
| | 勝山 | 1167 | 6.6 | 47.5 | 36.7 | 4.7 | 4.5 | 1.1 | 31.8 | 57.7 | 2.8 | 6.6 |
| | 犀川 | 1288 | 7.9 | 45.7 | 34.5 | 6.7 | 5.2 | 1.7 | 31.0 | 53.0 | 4.9 | 9.4 |
| | 無回答 | 17 | - | 47.1 | 47.1 | 5.9 | - | - | 35.3 | 52.9 | - | 11.8 |
| 全体 | 3897 | 6.3 | 46.3 | 36.9 | 5.6 | 4.8 | 1.5 | 30.6 | 56.2 | 4.2 | 7.6 | |
| 手段的 自立 度 | 高い | 3244 | 6.8 | 49.4 | 34.2 | 6.1 | 3.5 | 1.5 | 32.8 | 54.4 | 4.4 | 6.9 |
| | やや低い | 406 | 3.9 | 39.7 | 47.8 | 3.0 | 5.7 | 0.7 | 22.2 | 65.0 | 3.2 | 8.9 |
| | 低い | 217 | 4.6 | 19.4 | 62.2 | 3.7 | 10.1 | 1.8 | 13.4 | 68.7 | 0.9 | 15.2 |
| | 無回答 | 30 | - | - | - | - | 100.0 | 6.7 | 36.7 | 33.3 | 16.7 | 6.7 |

- 性・年齢別にみると、【参加者として】【お世話役として】の参加意向は性別による大きな差はみられない。
- 居住地区別にみると、犀川地区で、【お世話役として】地域づくりへ「参加したくない」の割合がやや低くなっている。
- 手段的自立度（IADL）別にみると、【参加者として】【お世話役として】のいずれも自立度が高い人ほど地域づくりへの参加意向が高く、自立度が低い人ほど「参加したくない」の割合が高くなっている。


5 たすけあいについて

ここでは、高齢者のたすけあいの状況を把握する。

(1) たすけあいの状況

| 問番号 | 内容 |
|--------|--------------------------------|
| 問6 (1) | あなたの心配事や愚痴を聞いてくれる人 |
| 問6 (2) | 反対に、あなたが心配事や愚痴を聞いてあげる人 |
| 問6 (3) | あなたが病気で数日間寝込んだときに、看病や世話をしてくれる人 |
| 問6 (4) | 反対に、看病や世話をしてあげる人 |

〔たすけあいの状況（複数回答）〕



■心配事や愚痴については、『聞いてくれる人』『聞いてあげる人』ともに「配偶者」の割合が5割を超えており、次いで「友人」が4割、「兄弟姉妹・親戚・親・孫」、「別居の子ども」が3割～4割で続いている。

■病気で数日間寝込んだときの看病や世話についても、『看病・世話をしてくれる人』『看病・世話をしてあげる人』ともに「配偶者」の割合が6割を超えて最も高く、これに「別居の子ども」、「同居の子ども」、「兄弟姉妹・親戚・親・孫」が約2割～3割台で続いている。

6 認知症にかかる相談窓口の把握について


ここでは、認知症に関する相談窓口の認知状況を把握する。

(1) 家族を含めた認知症の有無

| 問番号 | 内容 |
|-----|-----------------------------------|
| 問7 | (1) 認知症の症状がある又は家族に認知症の症状がある人がいますか |


〔家族を含めた認知症の有無〕

■ 認知症の症状がある、又は、家族に認知症の症状がある人がいるかについてたずねたところ、「はい」が10.5%、「いいえ」が87.6%となっている。



〔居住地区別 家族を含めた認知症の有無（「はい」の割合）〕

■ 居住地区別にみると、「はい」の割合が豊津、犀川では10.8%で高く、勝山では10.0%と低くなっている。




(2) 相談窓口の認知状況

| 問番号 | 内容 |
|-----|-------------------------|
| 問7 | (2) 認知症に関する相談窓口を知っていますか |


〔相談窓口の認知状況〕

■認知症に関する相談窓口を知っているかたずねたところ、「はい」が34.9%、「いいえ」が62.4%と、知っているが3割を占めている。




〔性・年齢別 相談窓口の認知状況（「はい」の割合）〕

■性・年齢別にみると、認知症に関する相談窓口を知っている「はい」の割合は、男性に比べて女性の割合が高くなっている。男性は、加齢とともに緩やかに増加傾向にあり、75歳以上では3割を超えている。女性は65～69歳、75～79歳で4割が認知しているものの、加齢とともに、相談窓口を認知している高齢者の割合は減少傾向にある。



〔居住地区別 相談窓口の認知状況（「はい」の割合）〕

■居住地区別にみると、犀川では「はい」の割合が、他地区に比べやや高く37.0%となっている。



7 健康について

ここでは、主観的健康感や幸福感をはじめ、うつ傾向や喫煙の習慣、疾病の状況等、高齢者の心身の健康状況を把握する。


(1) 健康について

① 主観的健康感

| 問番号 | 内容 | |
|-----|-----|---------------------|
| 問8 | (1) | 現在のあなたの健康状態はいかがですか。 |


〔主観的健康感の状況〕

■高齢者の生活の質（QOL）の指標にもなっている主観的健康感については、「まあよい」（65.4%）の割合が最も高く、次いで「あまりよくない」（22.6%）となっている。この結果、「とてもよい」と「まあよい」を合わせた『健康群』が71.6%、「あまりよくない」と「よくない」を合わせた『不健康群』が26.8%となっている。




〔性・年齢別 主観的健康感の状況 (『不健康群』の割合)〕

■性・年齢別にみると、65～69歳において、男性が22.0%、女性が14.1%と差があるものの、その他の年齢では、性別による大きな差はみられない。また、加齢とともに『不健康群』の割合が高くなっている。




〔居住地区別 主観的健康感の状況（『不健康群』の割合）〕

■居住地区別にみると、『不健康群』の割合に大きな差はみられず、いずれの地区も27.0%前後となっている。



② 主観的幸福感

| 問番号 | 内容 | |
|-----|-----|---|
| 問8 | (2) | あなたは、現在どの程度幸せですか (「とても不幸」を0点、「とても幸せ」を10点として、ご記入ください) |



■現在の主観的幸福感について0～10点で評価した結果、「5点」(24.4%)の割合が最も高く、次いで「8点」(21.6%)、「7点」(13.9%)、「10点」(11.2%)となっており、平均は6.72点となっている。

〔介護状況別、経済状況別、うつ傾向別 主観的幸福感 (%)〕

| | 調査数[人] | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 無回答 | 平均点 | |
|------|--------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 全体 | 3897 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 3.3 | 3.4 | 24.4 | 10.1 | 13.9 | 21.6 | 7.5 | 11.2 | 2.1 | 6.72 | |
| 介護状況 | 必要なし | 3413 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 2.8 | 3.0 | 23.5 | 10.5 | 14.5 | 22.7 | 7.8 | 11.6 | 1.9 | 6.85 |
| | 一部必要 | 249 | 3.2 | 2.4 | 4.4 | 8.0 | 4.8 | 33.3 | 6.8 | 7.6 | 15.7 | 4.4 | 5.2 | 4.0 | 5.55 |
| | 必要 | 153 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 7.2 | 10.5 | 27.5 | 7.8 | 12.4 | 7.2 | 6.5 | 10.5 | 3.9 | 5.84 |
| | 無回答 | 82 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 4.9 | 29.3 | 7.3 | 8.5 | 19.5 | 6.1 | 12.2 | 3.7 | 6.38 |
| 全体 | 3897 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 3.3 | 3.4 | 24.4 | 10.1 | 13.9 | 21.6 | 7.5 | 11.2 | 2.1 | 6.72 | |
| 経済状況 | 苦しい | 1572 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 6.0 | 5.9 | 31.0 | 10.1 | 12.5 | 15.5 | 4.8 | 6.2 | 2.7 | 5.95 |
| | ふつう | 2101 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 21.0 | 10.3 | 14.9 | 25.7 | 8.9 | 13.7 | 1.7 | 7.17 |
| | ゆとりがある | 152 | - | - | - | 0.7 | - | 5.3 | 7.2 | 15.8 | 27.6 | 14.5 | 27.6 | 1.3 | 8.21 |
| | 無回答 | 72 | - | 1.4 | - | 5.6 | 5.6 | 20.8 | 8.3 | 9.7 | 20.8 | 9.7 | 12.5 | 5.6 | 6.79 |
| 全体 | 3897 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 3.3 | 3.4 | 24.4 | 10.1 | 13.9 | 21.6 | 7.5 | 11.2 | 2.1 | 6.72 | |
| うつ傾向 | 該当 | 1640 | 1.7 | 1.4 | 2.3 | 6.5 | 5.9 | 33.1 | 11.0 | 13.0 | 14.5 | 3.8 | 5.2 | 1.4 | 5.83 |
| | 非該当 | 2208 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 1.6 | 18.4 | 9.6 | 14.8 | 27.1 | 10.3 | 15.9 | 0.8 | 7.37 |
| | 無回答 | 49 | - | - | - | - | - | 4.1 | - | - | 6.1 | - | 2.0 | 87.8 | 7.33 |

■介護状況別にみると、介護・介助の必要がない人ほど幸福感が高くなっている。また、経済状況やうつ傾向別にみても、経済状況にゆとりがある人、うつ傾向が非該当の人ほど幸福感が高い傾向にある。


(2) うつ

高齢者のうつ傾向に関して、リスク判定を行う。下表の2つの設問のうち、網掛け部分に1問（点）以上該当した場合、うつ傾向の高齢者と判定される。

| 問番号 | 内容 | 回答 |
|-----|---|--------------------|
| 問8 | (3) この1か月間、気分が沈んだり、ゆううつな気持ちになったりすることがありましたか | 1 はい (1点) 2 いいえ |
| | (4) この1か月間、どうしても物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感じがよくありましたか | 1 はい (1点) 2 いいえ |


〔うつ傾向判定〕

■基本チェックリストに基づくうつ傾向の該当者（1点以上の者）の割合は全体で42.1%となっている。




〔性・年齢別 うつ傾向判定 (「該当」の割合)〕

■性・年齢別にみると、該当者の割合は、男女とも年齢とともに概ね緩やかに高くなっている。



〔居住地区別 うつ傾向判定 (「該当」の割合)〕

■居住地区別でみると、該当者の割合に大きな差はみられず、いずれの地区も4割がうつ傾向に該当している。




(3) 喫煙

| 問番号 | 内容 | |
|-----|-----|--------------|
| 問8 | (5) | タバコは吸っていますか。 |

〔喫煙の頻度〕

■喫煙の頻度は「もともと吸っていない」(60.8%)の割合が最も高く、次いで「吸っていたがやめた」(28.5%)となっている。



〔性・年齢別 喫煙の頻度〕


| | | 調査数[人] | ほぼ毎日吸っている | 時々吸っている | 吸っていたがやめた | もともと吸っていない | 無回答 |
|-------|--------|--------|-----------|---------|-----------|------------|-----|
| 全体 | | 3897 | 7.9 | 1.7 | 28.5 | 60.8 | 1.1 |
| 性・年齢別 | 【男性 計】 | 1807 | 15.1 | 2.6 | 53.2 | 27.6 | 1.4 |
| | 65～69歳 | 415 | 24.6 | 2.9 | 51.1 | 20.2 | 1.2 |
| | 70～74歳 | 569 | 16.0 | 2.6 | 53.6 | 26.5 | 1.2 |
| | 75～79歳 | 444 | 12.2 | 2.3 | 55.4 | 28.6 | 1.6 |
| | 80歳以上 | 379 | 6.9 | 2.6 | 52.5 | 36.1 | 1.8 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 1.6 | 1.0 | 6.8 | 89.7 | 0.9 |
| | 65～69歳 | 410 | 2.9 | 1.2 | 11.0 | 83.9 | 1.0 |
| | 70～74歳 | 685 | 2.0 | 0.6 | 6.9 | 89.9 | 0.6 |
| | 75～79歳 | 489 | 1.4 | 2.0 | 5.7 | 89.6 | 1.2 |
| | 80歳以上 | 489 | 0.2 | 0.2 | 4.3 | 94.5 | 0.8 |
| | 無回答 | 17 | - | - | 35.3 | 64.7 | - |

■性・年齢別にみると、喫煙頻度は女性より男性で高く、男性では「ほぼ毎日吸っている」(15.1%)が2割弱を占める。また、「ほぼ毎日吸っている」の割合は男性の65～69歳(24.6%)で最も高く、「時々吸っている」とあわせると27.5%と喫煙者が3割弱を占める。

(4) 疾病の状況

| 問番号 | 内容 |
|-----|-------------------------------------|
| 問8 | (6) 現在治療中、または後遺症のある病気はありますか (いくつでも) |

〔現在治療中、または後遺症のある病気 (複数回答)〕



■現在治療中、または後遺症のある病気では「高血圧」(49.1%)の割合が最も高くなっている。次いで「目の病気」(21.0%)、「糖尿病」(15.0%)、「高脂血症(脂質異常)」(12.8%)、「心臓病」(11.7%)が続いている。

〔性・年齢別、居住地区別 治療中・後遺症のある病気（主要7疾病）（％）〕

| | | 調査数[人] | 高血圧 | 糖尿病 | 筋骨格の病気 (骨粗しょう症、関節症等) | 心臓病 | がん (悪性新生物) | 脳卒中 (脳出血・脳梗塞等) | 認知症 (アルツハイマー病等) |
|-------|--------|--------|------|------|-------------------------|------|---------------|-------------------|--------------------|
| 全体 | | 3897 | 49.1 | 15.0 | 10.9 | 11.7 | 4.2 | 3.1 | 0.9 |
| 性・年齢別 | 【男性計】 | 1807 | 50.1 | 18.7 | 4.6 | 15.6 | 4.6 | 4.7 | 1.2 |
| | 65～69歳 | 415 | 42.2 | 17.1 | 3.9 | 10.4 | 2.4 | 2.4 | 0.2 |
| | 70～74歳 | 569 | 47.8 | 20.2 | 4.0 | 13.0 | 4.9 | 4.9 | 0.2 |
| | 75～79歳 | 444 | 56.1 | 19.6 | 5.4 | 18.9 | 5.2 | 6.3 | 1.6 |
| | 80歳以上 | 379 | 55.1 | 17.2 | 5.3 | 21.1 | 5.8 | 5.0 | 3.4 |
| | 【女性計】 | 2073 | 48.3 | 11.9 | 16.5 | 8.3 | 3.8 | 1.7 | 0.7 |
| | 65～69歳 | 410 | 34.9 | 9.8 | 12.2 | 4.9 | 2.9 | 0.7 | 0.2 |
| | 70～74歳 | 685 | 44.2 | 11.5 | 12.7 | 4.5 | 5.5 | 1.3 | 0.3 |
| | 75～79歳 | 489 | 54.8 | 15.3 | 18.6 | 10.8 | 3.3 | 2.7 | 0.8 |
| | 80歳以上 | 489 | 58.7 | 10.6 | 23.5 | 14.1 | 2.7 | 2.2 | 1.6 |
| | 無回答 | 17 | 52.9 | 5.9 | - | 5.9 | 5.9 | - | - |
| 全体 | | 3897 | 49.1 | 15.0 | 10.9 | 11.7 | 4.2 | 3.1 | 0.9 |
| 居住地区 | 豊津 | 1425 | 47.8 | 14.7 | 10.9 | 11.6 | 4.6 | 3.4 | 1.3 |
| | 勝山 | 1167 | 50.3 | 13.8 | 9.5 | 9.8 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
| | 犀川 | 1288 | 49.5 | 16.6 | 12.4 | 13.5 | 3.3 | 3.1 | 0.8 |
| | 無回答 | 17 | 52.9 | 5.9 | - | 5.9 | 5.9 | - | - |

■治療中・後遺症のある病気のうち、主なものについて、性・年齢別及び居住地区別に該当者の割合（有病率）をみる。

- ・「高血圧」の有病率は、性別による差はみられないが、年齢別にみると75歳以上で5割を超えるなど発症リスクが高まる傾向にある。居住地区別にみると、勝山（50.3%）が他の地区よりやや高くなっている。
- ・「糖尿病」の有病率は、女性（11.9%）より男性（18.7%）で高い。
- ・「筋骨格の病気」の有病率は、男性（4.6%）よりも女性（16.5%）で高い。また、各年齢層別にみても男性を大きく上回り、女性の有病率は75歳以上で約2割となっている。
- ・「心臓病」の有病率は、女性（8.3%）より男性（15.6%）でやや高い。
- ・「がん」「脳卒中」の有病率は、性・年齢別・居住地区別に差はみられない。
- ・「認知症」の有病率は、特に割合が低いため傾向はみられない。


8 みやこ町独自設問

ここでは、みやこ町独自の設問として、高齢者の普段の生活や今後の生活への意向等について把握する。

(1) 外出時の移動手段

| 問番号 | 内容 |
|-----|----------------------------|
| 問9 | (1) 外出する際の移動手段は何ですか（いくつでも） |

〔外出時の移動手段（複数回答）〕



■外出する際の移動手段は「自動車（自分で運転）」(71.0%)の割合が最も高く7割となっており、次いで「徒歩」(38.7%)、「自動車（人に乗せてもらう）」(25.4%)と続いている。

〔性・年齢別、居住地区別 外出時の移動手段 (%)〕

| | | 調査数[人] | 徒歩 | 自転車 | バイク | 自動車 (自分で 運転) | 自動車 (人に乗せ てもら) | 電車 | 路線バス | 病院や 施設のバス | 車いす | 電動車いす (カート) |
|-----------|--------|--------|------|------|-----|--------------------|----------------------|------|------|--------------|-----|----------------|
| 全体 | | 3897 | 38.7 | 16.9 | 4.6 | 71.0 | 25.4 | 11.9 | 7.6 | 2.0 | 0.1 | 0.2 |
| 性・ 年齢別 | 【男性 計】 | 1807 | 38.3 | 20.4 | 5.3 | 86.3 | 11.6 | 10.8 | 4.8 | 1.0 | 0.1 | 0.2 |
| | 65～69歳 | 415 | 42.7 | 17.3 | 6.0 | 91.8 | 8.0 | 12.3 | 3.9 | 0.2 | 0.2 | - |
| | 70～74歳 | 569 | 38.1 | 22.5 | 7.2 | 92.1 | 8.6 | 11.8 | 4.0 | 0.4 | - | 0.2 |
| | 75～79歳 | 444 | 40.3 | 20.5 | 4.1 | 86.0 | 12.2 | 10.8 | 5.4 | 1.6 | 0.2 | - |
| | 80歳以上 | 379 | 31.4 | 20.6 | 3.2 | 71.8 | 19.3 | 7.7 | 6.3 | 2.1 | - | 0.8 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 38.8 | 13.8 | 4.0 | 57.6 | 37.4 | 12.7 | 9.9 | 2.9 | 0.1 | 0.2 |
| | 65～69歳 | 410 | 39.5 | 13.2 | 1.5 | 81.0 | 25.4 | 15.4 | 7.1 | - | - | - |
| | 70～74歳 | 685 | 38.2 | 14.7 | 4.5 | 70.2 | 33.4 | 12.7 | 7.3 | 0.4 | 0.1 | - |
| | 75～79歳 | 489 | 35.4 | 16.2 | 3.9 | 53.6 | 40.3 | 10.6 | 10.8 | 2.9 | - | 0.6 |
| | 80歳以上 | 489 | 42.3 | 10.8 | 5.5 | 24.5 | 50.3 | 12.5 | 15.1 | 8.8 | 0.2 | 0.4 |
| | 無回答 | 17 | 70.6 | 23.5 | 5.9 | 76.5 | 23.5 | 23.5 | 11.8 | - | - | - |
| 全体 | | 3897 | 38.7 | 16.9 | 4.6 | 71.0 | 25.4 | 11.9 | 7.6 | 2.0 | 0.1 | 0.2 |
| 居住 地区 | 豊津 | 1425 | 39.4 | 12.9 | 3.8 | 68.9 | 26.8 | 12.6 | 12.6 | 1.3 | 0.1 | 0.1 |
| | 勝山 | 1167 | 37.7 | 19.5 | 5.7 | 71.4 | 25.5 | 7.5 | 7.5 | 3.3 | 0.1 | 0.2 |
| | 犀川 | 1288 | 38.4 | 19.0 | 4.5 | 72.9 | 23.7 | 14.8 | 2.0 | 1.6 | 0.2 | 0.4 |
| | 無回答 | 17 | 70.6 | 23.5 | 5.9 | 76.5 | 23.5 | 23.5 | 11.8 | - | - | - |

■性・年齢別にみると、男性では「自転車」、「自動車（自分で運転）」の割合が高く、女性では、「自動車（人に乗せてもら）」、「路線バス」、「タクシー」などの割合が男性より高くなっている。男女ともに、「自動車（自分で運転）」の割合が最も高くなっているが、加齢につれて減少している。


■居住地別にみると、勝山では「電車」の割合が他の地区に比べて低く、犀川では「路線バス」、「タクシー」の割合が低くなっている。

| | | 調査数[人] | 歩行器・ シルバー カー | タクシー | その他 | 無回答 |
|-----------|--------|--------|--------------------|------|-----|-----|
| 全体 | | 3897 | 0.6 | 11.8 | 1.0 | 1.5 |
| 性・ 年齢別 | 【男性 計】 | 1807 | 0.1 | 7.6 | 0.5 | 1.9 |
| | 65～69歳 | 415 | - | 7.2 | 0.5 | 1.0 |
| | 70～74歳 | 569 | - | 5.6 | 0.2 | 1.4 |
| | 75～79歳 | 444 | 0.2 | 7.7 | 0.2 | 2.3 |
| | 80歳以上 | 379 | 0.3 | 11.1 | 1.3 | 3.2 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 1.1 | 15.5 | 1.5 | 1.2 |
| | 65～69歳 | 410 | - | 8.0 | 0.2 | 0.7 |
| | 70～74歳 | 685 | - | 8.6 | 0.9 | 0.9 |
| | 75～79歳 | 489 | 1.6 | 18.2 | 1.0 | 0.8 |
| | 80歳以上 | 489 | 3.1 | 28.8 | 3.9 | 2.5 |
| | 無回答 | 17 | - | - | - | 5.9 |
| 全体 | | 3897 | 0.6 | 11.8 | 1.0 | 1.5 |
| 居住 地区 | 豊津 | 1425 | 0.6 | 13.3 | 0.9 | 1.3 |
| | 勝山 | 1167 | 0.9 | 12.3 | 0.9 | 1.2 |
| | 犀川 | 1288 | 0.5 | 9.9 | 1.2 | 2.0 |
| | 無回答 | 17 | - | - | - | 5.9 |

(2) 何かあった時に相談する相手

| 問番号 | 内容 | |
|-----|-----|--|
| 問9 | (2) | 家族や友人・知人以外で、なにかあったときに相談する相手を教えてください(いくつでも) |

〔何かあった時に相談する相手(複数回答)〕



■何かあった時に相談する相手は「医師・歯科医師・看護師」(29.5%)の割合が最も高く3割弱となっており、次いで「地域包括支援センター・役場」(12.6%)、「自治会・町内会・老人クラブ」(8.6%)と続いている。なお、「そのような人はいない」の割合は、39.5%と4割弱を占めている。

〔性・年齢別、居住地区別 何かあった時に相談する相手 (%)〕

| | | 調査数[人] | 自治会・町内会・老人クラブ | 社会福祉協議会・民生委員 | ケアマネジャー | 医師・歯科医師・看護師 | 地域包括支援センター・役場 | その他 | そのような人はいない | 無回答 |
|-------|--------|--------|---------------|--------------|---------|-------------|---------------|------|------------|------|
| 全 体 | | 3897 | 8.6 | 6.2 | 4.5 | 29.5 | 12.6 | 8.2 | 39.5 | 8.3 |
| 性・年齢別 | 【男性 計】 | 1807 | 11.1 | 6.3 | 2.9 | 29.8 | 9.7 | 9.4 | 41.9 | 5.8 |
| | 65～69歳 | 415 | 12.3 | 3.6 | 2.2 | 24.6 | 7.0 | 11.8 | 48.7 | 3.6 |
| | 70～74歳 | 569 | 10.9 | 6.5 | 1.8 | 29.3 | 8.8 | 7.4 | 44.5 | 5.3 |
| | 75～79歳 | 444 | 11.0 | 8.1 | 4.3 | 32.9 | 10.1 | 6.5 | 42.3 | 5.6 |
| | 80歳以上 | 379 | 10.3 | 6.6 | 3.7 | 32.5 | 13.7 | 12.9 | 30.3 | 9.0 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 29.3 | 15.1 | 7.2 | 37.4 | 10.5 |
| | 65～69歳 | 410 | 5.4 | 2.9 | 2.2 | 26.1 | 13.9 | 7.8 | 46.3 | 8.8 |
| | 70～74歳 | 685 | 5.5 | 6.0 | 3.9 | 29.6 | 13.4 | 8.3 | 40.4 | 7.6 |
| | 75～79歳 | 489 | 8.0 | 6.7 | 4.9 | 29.0 | 13.9 | 6.7 | 35.2 | 12.9 |
| | 80歳以上 | 489 | 6.5 | 9.0 | 13.1 | 31.9 | 19.4 | 5.5 | 28.0 | 13.5 |
| 無回答 | 17 | 11.8 | - | - | 29.4 | 17.6 | 5.9 | 35.3 | 11.8 | |
| 全 体 | | 3897 | 8.6 | 6.2 | 4.5 | 29.5 | 12.6 | 8.2 | 39.5 | 8.3 |
| 居住地区 | 豊津 | 1425 | 8.0 | 7.2 | 5.8 | 30.7 | 11.8 | 8.5 | 41.2 | 6.3 |
| | 勝山 | 1167 | 8.1 | 4.9 | 3.5 | 28.6 | 13.5 | 8.1 | 41.2 | 7.7 |
| | 犀川 | 1288 | 9.6 | 6.4 | 4.1 | 29.1 | 12.6 | 7.9 | 36.2 | 10.9 |
| | 無回答 | 17 | 11.8 | - | - | 29.4 | 17.6 | 5.9 | 35.3 | 11.8 |

■性・年齢別にみると、男性では「自治会・町内会・老人クラブ」の割合が女性に比べて高くなっており、65歳以上のすべての年齢で1割となっている。


■居住地区別にみると、豊津、勝山では「そのような人はいない」の割合が4割を超えている。

(3) 地域包括支援センターの認知状況

| 問番号 | 内容 | |
|-----|-----|-------------------------------|
| 問9 | (3) | 「みやこ町地域包括支援センター」があることを知っていますか |

〔地域包括支援センターの認知状況〕

■みやこ町地域包括支援センターの認知状況をたずねたところ、「名称だけは知っている」(60.2%)の割合が最も高く、次いで「全く知らない」(22.8%)、「よく知っている・利用したことがある」(14.4%)となっている。




(4) 普段の生活について


| 問番号 | 内容 | |
|-----|-----|-------------------------------------|
| 問9 | (4) | この1週間のうちに、友人、近所の人などと、世間話や日常会話をしましたか |

| 問番号 | 内容 | |
|-----|-----|--|
| 問9 | (5) | この1週間のうちに、日記、手紙、書類などの文章を書きましたか (パソコン、ワープロ、スマホなどの手書きでない場合も含む) |

〔過去1週間での世間話や日常会話の有無〕



〔過去1週間での執筆の有無〕




■この1週間のうちに、友人・知人や近所の人などと世間話や日常会話をした人の割合は、82.2%と8割強となっている。

■この1週間のうちに、日記、手紙、書類などの文章を書いた人の割合は69.6%、書いていない人の割合は27.8%で3割弱となっている。

| 問番号 | 内容 | |
|-----|-----|--------------------------------|
| 問9 | (6) | スマートフォンやパソコンなどの情報通信機器を利用していますか |

〔スマートフォンやパソコンなどの情報通信機器の利用状況〕


■スマートフォンやパソコンなどの情報通信機器を利用している人の割合は60.9%で6割、利用していない人の割合は37.1%で4割弱となっている。



| 問番号 | 内容 | |
|-----|-----|------------------------|
| 問9 | (7) | 自分はひとりぼっちだと感じることがありますか |

〔ひとりぼっちだと感じるか〕

■自分はひとりぼっちだと感じるかについてたずねたところ、「ほとんどない」(70.9%)の割合が最も高く、次いで「時々ある」(22.8%)、「常にある」(4.6%)となっている。



第3章 調査結果の考察

1. 高齢者の健康について

(1) 高齢者の健康と介護・介助の必要性

- ・現在治療中、または後遺症のある病気では「高血圧」(49.1%)の割合が最も高く、次いで「目の病気」(21.0%)、「糖尿病」(15.0%)、「高脂血症(脂質異常)」(12.8%)、「心臓病」(11.7%)、「筋骨格の病気(骨粗しょう症、関節症等)」(10.9%)が続いている。

治療中・後遺症のある病気のうち、主なものについて、性別、年齢別に該当者の割合(有病率)をみた結果、特徴的なものとしては以下の通り。

- ・「高血圧」の有病率は、男女とも年齢別75歳以上の年齢層でいずれも5割を超えている。
- ・「目の病気」の有病率は、女性の80歳以上で3割(30.9%)と、他に比べ高い割合を占めている。
- ・「糖尿病」の有病率は、女性(11.9%)に比べ、男性(18.7%)で高い。
- ・「高脂血症(脂質異常)」の有病率は、男性(8.7%)に比べ女性(16.3%)で高い。
- ・「心臓病」の有病率は、女性(8.3%)より男性(15.6%)で高くなっている。年齢別では、男女とも75歳以上の年齢層で、他に比べ割合が高くなっている。
- ・「筋骨格の病気(骨粗しょう症、関節症等)」の有病率は、男性(4.6%)に比べ女性(16.5%)で高い。
- ・「がん(悪性新生物)」の有病率は、性別、年齢別では特に大きな差はみられなかった。
- ・「脳卒中(脳出血・脳梗塞等)」の有病率は、女性(1.7%)に比べ男性(4.7%)でやや高い。
- ・「認知症(アルツハイマー病等)」の有病率では、回答率が低く、大きな差はみられなかった。

現在治療中、または後遺症のある病気では「高血圧」の占める割合が最も高く全体の5割近くを占めており、このほか「糖尿病」、「高脂血症(脂質異常)」など、生活習慣に起因する疾病が比較的高い割合を占めている。

このことから、早期からの生活習慣病予防事業を通して、高齢者の健康維持・増進に取り組むことが必要である。

また、これらの疾病により、要介護状態へ移行するリスクを減少させる介護予防事業につなげていくことも重要である。

(2) リスク要因の状況

- ・リスク要因の判定状況をみると、①運動器：15.4%、②転倒リスク：33.7%、③閉じこもり傾向：22.1%、④低栄養傾向6.6%、⑤口腔機能37.2%、⑥認知機能：46.9%、⑦手段的自立度（IADL）低下者：16.0%、⑧うつ傾向：42.1%となっている。
- ・全体で⑥認知機能：46.9%、⑧うつ傾向：42.1%、⑤口腔機能：37.2%等の割合が高くなっているが、これらは加齢とともにリスクが高くなる傾向にあり、認知機能判定では、男女ともに75歳以上の年齢層で50.0%を超えている。


上位2項目の「認知機能」及び「うつ傾向」のリスク判定は、いずれも4割台と他に比べ高くなっている。今後、特に後期高齢者の増加に伴い増加が見込まれている認知症の予防に向けた健康づくり事業や相談事業、うつ予防のための、社会活動への参加や交流活動などを促進する生きがいづくりへの取り組みなどが、喫緊の課題となっている。

【地区別傾向】

(令和4年度)

【各指標総合評価】


| | 町平均 | 豊津地区 | 格差指数 |
|---------------|-------|-------|--------|
| 運動器判定 | 15.4% | 16.5% | 107.14 |
| 転倒リスク判定 | 33.7% | 32.4% | 96.14 |
| 閉じこもり傾向判定 | 22.1% | 21.3% | 96.38 |
| 低栄養傾向判定 | 6.6% | 7.3% | 110.61 |
| 口腔機能判定 | 37.2% | 36.1% | 97.04 |
| 認知機能判定 | 46.9% | 45.8% | 97.65 |
| 手段的自立度 [IADL] | 16.0% | 15.8% | 98.75 |
| うつ傾向判定 | 42.1% | 41.5% | 98.57 |



第3章 調査結果の考察


【各指標総合評価】

| | 町平均 | 勝山地区 | 格差指数 |
|---------------|-------|-------|--------|
| 運動器判定 | 15.4% | 14.2% | 92.21 |
| 転倒リスク判定 | 33.7% | 34.3% | 101.78 |
| 閉じこもり傾向判定 | 22.1% | 21.6% | 97.74 |
| 低栄養傾向判定 | 6.6% | 6.6% | 100.00 |
| 口腔機能判定 | 37.2% | 37.0% | 99.46 |
| 認知機能判定 | 46.9% | 47.9% | 102.13 |
| 手段の自立度 [IADL] | 16.0% | 16.0% | 100.00 |
| うつ傾向判定 | 42.1% | 44.0% | 104.51 |



【各指標総合評価】


| | 町平均 | 犀川地区 | 格差指数 |
|---------------|-------|-------|--------|
| 運動器判定 | 15.4% | 15.5% | 100.65 |
| 転倒リスク判定 | 33.7% | 35.1% | 104.15 |
| 閉じこもり傾向判定 | 22.1% | 23.6% | 106.79 |
| 低栄養傾向判定 | 6.6% | 6.1% | 92.42 |
| 口腔機能判定 | 37.2% | 38.9% | 104.57 |
| 認知機能判定 | 46.9% | 47.4% | 101.07 |
| 手段の自立度 [IADL] | 16.0% | 16.1% | 100.63 |
| うつ傾向判定 | 42.1% | 41.1% | 97.62 |



(令和2年度)


【各指標総合評価】

| | 町平均 | 豊津地区 | 格差指数 |
|---------------|-------|-------|--------|
| 運動器判定 | 13.3% | 14.2% | 106.77 |
| 転倒リスク判定 | 30.4% | 29.6% | 97.37 |
| 閉じこもり傾向判定 | 18.4% | 17.4% | 94.57 |
| 低栄養傾向判定 | 6.0% | 7.2% | 120.00 |
| 口腔機能判定 | 31.9% | 31.0% | 97.18 |
| 認知機能判定 | 45.3% | 44.6% | 98.45 |
| 手段の自立度 [IADL] | 14.1% | 13.3% | 94.33 |
| うつ傾向判定 | 40.5% | 40.4% | 99.75 |




【各指標総合評価】

| | 町平均 | 勝山地区 | 格差指数 |
|---------------|-------|-------|--------|
| 運動器判定 | 13.3% | 11.7% | 87.97 |
| 転倒リスク判定 | 30.4% | 28.6% | 94.08 |
| 閉じこもり傾向判定 | 18.4% | 17.8% | 96.74 |
| 低栄養傾向判定 | 6.0% | 6.0% | 100.00 |
| 口腔機能判定 | 31.9% | 31.1% | 97.49 |
| 認知機能判定 | 45.3% | 45.5% | 100.44 |
| 手段の自立度 [IADL] | 14.1% | 14.9% | 105.67 |
| うつ傾向判定 | 40.5% | 41.3% | 101.98 |



【各指標総合評価】

| | 町平均 | 犀川地区 | 格差指数 |
|---------------|-------|-------|--------|
| 運動器判定 | 13.3% | 13.7% | 103.01 |
| 転倒リスク判定 | 30.4% | 33.0% | 108.55 |
| 閉じこもり傾向判定 | 18.4% | 20.0% | 108.70 |
| 低栄養傾向判定 | 6.0% | 4.7% | 78.33 |
| 口腔機能判定 | 31.9% | 33.7% | 105.64 |
| 認知機能判定 | 45.3% | 45.7% | 100.88 |
| 手段的自立度 [IADL] | 14.1% | 14.1% | 100.00 |
| うつ傾向判定 | 40.5% | 39.8% | 98.27 |



リスク要因の状況について地区別の傾向をみると、3地区とも多くの項目で町全体の傾向に近くなっているが、豊津地区では低栄養傾向判定の割合が他地区に比べやや高く、一方で犀川地区ではやや低くなっている。また運動器判定では、豊津地区で割合がやや高く、勝山地区では低くなっている。

これを令和2年度調査結果と比較すると、町全体ではいずれの項目も今回調査結果の割合が前回をやや上回っている。

地区別にみると、豊津地区では今回同様低栄養傾向判定の割合が高いが、町との差は今回が小さくなっている。これは町全体の割合が大きくなり、同地区との差が小さくなったためである。また、犀川地区でも今回低栄養判定の差が小さくなっているが、これは同地区の割合が高くなったためである。

全体では2時点間で大きな差はみられないが、いずれのリスク要因も増加傾向にあるため、今後の変化に対しても注意する必要がある。

2. 高齢者の社会参加と介護予防

(1) 地域活動への参加状況

- ・ボランティア、スポーツ、趣味、学習・教養サークル、介護予防のための通いの場、老人クラブ、町内会自治会、収入のある仕事などの参加状況をみると、比較的参加頻度の高い順（月1回以上の参加割合）に「収入のある仕事」（24.5%）、「趣味関係」（21.5%）、「スポーツ関係」（14.6%）、「町内会・自治会」（9.1%）となっている。
- ・月1回以上参加している人の割合を性別にみると、男性では⑧『収入のある仕事』（30.8%）の割合が高く、女性では「趣味関係」（21.6%）の割合が最も高い。
- ・圏域別にみると、豊津では「老人クラブ」に参加していない人の割合（69.3%）、「町内会・自治会」に参加していない人の割合（47.2%）が他に比べ高くなっている。

地域活動や趣味活動への参加状況をみると、月1回以上の参加で割合が高いものとして「収入のある仕事」（24.5%）、「趣味関係」（21.5%）、「スポーツ関係」（14.6%）などがあげられる。このうち「収入のある仕事」については、男性の回答割合が高く、年齢別にみると65～74歳以下の前期高齢者に該当する年齢層では5割前後を占めている。このことから、高齢者の社会参加促進の視点からも、高齢者の雇用創出などの施策が必要であると考えられる。また、近年活動の縮小が懸念される町内会や老人クラブなどの活動についても地域参加の手段として支援策が必要であると考えられる。

(2) 地域住民の有志による、いきいきとした地域づくりへの参加意向

(参加者として)

- ・地域住民の有志による、いきいきとした地域づくりへの参加意向について、「参加者として」は『参加意向あり』（「是非参加したい」＋「参加してもよい」）の割合が52.7%と過半数を占めている。性・年齢別にみると、女性80歳以上を除き、いずれも過半数を占める。
- ・地区別では、大きな差はみられない。

(企画・運営（お世話役）として)

- ・「企画・運営として」は、『参加意向あり』（「是非参加したい」＋「参加してもよい」）の割合が32.1%を占める。
- ・性別では女性（28.8%）に比べ男性の割合（35.8%）が高くなっている。

住民有志での地域づくり活動に対する、“参加者として”の参加意向をみると、全体の過半数が『参加意向あり』と回答している。これは、別質問の結果で「趣味」などに関する地域活動への参加状況（月1回以上）が2割程度であったことからみると、実態に比べ高い数字となっている。

また、住民有志での地域づくりに対する“企画・運営側として”の参加意向をみると、32.1%が『参加意向あり』で、高齢者の約3人に1人は参加意向があることになる。こうした人たちに対し、今後町の介護予防事業の担い手、または参加者として活躍していただけるような事業内容、参加しやすい環境整備について検討を進めていくことが課題となる。

第4章 参考資料

1. 集計表

| | 全 体 | 記入者 | | | | 居住地区 | | | | |
|-------------------|--------|---------|---------|-------------|-------------|--------|--------|--------|-------------|-------|
| | | ご 本人 | ご 家族 | そ の 他 | 無 回 答 | 豊 津 | 勝 山 | 犀 川 | 無 回 答 | |
| 全 体 | 3897 | 82.2 | 5.2 | 0.1 | 12.5 | 36.6 | 29.9 | 33.1 | 0.4 | |
| 性・ 年 齢 別 | 【男性 計】 | 1807 | 79.4 | 7.1 | 0.2 | 13.3 | 35.3 | 30.2 | 34.5 | - |
| | 65～69歳 | 415 | 83.6 | 4.8 | 0.5 | 11.1 | 37.6 | 28.2 | 34.2 | - |
| | 70～74歳 | 569 | 80.8 | 7.2 | 0.2 | 11.8 | 31.1 | 33.9 | 35.0 | - |
| | 75～79歳 | 444 | 78.6 | 7.7 | 0.2 | 13.5 | 35.1 | 30.9 | 34.0 | - |
| | 80歳以上 | 379 | 73.4 | 9.0 | - | 17.7 | 39.3 | 25.9 | 34.8 | - |
| | 【女性 計】 | 2073 | 84.8 | 3.5 | - | 11.8 | 38.0 | 30.0 | 32.0 | - |
| | 65～69歳 | 410 | 92.2 | 0.7 | - | 7.1 | 35.6 | 31.0 | 33.4 | - |
| | 70～74歳 | 685 | 86.4 | 2.3 | - | 11.2 | 38.0 | 31.5 | 30.5 | - |
| | 75～79歳 | 489 | 84.7 | 3.3 | - | 12.1 | 39.1 | 29.7 | 31.3 | - |
| 80歳以上 | 489 | 76.3 | 7.6 | - | 16.2 | 38.9 | 27.4 | 33.7 | - | |
| 無回答 | 17 | 70.6 | - | - | 29.4 | - | - | - | 100.0 | |
| 全 体 | 3897 | 82.2 | 5.2 | 0.1 | 12.5 | 36.6 | 29.9 | 33.1 | 0.4 | |
| 居 住 地 区 | 豊津 | 1425 | 82.9 | 5.3 | 0.3 | 11.5 | 100.0 | - | - | - |
| | 勝山 | 1167 | 81.9 | 5.8 | - | 12.3 | - | 100.0 | - | - |
| | 犀川 | 1288 | 81.8 | 4.5 | - | 13.7 | - | - | 100.0 | - |
| | 無回答 | 17 | 70.6 | - | - | 29.4 | - | - | - | 100.0 |

割合 (%)

件数 (人)

第4章 参考資料

| | 全体 | 性・年齢別 | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-----|
| | | 【男性計】 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80歳以上 | 【女性計】 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80歳以上 | 無回答 |
| 全体 | 3897 | 46.4 | 10.6 | 14.6 | 11.4 | 9.7 | 53.2 | 10.5 | 17.6 | 12.5 | 12.5 | 0.4 |
| 性・年齢別 | 【男性計】 | 1807 | 100.0 | 23.0 | 31.5 | 24.6 | 21.0 | - | - | - | - | - |
| | 65～69歳 | 415 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 70～74歳 | 569 | 100.0 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75～79歳 | 444 | 100.0 | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - |
| | 80歳以上 | 379 | 100.0 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - |
| | 【女性計】 | 2073 | - | - | - | - | 100.0 | 19.8 | 33.0 | 23.6 | 23.6 | - |
| | 65～69歳 | 410 | - | - | - | - | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - |
| | 70～74歳 | 685 | - | - | - | - | 100.0 | - | 100.0 | - | - | - |
| | 75～79歳 | 489 | - | - | - | - | 100.0 | - | - | 100.0 | - | - |
| | 80歳以上 | 489 | - | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 100.0 | - |
| 無回答 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | |

| 全体 | 3897 | 46.4 | 10.6 | 14.6 | 11.4 | 9.7 | 53.2 | 10.5 | 17.6 | 12.5 | 12.5 | 0.4 | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 居住地区 | 豊津 | 1425 | 44.8 | 10.9 | 12.4 | 10.9 | 10.5 | 55.2 | 10.2 | 18.2 | 13.4 | 13.3 | - |
| | 勝山 | 1167 | 46.7 | 10.0 | 16.5 | 11.7 | 8.4 | 53.3 | 10.9 | 18.5 | 12.4 | 11.5 | - |
| | 犀川 | 1288 | 48.4 | 11.0 | 15.5 | 11.7 | 10.2 | 51.6 | 10.6 | 16.2 | 11.9 | 12.8 | - |
| | 無回答 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 |

| | 全体 | 問1(1)家族構成 | | | | | | 問1(2)介護・介助の状況 | | | | |
|-------|--------|-----------|------------|------------|------------|------|------|---------------|-------|-----------|-----------------|-----|
| | | 1人暮らし | 以上(夫婦2人以上) | 以下(夫婦2人以下) | 世帯・息子・娘との2 | その他 | 無回答 | ない | 在助は必要 | 何らかの介助が必要 | 現在、何らかの介護を受けている | 無回答 |
| 全体 | 3897 | 17.2 | 48.1 | 4.6 | 14.4 | 14.2 | 1.6 | 87.6 | 6.4 | 3.9 | 2.1 | |
| 性・年齢別 | 【男性計】 | 1807 | 12.7 | 51.7 | 7.1 | 13.1 | 13.5 | 1.9 | 88.3 | 6.8 | 3.1 | 1.8 |
| | 65～69歳 | 415 | 14.5 | 34.7 | 18.6 | 9.6 | 21.2 | 1.4 | 93.0 | 3.6 | 2.2 | 1.2 |
| | 70～74歳 | 569 | 12.8 | 54.0 | 4.0 | 15.6 | 12.7 | 0.9 | 92.1 | 6.2 | 1.2 | 0.5 |
| | 75～79歳 | 444 | 9.7 | 59.9 | 4.5 | 11.3 | 11.9 | 2.7 | 88.7 | 5.6 | 2.9 | 2.7 |
| | 80歳以上 | 379 | 14.2 | 57.3 | 2.1 | 15.3 | 8.2 | 2.9 | 76.8 | 12.7 | 7.1 | 3.4 |
| | 【女性計】 | 2073 | 21.1 | 44.9 | 2.4 | 15.5 | 14.8 | 1.3 | 86.9 | 6.1 | 4.7 | 2.3 |
| | 65～69歳 | 410 | 13.4 | 52.0 | 2.7 | 13.2 | 17.3 | 1.5 | 95.1 | 2.7 | 0.5 | 1.7 |
| | 70～74歳 | 685 | 14.6 | 50.5 | 2.2 | 15.6 | 16.2 | 0.9 | 93.4 | 2.8 | 3.1 | 0.7 |
| | 75～79歳 | 489 | 24.7 | 41.9 | 2.5 | 16.4 | 13.3 | 1.2 | 86.5 | 7.0 | 4.3 | 2.2 |
| | 80歳以上 | 489 | 33.1 | 34.2 | 2.2 | 16.4 | 12.3 | 1.8 | 71.4 | 12.7 | 10.8 | 5.1 |
| 無回答 | 17 | 5.9 | 64.7 | 5.9 | 11.8 | 5.9 | 5.9 | 94.1 | - | - | 5.9 | |

| 全体 | 3897 | 17.2 | 48.1 | 4.6 | 14.4 | 14.2 | 1.6 | 87.6 | 6.4 | 3.9 | 2.1 | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| 居住地区 | 豊津 | 1425 | 18.0 | 48.9 | 4.5 | 13.8 | 13.3 | 1.4 | 86.8 | 7.0 | 4.1 | 2.1 |
| | 勝山 | 1167 | 15.8 | 48.4 | 4.5 | 15.3 | 14.9 | 1.1 | 88.8 | 5.9 | 3.3 | 2.0 |
| | 犀川 | 1288 | 17.6 | 46.8 | 4.7 | 14.1 | 14.5 | 2.2 | 87.3 | 6.2 | 4.3 | 2.2 |
| | 無回答 | 17 | 5.9 | 64.7 | 5.9 | 11.8 | 5.9 | 5.9 | 94.1 | - | - | 5.9 |

第4章 参考資料

| | 全 体 | 問1(3)現在の経済状況 | | | | | | 問2(1)階段を手すりや壁をつたわずに昇っているか | | | | |
|-------------------|--------|--------------|-----------|---------|------------------|------------------|-------------|----------------------------------|--|------------------|-------------|-----|
| | | 大変 苦しい | やや 苦しい | ふつ つ | やや ゆとり がある | 大変 ゆとり がある | 無 回 答 | で き る し、 し て い | な い で き る け ど し て い | で き な い | 無 回 答 | |
| 全 体 | 3897 | 10.6 | 29.7 | 53.9 | 3.6 | 0.3 | 1.8 | 60.9 | 20.6 | 16.6 | 1.8 | |
| 性・ 年 齢 別 | 【男性 計】 | 1807 | 10.7 | 30.6 | 52.9 | 3.4 | 0.4 | 2.0 | 67.0 | 19.8 | 11.1 | 2.1 |
| | 65～69歳 | 415 | 11.8 | 29.9 | 53.5 | 3.1 | 0.5 | 1.2 | 77.8 | 17.1 | 4.1 | 1.0 |
| | 70～74歳 | 569 | 11.1 | 29.3 | 53.6 | 4.4 | 0.2 | 1.4 | 76.1 | 14.9 | 7.4 | 1.6 |
| | 75～79歳 | 444 | 11.0 | 33.1 | 49.1 | 3.4 | 0.7 | 2.7 | 62.2 | 22.7 | 13.3 | 1.8 |
| | 80歳以上 | 379 | 8.7 | 30.3 | 55.4 | 2.4 | 0.3 | 2.9 | 47.2 | 26.4 | 21.9 | 4.5 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 10.5 | 29.0 | 54.8 | 3.8 | 0.1 | 1.7 | 55.4 | 21.5 | 21.5 | 1.6 |
| | 65～69歳 | 410 | 8.3 | 30.5 | 55.6 | 3.9 | 0.2 | 1.5 | 72.4 | 17.6 | 7.8 | 2.2 |
| | 70～74歳 | 685 | 13.0 | 28.3 | 53.1 | 3.9 | 0.1 | 1.5 | 62.9 | 21.8 | 14.7 | 0.6 |
| | 75～79歳 | 489 | 9.6 | 31.1 | 53.0 | 4.1 | - | 2.2 | 49.5 | 23.3 | 25.6 | 1.6 |
| | 80歳以上 | 489 | 9.6 | 26.8 | 58.5 | 3.1 | 0.2 | 1.8 | 36.4 | 22.5 | 38.4 | 2.7 |
| 無回答 | 17 | 11.8 | 23.5 | 52.9 | 5.9 | 5.9 | - | 82.4 | 11.8 | 5.9 | - | |

| | 全 体 | 10.6 | 29.7 | 53.9 | 3.6 | 0.3 | 1.8 | 60.9 | 20.6 | 16.6 | 1.8 | |
|------------------|--------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|-----|
| 居 住 地 区 | 豊津 | 1425 | 11.0 | 31.2 | 51.4 | 4.1 | 0.2 | 2.0 | 59.6 | 21.8 | 17.1 | 1.5 |
| | 勝山 | 1167 | 9.8 | 29.7 | 54.4 | 3.9 | 0.3 | 1.8 | 61.8 | 20.7 | 15.8 | 1.8 |
| | 犀川 | 1288 | 10.9 | 28.2 | 56.2 | 2.8 | 0.2 | 1.7 | 61.3 | 19.4 | 17.1 | 2.3 |
| | 無回答 | 17 | 11.8 | 23.5 | 52.9 | 5.9 | 5.9 | - | 82.4 | 11.8 | 5.9 | - |

| | 全 体 | 問2(2)椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっているか | | | | 問2(3)15分位続けて歩いているか | | | | |
|-------------------|--------|----------------------------------|--|------------------|-------------|----------------------------------|--|------------------|-------------|-----|
| | | で き る し、 し て い | な い で き る け ど し て い | で き な い | 無 回 答 | で き る し、 し て い | な い で き る け ど し て い | で き な い | 無 回 答 | |
| 全 体 | 3897 | 72.4 | 13.0 | 12.9 | 1.8 | 69.8 | 20.4 | 8.3 | 1.5 | |
| 性・ 年 齢 別 | 【男性 計】 | 1807 | 75.4 | 13.6 | 9.4 | 1.6 | 71.7 | 20.6 | 6.2 | 1.5 |
| | 65～69歳 | 415 | 87.0 | 8.4 | 3.4 | 1.2 | 73.3 | 22.2 | 3.6 | 1.0 |
| | 70～74歳 | 569 | 79.1 | 12.7 | 7.4 | 0.9 | 73.5 | 21.8 | 3.7 | 1.1 |
| | 75～79歳 | 444 | 71.6 | 15.8 | 10.6 | 2.0 | 73.4 | 18.7 | 6.5 | 1.4 |
| | 80歳以上 | 379 | 61.7 | 17.9 | 17.7 | 2.6 | 65.4 | 19.3 | 12.4 | 2.9 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 69.6 | 12.5 | 16.0 | 2.0 | 68.0 | 20.3 | 10.2 | 1.5 |
| | 65～69歳 | 410 | 85.6 | 7.3 | 5.4 | 1.7 | 72.4 | 23.4 | 2.9 | 1.2 |
| | 70～74歳 | 685 | 74.6 | 11.7 | 12.0 | 1.8 | 72.4 | 21.2 | 5.7 | 0.7 |
| | 75～79歳 | 489 | 64.8 | 15.1 | 18.0 | 2.0 | 68.3 | 18.8 | 10.6 | 2.2 |
| | 80歳以上 | 489 | 53.8 | 15.3 | 28.4 | 2.5 | 57.9 | 18.0 | 22.1 | 2.0 |
| 無回答 | 17 | 88.2 | 5.9 | 5.9 | - | 82.4 | 11.8 | 5.9 | - | |

| | 全 体 | 72.4 | 13.0 | 12.9 | 1.8 | 69.8 | 20.4 | 8.3 | 1.5 | |
|------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| 居 住 地 区 | 豊津 | 1425 | 70.5 | 13.0 | 14.9 | 1.6 | 69.3 | 21.3 | 8.1 | 1.4 |
| | 勝山 | 1167 | 74.6 | 12.6 | 11.5 | 1.4 | 70.3 | 20.4 | 8.0 | 1.4 |
| | 犀川 | 1288 | 72.3 | 13.4 | 12.0 | 2.4 | 69.8 | 19.6 | 8.9 | 1.7 |
| | 無回答 | 17 | 88.2 | 5.9 | 5.9 | - | 82.4 | 11.8 | 5.9 | - |

| | 全 体 | 問2(4)過去1年間に転んだ経験があるか | | | | 問2(5)転倒に対する不安は大きいか | | | | | |
|-------|--------|-----------------------|------------------|--------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-----|
| | | 何 度 も あ る | 1 度 あ る | な い | 無 回 答 | と と も 不 安 で あ る | や や 不 安 で あ る | あ ま り 不 安 で な い | 不 安 で な い | 無 回 答 | |
| 全 体 | 3897 | 11.5 | 22.3 | 65.1 | 1.2 | 12.3 | 38.3 | 28.6 | 19.8 | 1.2 | |
| 性・年齢別 | 【男性 計】 | 1807 | 12.5 | 19.6 | 66.8 | 1.1 | 8.8 | 31.2 | 31.8 | 27.0 | 1.2 |
| | 65～69歳 | 415 | 8.0 | 16.4 | 74.5 | 1.2 | 6.3 | 24.1 | 32.3 | 36.1 | 1.2 |
| | 70～74歳 | 569 | 12.5 | 20.0 | 66.6 | 0.9 | 6.2 | 32.2 | 30.6 | 30.1 | 1.1 |
| | 75～79歳 | 444 | 11.9 | 20.5 | 66.2 | 1.4 | 9.0 | 31.8 | 34.0 | 23.6 | 1.6 |
| | 80歳以上 | 379 | 18.2 | 21.4 | 59.4 | 1.1 | 15.3 | 36.7 | 30.6 | 16.4 | 1.1 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 10.6 | 24.8 | 63.3 | 1.3 | 15.3 | 44.6 | 25.7 | 13.3 | 1.1 |
| | 65～69歳 | 410 | 5.4 | 20.5 | 72.2 | 2.0 | 9.5 | 36.8 | 31.5 | 20.5 | 1.7 |
| | 70～74歳 | 685 | 8.6 | 24.4 | 66.0 | 1.0 | 12.0 | 44.4 | 28.6 | 14.5 | 0.6 |
| | 75～79歳 | 489 | 11.9 | 24.9 | 61.8 | 1.4 | 16.0 | 46.8 | 24.5 | 11.5 | 1.2 |
| | 80歳以上 | 489 | 16.4 | 28.8 | 53.8 | 1.0 | 24.3 | 49.1 | 17.8 | 7.6 | 1.2 |
| 無回答 | 17 | 11.8 | - | 88.2 | - | 5.9 | 23.5 | 35.3 | 35.3 | - | |

| 全 体 | 3897 | 11.5 | 22.3 | 65.1 | 1.2 | 12.3 | 38.3 | 28.6 | 19.8 | 1.2 | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 居住地区 | 豊津 | 1425 | 11.1 | 21.3 | 66.5 | 1.1 | 12.2 | 39.3 | 27.2 | 20.2 | 1.1 |
| | 勝山 | 1167 | 11.9 | 22.4 | 65.0 | 0.8 | 12.6 | 38.2 | 27.7 | 20.6 | 0.9 |
| | 犀川 | 1288 | 11.5 | 23.6 | 63.2 | 1.7 | 12.1 | 37.3 | 30.8 | 18.3 | 1.4 |
| | 無回答 | 17 | 11.8 | - | 88.2 | - | 5.9 | 23.5 | 35.3 | 35.3 | - |

| | 全 体 | 問2(6)週に1回以上は外出しているか | | | | | 問2(7)昨年と比べて外出の回数が減っているか | | | | | |
|-------|--------|--|-------------|---------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|--|----------------------------|-------------|-----|
| | | い ほ と ん ど 外 出 し な い | 週 1 回 | 週 2 回 ～ 週 4 回 | 週 5 回 以上 | 無 回 答 | と と も 減 っ て い る | 減 っ て い る | い あ ま り 減 っ て い な い | 減 っ て い な い | 無 回 答 | |
| 全 体 | 3897 | 4.7 | 17.4 | 46.0 | 30.9 | 1.0 | 3.9 | 26.8 | 32.5 | 34.3 | 2.5 | |
| 性・年齢別 | 【男性 計】 | 1807 | 4.4 | 12.7 | 42.4 | 39.3 | 1.2 | 3.8 | 20.6 | 31.5 | 41.3 | 2.8 |
| | 65～69歳 | 415 | 2.9 | 10.4 | 33.7 | 51.8 | 1.2 | 2.7 | 16.1 | 30.1 | 49.6 | 1.4 |
| | 70～74歳 | 569 | 3.7 | 10.2 | 42.0 | 43.4 | 0.7 | 2.8 | 19.9 | 28.6 | 46.0 | 2.6 |
| | 75～79歳 | 444 | 2.5 | 14.2 | 48.6 | 33.1 | 1.6 | 2.3 | 22.7 | 34.7 | 36.7 | 3.6 |
| | 80歳以上 | 379 | 9.2 | 17.2 | 45.4 | 26.9 | 1.3 | 8.2 | 24.3 | 33.8 | 30.3 | 3.4 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 5.0 | 21.7 | 48.9 | 23.7 | 0.8 | 4.0 | 32.1 | 33.5 | 28.1 | 2.3 |
| | 65～69歳 | 410 | 2.7 | 12.7 | 48.3 | 35.1 | 1.2 | 2.0 | 21.5 | 35.9 | 38.8 | 2.0 |
| | 70～74歳 | 685 | 4.1 | 18.2 | 50.8 | 26.4 | 0.4 | 4.1 | 28.9 | 33.4 | 32.0 | 1.6 |
| | 75～79歳 | 489 | 4.5 | 19.4 | 52.4 | 22.9 | 0.8 | 3.1 | 32.5 | 35.8 | 26.0 | 2.7 |
| | 80歳以上 | 489 | 8.6 | 36.2 | 43.1 | 11.0 | 1.0 | 6.5 | 45.2 | 29.2 | 15.7 | 3.3 |
| 無回答 | 17 | 5.9 | 5.9 | 64.7 | 23.5 | - | 5.9 | 29.4 | 23.5 | 41.2 | - | |

| 全 体 | 3897 | 4.7 | 17.4 | 46.0 | 30.9 | 1.0 | 3.9 | 26.8 | 32.5 | 34.3 | 2.5 | |
|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|
| 居住地区 | 豊津 | 1425 | 4.2 | 17.1 | 46.9 | 30.7 | 1.1 | 4.4 | 27.1 | 32.3 | 33.5 | 2.7 |
| | 勝山 | 1167 | 5.1 | 16.5 | 45.3 | 32.5 | 0.6 | 3.3 | 27.2 | 32.9 | 34.5 | 2.1 |
| | 犀川 | 1288 | 4.9 | 18.7 | 45.3 | 30.0 | 1.2 | 4.0 | 26.0 | 32.6 | 34.7 | 2.7 |
| | 無回答 | 17 | 5.9 | 5.9 | 64.7 | 23.5 | - | 5.9 | 29.4 | 23.5 | 41.2 | - |

第4章 参考資料

| | 全 体 | 問3(1)身長 | | | 全 体 | 問3(1)体重 | | | |
|-----------|--------|---------|-------------|-------------|--------|---------|-------------|-------------|-------|
| | | 平 均 | 最 小 値 | 最 大 値 | | 平 均 | 最 小 値 | 最 大 値 | |
| 全 体 | 3764 | 158.1 | 120.0 | 185.0 | 3776 | 57.9 | 30.0 | 160.0 | |
| 性・ 年 齢 | 【男性 計】 | 1743 | 165.2 | 142.0 | 185.0 | 1750 | 64.1 | 35.0 | 105.0 |
| | 65～69歳 | 406 | 167.2 | 150.0 | 183.0 | 407 | 66.7 | 38.0 | 100.0 |
| | 70～74歳 | 557 | 166.1 | 150.0 | 184.0 | 555 | 64.8 | 35.0 | 105.0 |
| | 75～79歳 | 423 | 164.5 | 142.0 | 183.0 | 427 | 62.9 | 39.0 | 92.0 |
| | 80歳以上 | 357 | 162.5 | 142.0 | 185.0 | 361 | 61.4 | 38.0 | 95.0 |
| | 【女性 計】 | 2005 | 152.0 | 120.0 | 176.0 | 2010 | 52.5 | 30.0 | 160.0 |
| | 65～69歳 | 402 | 154.2 | 138.0 | 176.0 | 402 | 54.4 | 33.0 | 160.0 |
| | 70～74歳 | 673 | 152.9 | 132.0 | 176.0 | 672 | 53.0 | 32.0 | 85.0 |
| | 75～79歳 | 465 | 151.2 | 120.0 | 173.0 | 467 | 52.2 | 36.0 | 78.0 |
| | 80歳以上 | 465 | 149.5 | 125.0 | 169.0 | 469 | 50.7 | 30.0 | 150.0 |
| 無回答 | 16 | 160.3 | 140.0 | 172.0 | 16 | 60.0 | 45.0 | 83.0 | |

| 全 体 | 3764 | 158.1 | 120.0 | 185.0 | 3776 | 57.9 | 30.0 | 160.0 | |
|-----|------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|
| 地 区 | 豊津 | 1377 | 158.0 | 120.0 | 185.0 | 1375 | 57.6 | 33.0 | 160.0 |
| | 勝山 | 1123 | 158.1 | 132.0 | 183.0 | 1134 | 57.8 | 30.0 | 150.0 |
| | 犀川 | 1248 | 158.3 | 125.0 | 183.0 | 1251 | 58.3 | 35.0 | 100.0 |
| | 無回答 | 16 | 160.3 | 140.0 | 172.0 | 16 | 60.0 | 45.0 | 83.0 |

| | 全 体 | BMI【 ≤ 18.5 】 | | | | 問3(2)半年前に比べて固いものが食 べにくくなったか | | | |
|-------------|--------|---|--|---|-------------|--------------------------------|---------|-------------|-----|
| | | 下や せ (1 8 . 5 以 下) | 上 標 2 準 5 . 1 0 8 未 満 (5 以 上) | 上 肥 満 (2 5 . 0 以 上) | 無 回 答 | はい | いい え | 無 回 答 | |
| 全 体 | 3897 | 6.6 | 65.1 | 24.2 | 4.1 | 37.2 | 59.0 | 3.8 | |
| 性・ 年 齢 別 | 【男性 計】 | 1807 | 4.0 | 64.8 | 27.0 | 4.2 | 37.5 | 58.2 | 4.3 |
| | 65～69歳 | 415 | 3.6 | 59.8 | 34.0 | 2.7 | 28.9 | 68.0 | 3.1 |
| | 70～74歳 | 569 | 4.6 | 65.2 | 27.6 | 2.6 | 37.8 | 58.3 | 3.9 |
| | 75～79歳 | 444 | 3.4 | 66.9 | 24.1 | 5.6 | 38.7 | 57.0 | 4.3 |
| | 80歳以上 | 379 | 4.5 | 67.3 | 21.6 | 6.6 | 45.1 | 48.8 | 6.1 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 9.0 | 65.4 | 21.8 | 3.9 | 37.1 | 59.5 | 3.4 |
| | 65～69歳 | 410 | 8.5 | 66.3 | 22.9 | 2.2 | 26.1 | 71.5 | 2.4 |
| | 70～74歳 | 685 | 8.8 | 68.5 | 20.6 | 2.2 | 36.2 | 60.7 | 3.1 |
| | 75～79歳 | 489 | 8.4 | 63.0 | 22.7 | 5.9 | 37.6 | 59.1 | 3.3 |
| | 80歳以上 | 489 | 10.2 | 62.6 | 21.5 | 5.7 | 47.2 | 48.1 | 4.7 |
| 無回答 | 17 | - | 64.7 | 29.4 | 5.9 | 17.6 | 76.5 | 5.9 | |

| 全 体 | 3897 | 6.6 | 65.1 | 24.2 | 4.1 | 37.2 | 59.0 | 3.8 | |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 居 住 地 区 | 豊津 | 1425 | 7.3 | 64.1 | 24.4 | 4.1 | 36.1 | 60.3 | 3.6 |
| | 勝山 | 1167 | 6.6 | 66.3 | 22.8 | 4.3 | 37.0 | 59.2 | 3.8 |
| | 犀川 | 1288 | 6.1 | 65.1 | 25.2 | 3.7 | 38.9 | 57.1 | 4.0 |
| | 無回答 | 17 | - | 64.7 | 29.4 | 5.9 | 17.6 | 76.5 | 5.9 |

| | 全 体 | 問3(3) 歯の数と入れ歯の利用状況 | | | | | 問3(4) 誰かと食事をとむる機会はあるか | | | | | | |
|-------------------|--------|--|--|--|--|-------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-----|
| | | を以自 利用上 の、か 歯は 入れ 歯は 2 0 本 | 用以自 な上分 し、の 入歯 は2 0 利本 | を以自 利用下 の、か 歯は 入れ 歯は 1 9 本 | 用以自 な下分 し、の 入歯 は1 9 利本 | 無 回 答 | 毎 日 あ る | 週 に 何 度 か あ る | 月 に 何 度 か あ る | 年 に 何 度 か あ る | ほ と ん ど な い | 無 回 答 | |
| 全 体 | 3897 | 14.2 | 28.4 | 40.8 | 12.5 | 4.1 | 58.8 | 8.2 | 13.1 | 10.3 | 7.8 | 1.9 | |
| 性・ 年 齢 別 | 【男性 計】 | 1807 | 14.9 | 27.0 | 41.2 | 13.4 | 3.5 | 60.2 | 7.7 | 10.0 | 10.0 | 2.2 | |
| | 65～69歳 | 415 | 16.4 | 36.1 | 29.2 | 15.9 | 2.4 | 66.0 | 8.0 | 7.5 | 7.7 | 2.2 | |
| | 70～74歳 | 569 | 13.0 | 28.8 | 41.3 | 14.4 | 2.5 | 62.0 | 9.3 | 9.5 | 7.6 | 1.6 | |
| | 75～79歳 | 444 | 14.9 | 24.3 | 45.3 | 11.3 | 4.3 | 57.7 | 4.7 | 12.8 | 11.9 | 2.3 | |
| | 80歳以上 | 379 | 16.4 | 17.2 | 49.6 | 11.6 | 5.3 | 53.8 | 8.4 | 10.3 | 14.0 | 2.9 | |
| | 【女性 計】 | 2073 | 13.4 | 29.7 | 40.4 | 11.8 | 4.7 | 57.4 | 8.6 | 15.8 | 10.6 | 5.9 | 1.7 |
| | 65～69歳 | 410 | 11.0 | 47.6 | 23.7 | 14.4 | 3.4 | 73.9 | 7.3 | 9.5 | 5.6 | 2.4 | 1.2 |
| | 70～74歳 | 685 | 13.3 | 31.2 | 38.0 | 14.0 | 3.5 | 62.9 | 7.2 | 13.1 | 9.9 | 5.5 | 1.3 |
| | 75～79歳 | 489 | 13.9 | 24.5 | 47.4 | 11.2 | 2.9 | 52.4 | 11.5 | 18.0 | 11.5 | 5.9 | 0.8 |
| | 80歳以上 | 489 | 14.9 | 17.8 | 50.9 | 7.0 | 9.4 | 40.9 | 9.0 | 22.7 | 14.7 | 9.2 | 3.5 |
| 無回答 | 17 | 29.4 | 23.5 | 35.3 | 11.8 | - | 82.4 | - | 5.9 | 5.9 | 5.9 | - | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| 全 体 | 3897 | 14.2 | 28.4 | 40.8 | 12.5 | 4.1 | 58.8 | 8.2 | 13.1 | 10.3 | 7.8 | 1.9 | |
| 居 住 地 区 | 豊津 | 1425 | 13.4 | 30.5 | 39.7 | 12.7 | 3.7 | 56.7 | 8.2 | 12.8 | 12.1 | 8.4 | 1.8 |
| | 勝山 | 1167 | 13.9 | 29.6 | 39.8 | 12.7 | 4.0 | 59.0 | 8.3 | 13.9 | 9.9 | 7.0 | 1.9 |
| | 犀川 | 1288 | 15.1 | 25.2 | 42.9 | 12.2 | 4.7 | 60.6 | 8.1 | 12.7 | 8.7 | 7.8 | 2.0 |
| | 無回答 | 17 | 29.4 | 23.5 | 35.3 | 11.8 | - | 82.4 | - | 5.9 | 5.9 | 5.9 | - |

| | 全 体 | 問4(1) 物忘れが多いと感じるか | | | 問4(2) バスや電車で1人で外出しているか | | | | |
|-------------------|--------|-------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|--|------------------|-------------|-----|
| | | は い | い い え | 無 回 答 | で き る し 、 し て い | な い で き る け ど し て い | で き な い | 無 回 答 | |
| 全 体 | 3897 | 46.9 | 50.6 | 2.5 | 76.5 | 16.3 | 5.8 | 1.3 | |
| 性・ 年 齢 別 | 【男性 計】 | 1807 | 48.6 | 49.4 | 2.0 | 82.2 | 12.8 | 3.5 | 1.5 |
| | 65～69歳 | 415 | 41.9 | 56.4 | 1.7 | 85.8 | 10.4 | 2.7 | 1.2 |
| | 70～74歳 | 569 | 48.2 | 49.7 | 2.1 | 83.7 | 14.1 | 1.2 | 1.1 |
| | 75～79歳 | 444 | 51.8 | 46.4 | 1.8 | 82.9 | 11.3 | 4.3 | 1.6 |
| | 80歳以上 | 379 | 52.8 | 44.6 | 2.6 | 75.2 | 15.3 | 7.1 | 2.4 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 45.5 | 51.5 | 2.9 | 71.6 | 19.4 | 7.8 | 1.2 |
| | 65～69歳 | 410 | 36.3 | 61.2 | 2.4 | 86.3 | 10.2 | 2.2 | 1.2 |
| | 70～74歳 | 685 | 41.8 | 55.5 | 2.8 | 77.1 | 16.6 | 5.3 | 1.0 |
| | 75～79歳 | 489 | 50.3 | 47.4 | 2.2 | 71.2 | 21.7 | 6.5 | 0.6 |
| | 80歳以上 | 489 | 53.8 | 41.9 | 4.3 | 51.9 | 28.8 | 17.2 | 2.0 |
| 無回答 | 17 | 23.5 | 70.6 | 5.9 | 76.5 | 17.6 | 5.9 | - | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| 全 体 | 3897 | 46.9 | 50.6 | 2.5 | 76.5 | 16.3 | 5.8 | 1.3 | |
| 居 住 地 区 | 豊津 | 1425 | 45.8 | 52.2 | 2.0 | 75.7 | 17.4 | 5.8 | 1.1 |
| | 勝山 | 1167 | 47.9 | 49.4 | 2.7 | 75.1 | 17.4 | 5.9 | 1.5 |
| | 犀川 | 1288 | 47.4 | 49.6 | 3.0 | 78.6 | 14.2 | 5.7 | 1.5 |
| | 無回答 | 17 | 23.5 | 70.6 | 5.9 | 76.5 | 17.6 | 5.9 | - |

第4章 参考資料

| | 全 体 | 問4(3) 自分で食品・日用品の買物をしているか | | | | 問4(4) 日用品の買い物はどこに行くことが多いか | | | | |
|-------|--------|---|--|------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | | る で き る し 、 し て い | な い で き る け ど し て い | で き な い | 無 回 答 | 町 内 | 行 橋 市 | そ の 他 | 無 回 答 | |
| 全 体 | 3897 | 82.7 | 12.6 | 3.7 | 1.0 | 38.5 | 55.0 | 4.2 | 2.3 | |
| 性・年齢別 | 【男性 計】 | 1807 | 75.3 | 20.1 | 3.3 | 1.2 | 32.6 | 59.9 | 4.5 | 3.0 |
| | 65～69歳 | 415 | 79.8 | 16.9 | 2.2 | 1.2 | 27.2 | 64.1 | 6.3 | 2.4 |
| | 70～74歳 | 569 | 79.3 | 18.6 | 1.1 | 1.1 | 32.2 | 62.7 | 3.2 | 1.9 |
| | 75～79歳 | 444 | 72.7 | 23.4 | 2.7 | 1.1 | 33.6 | 59.5 | 4.3 | 2.7 |
| | 80歳以上 | 379 | 67.5 | 22.2 | 8.7 | 1.6 | 38.0 | 51.5 | 5.0 | 5.5 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 89.2 | 6.0 | 4.0 | 0.8 | 43.9 | 50.6 | 3.9 | 1.6 |
| | 65～69歳 | 410 | 96.6 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 34.9 | 61.5 | 2.2 | 1.5 |
| | 70～74歳 | 685 | 93.4 | 3.2 | 3.1 | 0.3 | 35.0 | 59.7 | 4.1 | 1.2 |
| | 75～79歳 | 489 | 89.2 | 7.0 | 3.5 | 0.4 | 48.3 | 46.6 | 4.1 | 1.0 |
| | 80歳以上 | 489 | 77.3 | 12.7 | 8.4 | 1.6 | 59.5 | 32.7 | 4.9 | 2.9 |
| 無回答 | 17 | 76.5 | 17.6 | 5.9 | - | 5.9 | 76.5 | 5.9 | 11.8 | |

| | 全 体 | 82.7 | 12.6 | 3.7 | 1.0 | 38.5 | 55.0 | 4.2 | 2.3 | |
|------|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
| 居住地区 | 豊津 | 1425 | 82.7 | 12.5 | 4.0 | 0.8 | 44.8 | 48.2 | 4.8 | 2.2 |
| | 勝山 | 1167 | 82.6 | 12.9 | 3.4 | 1.1 | 32.2 | 63.0 | 2.7 | 2.1 |
| | 犀川 | 1288 | 83.0 | 12.5 | 3.5 | 1.0 | 37.7 | 55.0 | 4.9 | 2.4 |
| | 無回答 | 17 | 76.5 | 17.6 | 5.9 | - | 5.9 | 76.5 | 5.9 | 11.8 |

| | 全 体 | 問4(5) 自分で食事の用意をしているか | | | | 問4(6) 自分で請求書の支払いをしているか | | | | 問4(7) 自分で預貯金の出し入れをしているか | | | | |
|-------|--------|---|--|------------------|-------------|---|--|------------------|-------------|---|--|------------------|-------------|-----|
| | | る で き る し 、 し て い | な い で き る け ど し て い | で き な い | 無 回 答 | る で き る し 、 し て い | な い で き る け ど し て い | で き な い | 無 回 答 | る で き る し 、 し て い | な い で き る け ど し て い | で き な い | 無 回 答 | |
| 全 体 | 3897 | 67.2 | 22.4 | 9.0 | 1.5 | 80.7 | 14.9 | 3.1 | 1.4 | 81.5 | 13.4 | 3.8 | 1.2 | |
| 性・年齢別 | 【男性 計】 | 1807 | 36.9 | 43.9 | 17.2 | 2.0 | 68.8 | 25.2 | 4.4 | 1.5 | 70.5 | 22.3 | 5.8 | 1.4 |
| | 65～69歳 | 415 | 44.8 | 43.1 | 10.1 | 1.9 | 74.2 | 20.5 | 3.9 | 1.4 | 78.3 | 16.6 | 3.9 | 1.2 |
| | 70～74歳 | 569 | 36.0 | 46.7 | 15.5 | 1.8 | 68.9 | 26.7 | 3.0 | 1.4 | 71.2 | 23.9 | 3.7 | 1.2 |
| | 75～79歳 | 444 | 32.7 | 45.3 | 20.0 | 2.0 | 67.6 | 26.1 | 4.7 | 1.6 | 68.7 | 23.4 | 6.5 | 1.4 |
| | 80歳以上 | 379 | 34.6 | 38.8 | 24.3 | 2.4 | 64.1 | 27.2 | 6.9 | 1.8 | 63.1 | 24.8 | 10.3 | 1.8 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 93.5 | 3.5 | 1.9 | 1.1 | 91.1 | 5.9 | 1.8 | 1.2 | 91.2 | 5.6 | 2.1 | 1.1 |
| | 65～69歳 | 410 | 96.8 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 94.1 | 4.1 | 0.7 | 1.0 | 95.9 | 2.9 | 0.2 | 1.0 |
| | 70～74歳 | 685 | 94.2 | 3.1 | 2.0 | 0.7 | 92.7 | 5.4 | 1.3 | 0.6 | 93.1 | 4.7 | 1.6 | 0.6 |
| | 75～79歳 | 489 | 93.9 | 4.3 | 1.2 | 0.6 | 92.0 | 4.7 | 2.0 | 1.2 | 93.3 | 4.1 | 2.0 | 0.6 |
| | 80歳以上 | 489 | 89.6 | 5.1 | 3.3 | 2.0 | 85.3 | 9.2 | 3.3 | 2.2 | 82.6 | 10.8 | 4.3 | 2.2 |
| 無回答 | 17 | 64.7 | 29.4 | 5.9 | - | 70.6 | 17.6 | 5.9 | 5.9 | 70.6 | 17.6 | 11.8 | - | |

| | 全 体 | 67.2 | 22.4 | 9.0 | 1.5 | 80.7 | 14.9 | 3.1 | 1.4 | 81.5 | 13.4 | 3.8 | 1.2 | |
|------|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|
| 居住地区 | 豊津 | 1425 | 68.5 | 21.3 | 8.7 | 1.5 | 78.7 | 16.7 | 3.3 | 1.3 | 80.2 | 14.0 | 4.6 | 1.2 |
| | 勝山 | 1167 | 66.1 | 22.8 | 9.5 | 1.6 | 81.4 | 13.8 | 3.3 | 1.5 | 82.5 | 12.4 | 3.8 | 1.3 |
| | 犀川 | 1288 | 66.7 | 23.1 | 8.9 | 1.3 | 82.3 | 13.9 | 2.5 | 1.3 | 82.2 | 13.7 | 3.0 | 1.2 |
| | 無回答 | 17 | 64.7 | 29.4 | 5.9 | - | 70.6 | 17.6 | 5.9 | 5.9 | 70.6 | 17.6 | 11.8 | - |

| | 全 体 | 問5(1)① ボランティア | | | | | | | |
|-------|--------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-------------|------|
| | | 週 4 回 以上 | 週 2 5 3 回 | 週 1 回 | 月 1 5 3 回 | 年 に 数 回 | 参 加 し て い な い | 無 回 答 | |
| 全 体 | 3897 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 4.5 | 11.1 | 59.4 | 21.8 | |
| 性・年齢別 | 【男性 計】 | 1807 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 5.6 | 17.4 | 58.0 | 14.7 |
| | 65～69歳 | 415 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 5.8 | 18.6 | 63.6 | 9.6 |
| | 70～74歳 | 569 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 6.3 | 19.2 | 59.8 | 11.2 |
| | 75～79歳 | 444 | 1.1 | 2.3 | 3.6 | 6.3 | 17.3 | 55.4 | 14.0 |
| | 80歳以上 | 379 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 3.7 | 13.7 | 52.2 | 26.4 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 3.5 | 5.7 | 60.4 | 28.0 |
| | 65～69歳 | 410 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 3.9 | 6.3 | 72.2 | 15.4 |
| | 70～74歳 | 685 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 3.9 | 5.7 | 67.4 | 21.3 |
| | 75～79歳 | 489 | 1.2 | 2.5 | 0.8 | 4.3 | 6.3 | 54.4 | 30.5 |
| | 80歳以上 | 489 | 0.2 | - | 1.2 | 1.6 | 4.5 | 46.8 | 45.6 |
| 無回答 | 17 | - | - | - | 11.8 | - | 76.5 | 11.8 | |

| 全 体 | 3897 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 4.5 | 11.1 | 59.4 | 21.8 | |
|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 居住地区 | 豊津 | 1425 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 4.8 | 9.5 | 62.5 | 19.3 |
| | 勝山 | 1167 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 3.8 | 11.3 | 60.5 | 21.9 |
| | 犀川 | 1288 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 4.8 | 12.8 | 54.7 | 24.6 |
| | 無回答 | 17 | - | - | - | 11.8 | - | 76.5 | 11.8 |

| | 全 体 | 問5(1)② スポーツ関係 | | | | | | | |
|-------|--------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-------------|------|
| | | 週 4 回 以上 | 週 2 5 3 回 | 週 1 回 | 月 1 5 3 回 | 年 に 数 回 | 参 加 し て い な い | 無 回 答 | |
| 全 体 | 3897 | 2.3 | 4.3 | 4.6 | 3.4 | 3.3 | 61.3 | 20.8 | |
| 性・年齢別 | 【男性 計】 | 1807 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 65.2 | 15.2 |
| | 65～69歳 | 415 | 3.9 | 2.2 | 5.3 | 4.1 | 4.8 | 68.9 | 10.8 |
| | 70～74歳 | 569 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 5.8 | 6.9 | 67.3 | 11.8 |
| | 75～79歳 | 444 | 2.3 | 3.2 | 3.8 | 5.2 | 4.3 | 66.0 | 15.3 |
| | 80歳以上 | 379 | 2.6 | 4.2 | 3.2 | 2.4 | 5.5 | 57.0 | 25.1 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 2.0 | 5.2 | 5.5 | 2.4 | 1.4 | 57.7 | 25.9 |
| | 65～69歳 | 410 | 2.0 | 7.1 | 4.9 | 2.4 | 1.5 | 68.0 | 14.1 |
| | 70～74歳 | 685 | 2.0 | 5.5 | 6.9 | 2.5 | 1.6 | 62.5 | 19.0 |
| | 75～79歳 | 489 | 2.9 | 5.3 | 5.9 | 3.1 | 1.2 | 53.8 | 27.8 |
| | 80歳以上 | 489 | 1.0 | 3.1 | 3.9 | 1.4 | 1.0 | 46.2 | 43.4 |
| 無回答 | 17 | - | - | 11.8 | - | - | 82.4 | 5.9 | |

| 全 体 | 3897 | 2.3 | 4.3 | 4.6 | 3.4 | 3.3 | 61.3 | 20.8 | |
|------|------|------|-----|-----|------|-----|------|------|------|
| 居住地区 | 豊津 | 1425 | 2.3 | 4.4 | 5.3 | 2.6 | 3.1 | 63.7 | 18.6 |
| | 勝山 | 1167 | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 61.9 | 20.7 |
| | 犀川 | 1288 | 2.2 | 4.7 | 4.5 | 3.9 | 3.3 | 57.8 | 23.7 |
| | 無回答 | 17 | - | - | 11.8 | - | - | 82.4 | 5.9 |

第4章 参考資料

| | 全 体 | 問5(1)③ 趣味関係 | | | | | | | |
|-------|--------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-------------|------|
| | | 週 4 回 以上 | 週 2 ~ 3 回 | 週 1 回 | 月 1 ~ 3 回 | 年 に 数 回 | 参 加 し て い な い | 無 回 答 | |
| 全 体 | 3897 | 2.5 | 4.7 | 5.3 | 8.9 | 5.7 | 52.8 | 20.0 | |
| 性・年齢別 | 【男性 計】 | 1807 | 3.5 | 4.7 | 4.9 | 8.1 | 8.9 | 55.0 | 14.8 |
| | 65~69歳 | 415 | 2.9 | 4.3 | 4.6 | 7.2 | 9.6 | 60.0 | 11.3 |
| | 70~74歳 | 569 | 4.6 | 3.9 | 4.0 | 9.8 | 7.7 | 59.2 | 10.7 |
| | 75~79歳 | 444 | 3.4 | 6.3 | 6.8 | 8.1 | 9.2 | 52.3 | 14.0 |
| | 80歳以上 | 379 | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 6.6 | 9.2 | 46.4 | 25.9 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 1.5 | 4.7 | 5.7 | 9.6 | 3.1 | 50.7 | 24.6 |
| | 65~69歳 | 410 | 0.5 | 2.7 | 7.1 | 11.2 | 3.4 | 61.5 | 13.7 |
| | 70~74歳 | 685 | 1.9 | 5.5 | 6.9 | 9.8 | 2.6 | 54.6 | 18.7 |
| | 75~79歳 | 489 | 2.2 | 5.5 | 4.7 | 11.9 | 3.9 | 47.2 | 24.5 |
| | 80歳以上 | 489 | 1.2 | 4.5 | 4.1 | 5.5 | 2.7 | 39.9 | 42.1 |
| 無回答 | 17 | 5.9 | 11.8 | - | 11.8 | - | 64.7 | 5.9 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|-----|------|-----|------|------|------|------|
| 全 体 | 3897 | 2.5 | 4.7 | 5.3 | 8.9 | 5.7 | 52.8 | 20.0 | |
| 居住地区 | 豊津 | 1425 | 2.7 | 5.3 | 5.8 | 8.4 | 6.4 | 52.9 | 18.5 |
| | 勝山 | 1167 | 2.7 | 4.5 | 5.1 | 8.3 | 5.1 | 54.7 | 19.5 |
| | 犀川 | 1288 | 1.9 | 4.2 | 5.0 | 10.0 | 5.7 | 50.8 | 22.4 |
| | 無回答 | 17 | 5.9 | 11.8 | - | 11.8 | - | 64.7 | 5.9 |

| | 全 体 | 問5(1)④ 学習・教養サークル | | | | | | | |
|-------|--------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-------------|------|
| | | 週 4 回 以上 | 週 2 ~ 3 回 | 週 1 回 | 月 1 ~ 3 回 | 年 に 数 回 | 参 加 し て い な い | 無 回 答 | |
| 全 体 | 3897 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 4.1 | 4.2 | 66.2 | 23.0 | |
| 性・年齢別 | 【男性 計】 | 1807 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 2.7 | 4.6 | 74.0 | 16.3 |
| | 65~69歳 | 415 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 83.1 | 12.0 |
| | 70~74歳 | 569 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 5.4 | 78.2 | 11.6 |
| | 75~79歳 | 444 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | 4.1 | 4.7 | 72.1 | 16.0 |
| | 80歳以上 | 379 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 2.9 | 6.3 | 60.2 | 28.2 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 5.3 | 3.9 | 59.2 | 28.9 |
| | 65~69歳 | 410 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 4.4 | 3.2 | 75.1 | 14.9 |
| | 70~74歳 | 685 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 5.8 | 3.8 | 64.7 | 22.3 |
| | 75~79歳 | 489 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 6.3 | 5.5 | 53.0 | 31.9 |
| | 80歳以上 | 489 | 0.2 | - | 1.6 | 4.1 | 2.9 | 44.4 | 46.8 |
| 無回答 | 17 | - | - | - | - | 5.9 | 82.4 | 11.8 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 全 体 | 3897 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 4.1 | 4.2 | 66.2 | 23.0 | |
| 居住地区 | 豊津 | 1425 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 3.9 | 3.4 | 68.8 | 21.3 |
| | 勝山 | 1167 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 3.3 | 4.5 | 66.7 | 23.0 |
| | 犀川 | 1288 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 5.0 | 4.9 | 62.6 | 25.0 |
| | 無回答 | 17 | - | - | - | - | 5.9 | 82.4 | 11.8 |

| | 全 体 | 問5(1)⑤ 介護予防のための場(ふれあいいいききサロンなど) | | | | | | | |
|-----------|--------|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-------------|------|
| | | 週 4 回 以上 | 週 2 ~ 3 回 | 週 1 回 | 月 1 ~ 3 回 | 年 に 数 回 | 参 加 し て い な い | 無 回 答 | |
| 全 体 | 3897 | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 5.5 | 2.1 | 68.9 | 20.1 | |
| 性・年 齢別 | 【男性 計】 | 1807 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 3.0 | 2.4 | 76.7 | 15.8 |
| | 65~69歳 | 415 | 0.2 | - | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 86.0 | 12.0 |
| | 70~74歳 | 569 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 2.5 | 2.8 | 81.4 | 12.1 |
| | 75~79歳 | 444 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 4.7 | 2.9 | 75.2 | 14.4 |
| | 80歳以上 | 379 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 4.7 | 3.2 | 61.2 | 26.9 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 0.6 | 1.2 | 2.8 | 7.6 | 1.7 | 62.0 | 24.0 |
| | 65~69歳 | 410 | 0.2 | - | 0.5 | 2.9 | 1.5 | 80.5 | 14.4 |
| | 70~74歳 | 685 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 7.3 | 1.9 | 68.0 | 20.3 |
| | 75~79歳 | 489 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 8.6 | 2.0 | 57.3 | 26.6 |
| | 80歳以上 | 489 | 1.0 | 2.2 | 6.5 | 11.0 | 1.4 | 42.9 | 34.8 |
| 無回答 | 17 | - | - | - | - | 5.9 | 82.4 | 11.8 | |

| 全 体 | 3897 | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 5.5 | 2.1 | 68.9 | 20.1 | |
|------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 居 住 地 区 | 豊津 | 1425 | 0.5 | 0.7 | 2.3 | 5.1 | 2.1 | 70.5 | 18.8 |
| | 勝山 | 1167 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 3.4 | 1.6 | 71.5 | 20.4 |
| | 犀川 | 1288 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | 7.8 | 2.4 | 64.8 | 21.5 |
| | 無回答 | 17 | - | - | - | - | 5.9 | 82.4 | 11.8 |

| | 全 体 | 問5(1)⑥ 老人クラブ | | | | | | | |
|-----------|--------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-------------|------|
| | | 週 4 回 以上 | 週 2 ~ 3 回 | 週 1 回 | 月 1 ~ 3 回 | 年 に 数 回 | 参 加 し て い な い | 無 回 答 | |
| 全 体 | 3897 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.6 | 10.5 | 63.7 | 20.6 | |
| 性・年 齢別 | 【男性 計】 | 1807 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 4.3 | 12.6 | 66.6 | 14.6 |
| | 65~69歳 | 415 | 0.5 | - | 0.5 | 1.7 | 8.7 | 77.1 | 11.6 |
| | 70~74歳 | 569 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 3.9 | 13.2 | 70.5 | 11.1 |
| | 75~79歳 | 444 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 6.5 | 14.2 | 63.1 | 14.0 |
| | 80歳以上 | 379 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 5.0 | 14.0 | 53.3 | 23.7 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 3.1 | 8.8 | 61.0 | 25.9 |
| | 65~69歳 | 410 | - | 0.2 | - | 1.0 | 3.7 | 81.0 | 14.1 |
| | 70~74歳 | 685 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 8.0 | 67.7 | 21.5 |
| | 75~79歳 | 489 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 5.5 | 12.9 | 52.8 | 27.2 |
| | 80歳以上 | 489 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 4.1 | 10.0 | 42.9 | 40.5 |
| 無回答 | 17 | - | - | - | - | 5.9 | 82.4 | 11.8 | |

| 全 体 | 3897 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.6 | 10.5 | 63.7 | 20.6 | |
|------------------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 居 住 地 区 | 豊津 | 1425 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 3.9 | 5.9 | 69.3 | 18.8 |
| | 勝山 | 1167 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 2.7 | 14.1 | 61.2 | 20.3 |
| | 犀川 | 1288 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 4.2 | 12.5 | 59.4 | 22.8 |
| | 無回答 | 17 | - | - | - | - | 5.9 | 82.4 | 11.8 |

第4章 参考資料

| | 全 体 | 問5(1)㉗ 町内会・自治会 | | | | | | | |
|-----------|--------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-------------|------|
| | | 週 4 回 以上 | 週 2 ~ 3 回 | 週 1 回 | 月 1 ~ 3 回 | 年 に 数 回 | 参 加 し て い な い | 無 回 答 | |
| 全 体 | 3897 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 28.0 | 42.7 | 20.2 | |
| 性・年 齢別 | 【男性 計】 | 1807 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 11.0 | 35.0 | 37.9 | 12.9 |
| | 65~69歳 | 415 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 15.4 | 32.0 | 40.5 | 9.2 |
| | 70~74歳 | 569 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 11.8 | 40.2 | 35.3 | 9.0 |
| | 75~79歳 | 444 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 9.7 | 36.0 | 37.6 | 13.5 |
| | 80歳以上 | 379 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 6.6 | 29.0 | 39.3 | 22.4 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4.1 | 21.9 | 46.8 | 26.6 |
| | 65~69歳 | 410 | 0.5 | - | 0.2 | 2.4 | 23.9 | 59.3 | 13.7 |
| | 70~74歳 | 685 | - | - | 0.1 | 4.1 | 26.3 | 48.2 | 21.3 |
| | 75~79歳 | 489 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 4.9 | 22.1 | 42.9 | 29.0 |
| | 80歳以上 | 489 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 4.5 | 14.1 | 38.2 | 42.3 |
| 無回答 | 17 | - | - | - | 11.8 | 17.6 | 58.8 | 11.8 | |

| 全 体 | 3897 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 28.0 | 42.7 | 20.2 | |
|------------------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 居 住 地 区 | 豊津 | 1425 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 6.7 | 25.1 | 47.2 | 19.2 |
| | 勝山 | 1167 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 5.8 | 30.5 | 42.3 | 19.8 |
| | 犀川 | 1288 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 9.2 | 29.0 | 37.9 | 21.8 |
| | 無回答 | 17 | - | - | - | 11.8 | 17.6 | 58.8 | 11.8 |

| | 全 体 | 問5(1)㉘ 収入のある仕事 | | | | | | | |
|-----------|--------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-------------|------|
| | | 週 4 回 以上 | 週 2 ~ 3 回 | 週 1 回 | 月 1 ~ 3 回 | 年 に 数 回 | 参 加 し て い な い | 無 回 答 | |
| 全 体 | 3897 | 12.7 | 7.6 | 1.6 | 2.5 | 4.6 | 52.0 | 18.9 | |
| 性・年 齢別 | 【男性 計】 | 1807 | 16.1 | 9.1 | 2.0 | 3.5 | 8.1 | 48.6 | 12.6 |
| | 65~69歳 | 415 | 31.6 | 11.1 | 2.4 | 2.7 | 5.8 | 38.3 | 8.2 |
| | 70~74歳 | 569 | 19.3 | 10.9 | 2.1 | 4.0 | 10.0 | 44.8 | 8.8 |
| | 75~79歳 | 444 | 7.7 | 9.0 | 2.5 | 4.5 | 8.3 | 57.7 | 10.4 |
| | 80歳以上 | 379 | 4.2 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 7.4 | 54.9 | 25.6 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 9.7 | 6.2 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 54.8 | 24.6 |
| | 65~69歳 | 410 | 23.2 | 8.8 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 50.7 | 11.0 |
| | 70~74歳 | 685 | 9.6 | 9.2 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 59.3 | 17.7 |
| | 75~79歳 | 489 | 6.1 | 5.1 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 55.4 | 27.0 |
| | 80歳以上 | 489 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 51.5 | 43.4 |
| 無回答 | 17 | 11.8 | 17.6 | - | - | 5.9 | 58.8 | 5.9 | |

| 全 体 | 3897 | 12.7 | 7.6 | 1.6 | 2.5 | 4.6 | 52.0 | 18.9 | |
|------------------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|
| 居 住 地 区 | 豊津 | 1425 | 12.1 | 6.7 | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 55.4 | 17.3 |
| | 勝山 | 1167 | 11.4 | 8.3 | 1.4 | 2.0 | 5.0 | 52.8 | 19.2 |
| | 犀川 | 1288 | 14.4 | 7.9 | 1.9 | 2.8 | 4.8 | 47.4 | 20.7 |
| | 無回答 | 17 | 11.8 | 17.6 | - | - | 5.9 | 58.8 | 5.9 |

| | 全 体 | 問5(2)地域づくりに参加者として参加したいか | | | | | 問5(3)地域づくりに企画・運営として参加したいか | | | | | |
|-------------------|--------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|------|
| | | 是非 参加 したい | 参 加 し て も よ い | 参 加 し た く な い | 既 に 参 加 し て い る | 無 回 答 | 是非 参加 したい | 参 加 し て も よ い | 参 加 し た く な い | 既 に 参 加 し て い る | 無 回 答 | |
| 全 体 | 3897 | 6.3 | 46.3 | 36.9 | 5.6 | 4.8 | 1.5 | 30.6 | 56.2 | 4.2 | 7.6 | |
| 性・ 年 齢 別 | 【男性 計】 | 1807 | 5.1 | 47.6 | 38.4 | 5.3 | 3.6 | 1.5 | 34.3 | 53.6 | 4.3 | 6.4 |
| | 65～69歳 | 415 | 2.9 | 47.7 | 42.7 | 4.1 | 2.7 | 0.7 | 30.8 | 59.3 | 4.1 | 5.1 |
| | 70～74歳 | 569 | 4.6 | 49.4 | 37.4 | 5.6 | 3.0 | 1.9 | 36.7 | 53.4 | 3.5 | 4.4 |
| | 75～79歳 | 444 | 6.5 | 48.9 | 35.6 | 6.8 | 2.3 | 1.1 | 34.7 | 50.0 | 5.4 | 8.8 |
| | 80歳以上 | 379 | 6.9 | 43.5 | 38.3 | 4.2 | 7.1 | 2.4 | 33.8 | 51.7 | 4.2 | 7.9 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 7.4 | 45.2 | 35.6 | 5.9 | 6.0 | 1.4 | 27.4 | 58.5 | 4.1 | 8.6 |
| | 65～69歳 | 410 | 7.8 | 52.4 | 31.2 | 4.4 | 4.1 | 0.5 | 34.1 | 56.1 | 2.4 | 6.8 |
| | 70～74歳 | 685 | 5.5 | 46.9 | 38.2 | 5.3 | 4.1 | 1.3 | 25.7 | 63.2 | 3.5 | 6.3 |
| | 75～79歳 | 489 | 8.8 | 46.8 | 31.5 | 7.4 | 5.5 | 2.2 | 30.3 | 53.0 | 5.7 | 8.8 |
| | 80歳以上 | 489 | 8.4 | 35.0 | 39.5 | 6.5 | 10.6 | 1.4 | 21.3 | 59.3 | 4.7 | 13.3 |
| 無回答 | 17 | - | 47.1 | 47.1 | 5.9 | - | - | 35.3 | 52.9 | - | 11.8 | |
| 全 体 | 3897 | 6.3 | 46.3 | 36.9 | 5.6 | 4.8 | 1.5 | 30.6 | 56.2 | 4.2 | 7.6 | |
| 居 住 地 区 | 豊津 | 1425 | 4.8 | 46.0 | 39.1 | 5.3 | 4.8 | 1.5 | 29.3 | 57.8 | 4.6 | 6.7 |
| | 勝山 | 1167 | 6.6 | 47.5 | 36.7 | 4.7 | 4.5 | 1.1 | 31.8 | 57.7 | 2.8 | 6.6 |
| | 犀川 | 1288 | 7.9 | 45.7 | 34.5 | 6.7 | 5.2 | 1.7 | 31.0 | 53.0 | 4.9 | 9.4 |
| | 無回答 | 17 | - | 47.1 | 47.1 | 5.9 | - | - | 35.3 | 52.9 | - | 11.8 |

第4章 参考資料

| | 全 体 | 問6(1)心配事や愚痴を聞いてくれる人 | | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------------|--------|--------|--------------|------|------|------|-----|----------|-----|
| | | 配偶者 | 同居の子ども | 別居の子ども | 親兄弟・孫・姉妹・親戚・ | 近隣 | 友人 | その他 | ない | そのような人はい | 無回答 |
| 全体 | 3897 | 58.5 | 18.1 | 40.6 | 37.8 | 20.3 | 43.9 | 1.4 | 4.0 | 1.9 | |
| 性・年齢別 | 【男性 計】 | 1807 | 69.9 | 13.9 | 30.4 | 27.9 | 14.6 | 33.8 | 1.5 | 5.9 | 2.4 |
| | 65～69歳 | 415 | 70.1 | 12.5 | 23.4 | 28.2 | 11.6 | 35.4 | 2.7 | 6.7 | 1.2 |
| | 70～74歳 | 569 | 70.5 | 12.8 | 27.8 | 27.8 | 15.3 | 36.9 | 0.5 | 6.5 | 2.1 |
| | 75～79歳 | 444 | 71.6 | 14.2 | 34.0 | 29.7 | 17.6 | 34.5 | 1.4 | 4.7 | 3.4 |
| | 80歳以上 | 379 | 66.8 | 16.6 | 37.7 | 25.9 | 13.2 | 26.6 | 1.8 | 5.3 | 3.2 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 48.5 | 21.9 | 49.4 | 46.4 | 25.5 | 52.8 | 1.3 | 2.3 | 1.4 |
| | 65～69歳 | 410 | 59.5 | 19.5 | 45.9 | 52.7 | 20.7 | 56.3 | 2.7 | 2.4 | 1.7 |
| | 70～74歳 | 685 | 57.5 | 20.3 | 52.1 | 46.4 | 23.8 | 56.9 | 0.6 | 1.3 | 1.0 |
| | 75～79歳 | 489 | 44.8 | 23.1 | 48.1 | 45.0 | 28.0 | 53.6 | 0.6 | 3.1 | 1.4 |
| | 80歳以上 | 489 | 30.5 | 24.9 | 50.1 | 42.5 | 29.2 | 43.1 | 1.8 | 2.7 | 1.8 |
| 無回答 | 17 | 70.6 | 11.8 | 41.2 | 35.3 | 5.9 | 41.2 | - | 5.9 | - | |

| 全 体 | 3897 | 58.5 | 18.1 | 40.6 | 37.8 | 20.3 | 43.9 | 1.4 | 4.0 | 1.9 | |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| 居住地区 | 豊津 | 1425 | 57.1 | 17.2 | 41.6 | 37.3 | 17.4 | 42.9 | 1.6 | 5.0 | 1.4 |
| | 勝山 | 1167 | 59.5 | 17.9 | 40.4 | 40.5 | 21.8 | 45.6 | 1.1 | 3.3 | 2.1 |
| | 犀川 | 1288 | 59.1 | 19.5 | 39.6 | 35.9 | 22.4 | 43.6 | 1.4 | 3.3 | 2.3 |
| | 無回答 | 17 | 70.6 | 11.8 | 41.2 | 35.3 | 5.9 | 41.2 | - | 5.9 | - |

| | 全 体 | 問6(2)心配事や愚痴を聞いてあげる人 | | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------------|--------|--------|--------------|------|------|------|------|----------|-----|
| | | 配偶者 | 同居の子ども | 別居の子ども | 親兄弟・孫・姉妹・親戚・ | 近隣 | 友人 | その他 | ない | そのような人はい | 無回答 |
| 全体 | 3897 | 55.8 | 16.0 | 35.7 | 38.8 | 22.6 | 44.0 | 1.2 | 5.3 | 2.7 | |
| 性・年齢別 | 【男性 計】 | 1807 | 67.4 | 13.6 | 29.2 | 29.9 | 17.7 | 33.0 | 1.5 | 7.4 | 2.9 |
| | 65～69歳 | 415 | 68.9 | 12.8 | 23.6 | 29.9 | 14.5 | 34.9 | 1.9 | 7.5 | 1.4 |
| | 70～74歳 | 569 | 68.4 | 13.2 | 29.9 | 29.5 | 16.9 | 35.5 | 1.2 | 6.7 | 2.3 |
| | 75～79歳 | 444 | 69.8 | 14.0 | 31.8 | 30.0 | 24.1 | 34.7 | 1.4 | 6.1 | 3.6 |
| | 80歳以上 | 379 | 61.5 | 14.8 | 31.4 | 30.6 | 14.8 | 25.3 | 1.6 | 10.0 | 4.7 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 45.7 | 18.0 | 41.3 | 46.6 | 27.1 | 53.5 | 1.0 | 3.4 | 2.5 |
| | 65～69歳 | 410 | 57.8 | 18.5 | 43.7 | 51.0 | 22.2 | 57.3 | 2.2 | 1.5 | 2.2 |
| | 70～74歳 | 685 | 53.7 | 16.5 | 45.1 | 47.0 | 26.9 | 55.9 | 0.7 | 1.9 | 1.3 |
| | 75～79歳 | 489 | 42.3 | 20.0 | 38.7 | 48.5 | 30.1 | 55.0 | 0.4 | 3.5 | 2.5 |
| | 80歳以上 | 489 | 27.6 | 17.6 | 36.6 | 40.3 | 28.6 | 45.6 | 1.0 | 7.2 | 4.5 |
| 無回答 | 17 | 58.8 | 17.6 | 41.2 | 29.4 | 5.9 | 35.3 | - | 11.8 | 5.9 | |

| 全 体 | 3897 | 55.8 | 16.0 | 35.7 | 38.8 | 22.6 | 44.0 | 1.2 | 5.3 | 2.7 | |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|
| 居住地区 | 豊津 | 1425 | 54.5 | 15.0 | 36.1 | 39.0 | 19.4 | 43.4 | 1.4 | 6.0 | 2.2 |
| | 勝山 | 1167 | 57.0 | 16.3 | 36.5 | 40.8 | 24.2 | 45.8 | 0.9 | 4.2 | 3.1 |
| | 犀川 | 1288 | 56.1 | 16.7 | 34.4 | 36.8 | 25.1 | 42.9 | 1.3 | 5.5 | 2.9 |
| | 無回答 | 17 | 58.8 | 17.6 | 41.2 | 29.4 | 5.9 | 35.3 | - | 11.8 | 5.9 |

| | 全 体 | 問6(3)看病や世話をしてくれる人 | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------------|--------|--------|-------------|------|-----|------|--------------------|-----|-----|
| | | 配偶者 | 同居の子ども | 別居の子ども | 親兄弟・孫・姉妹・親戚 | 近隣 | 友人 | その他 | ない そのような人は い | 無回答 | |
| 全体 | 3897 | 64.5 | 23.1 | 37.2 | 19.5 | 3.8 | 6.7 | 0.8 | 5.5 | 1.6 | |
| 性・年齢別 | 【男性計】 | 1807 | 76.0 | 18.6 | 30.0 | 16.1 | 1.9 | 3.5 | 0.7 | 5.5 | 2.0 |
| | 65～69歳 | 415 | 75.7 | 16.4 | 22.9 | 15.7 | 1.0 | 4.8 | 1.0 | 7.0 | 1.2 |
| | 70～74歳 | 569 | 77.9 | 18.6 | 25.7 | 16.9 | 1.8 | 2.5 | 0.2 | 6.9 | 1.6 |
| | 75～79歳 | 444 | 79.3 | 16.9 | 34.5 | 16.0 | 2.9 | 3.2 | 0.5 | 3.4 | 2.5 |
| | 80歳以上 | 379 | 69.7 | 23.0 | 39.1 | 15.6 | 1.8 | 4.0 | 1.3 | 4.2 | 3.2 |
| | 【女性計】 | 2073 | 54.3 | 27.1 | 43.5 | 22.4 | 5.5 | 9.6 | 0.9 | 5.6 | 1.3 |
| | 65～69歳 | 410 | 69.5 | 24.6 | 34.9 | 24.1 | 3.9 | 9.5 | 0.7 | 4.6 | 1.5 |
| | 70～74歳 | 685 | 63.1 | 25.5 | 45.4 | 21.0 | 4.8 | 10.2 | 0.7 | 3.6 | 0.6 |
| | 75～79歳 | 489 | 50.5 | 28.4 | 42.3 | 24.5 | 7.8 | 10.4 | 0.6 | 5.5 | 0.6 |
| 80歳以上 | 489 | 33.1 | 30.1 | 49.1 | 20.7 | 5.5 | 8.0 | 1.4 | 9.2 | 2.9 | |
| 無回答 | 17 | 82.4 | 17.6 | 35.3 | 23.5 | - | - | - | 5.9 | - | |

| 全 体 | 3897 | 64.5 | 23.1 | 37.2 | 19.5 | 3.8 | 6.7 | 0.8 | 5.5 | 1.6 | |
|--------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 居住地区 | 豊津 | 1425 | 62.8 | 22.0 | 36.8 | 16.5 | 3.4 | 7.1 | 0.8 | 6.7 | 1.4 |
| | 勝山 | 1167 | 65.6 | 23.5 | 38.6 | 21.7 | 4.0 | 6.5 | 0.7 | 4.9 | 1.5 |
| | 犀川 | 1288 | 65.1 | 24.1 | 36.3 | 20.7 | 4.0 | 6.6 | 0.8 | 4.9 | 2.0 |
| | 無回答 | 17 | 82.4 | 17.6 | 35.3 | 23.5 | - | - | - | 5.9 | - |

| | 全 体 | 問6(4)看病や世話をしあげる人 | | | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|--------|--------|-------------|------|------|------|--------------------|------|-----|
| | | 配偶者 | 同居の子ども | 別居の子ども | 親兄弟・孫・姉妹・親戚 | 近隣 | 友人 | その他 | ない そのような人は い | 無回答 | |
| 全体 | 3897 | 65.1 | 19.9 | 27.0 | 27.5 | 6.1 | 8.9 | 1.4 | 10.6 | 3.6 | |
| 性・年齢別 | 【男性計】 | 1807 | 72.2 | 16.4 | 20.6 | 21.4 | 3.7 | 5.1 | 1.1 | 11.0 | 3.3 |
| | 65～69歳 | 415 | 70.4 | 15.2 | 17.8 | 25.5 | 1.9 | 5.5 | 1.7 | 11.1 | 1.9 |
| | 70～74歳 | 569 | 73.6 | 18.8 | 20.2 | 22.1 | 3.0 | 3.7 | 1.2 | 11.2 | 2.1 |
| | 75～79歳 | 444 | 76.6 | 14.6 | 24.3 | 20.5 | 5.6 | 6.1 | 0.5 | 7.7 | 3.8 |
| | 80歳以上 | 379 | 66.8 | 16.4 | 20.1 | 16.9 | 4.2 | 5.5 | 1.1 | 14.5 | 5.8 |
| | 【女性計】 | 2073 | 58.8 | 23.0 | 32.6 | 32.8 | 8.3 | 12.3 | 1.6 | 10.3 | 3.9 |
| | 65～69歳 | 410 | 71.5 | 24.6 | 38.8 | 44.4 | 5.1 | 12.4 | 1.2 | 5.1 | 2.0 |
| | 70～74歳 | 685 | 67.9 | 22.9 | 38.0 | 33.9 | 7.7 | 12.4 | 1.8 | 9.1 | 2.3 |
| | 75～79歳 | 489 | 54.4 | 22.7 | 28.2 | 32.9 | 11.7 | 13.9 | 1.0 | 8.0 | 4.9 |
| 80歳以上 | 489 | 39.9 | 22.1 | 24.1 | 21.3 | 8.4 | 10.6 | 2.5 | 18.6 | 6.5 | |
| 無回答 | 17 | 88.2 | 11.8 | 17.6 | 29.4 | 5.9 | - | - | 5.9 | - | |

| 全 体 | 3897 | 65.1 | 19.9 | 27.0 | 27.5 | 6.1 | 8.9 | 1.4 | 10.6 | 3.6 | |
|--------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|
| 居住地区 | 豊津 | 1425 | 63.8 | 19.2 | 26.5 | 25.6 | 5.7 | 9.2 | 1.9 | 10.9 | 2.9 |
| | 勝山 | 1167 | 66.8 | 21.1 | 27.9 | 30.5 | 6.6 | 9.0 | 0.9 | 9.4 | 3.4 |
| | 犀川 | 1288 | 64.8 | 19.7 | 26.8 | 26.8 | 6.2 | 8.7 | 1.2 | 11.3 | 4.4 |
| | 無回答 | 17 | 88.2 | 11.8 | 17.6 | 29.4 | 5.9 | - | - | 5.9 | - |

第4章 参考資料

| | 全 体 | 問7(1) 認知症の症状がある又は家族 に認知症の症状がある人がいるか | | | 問7(2) 認知症に関する相談窓口を 知っているか | | | 問8(1) 現在の健康状態 | | | | | |
|-------------------|--------|--|------|-------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|------------------|-------------|-----|
| | | はい | いいえ | 無 回 答 | はい | いいえ | 無 回 答 | と と も よ い | ま あ よ い | あ ま り よ く な い | よ く な い | 無 回 答 | |
| 全 体 | 3897 | 10.5 | 87.6 | 1.9 | 34.9 | 62.4 | 2.7 | 6.2 | 65.4 | 22.6 | 4.2 | 1.6 | |
| 性・ 年 齢 別 | 【男性 計】 | 1807 | 11.3 | 86.7 | 2.0 | 30.5 | 67.1 | 2.4 | 6.5 | 62.5 | 24.5 | 4.6 | 1.8 |
| | 65～69歳 | 415 | 13.7 | 84.6 | 1.7 | 26.5 | 71.8 | 1.7 | 8.7 | 67.5 | 18.1 | 3.9 | 1.9 |
| | 70～74歳 | 569 | 9.3 | 88.8 | 1.9 | 29.3 | 68.5 | 2.1 | 6.5 | 65.7 | 23.0 | 3.5 | 1.2 |
| | 75～79歳 | 444 | 9.0 | 89.2 | 1.8 | 32.9 | 64.2 | 2.9 | 4.5 | 61.3 | 28.2 | 3.8 | 2.3 |
| | 80歳以上 | 379 | 14.5 | 82.8 | 2.6 | 33.8 | 63.1 | 3.2 | 6.6 | 53.8 | 29.6 | 7.9 | 2.1 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 9.9 | 88.3 | 1.8 | 38.9 | 58.2 | 2.9 | 5.9 | 67.8 | 21.1 | 3.9 | 1.4 |
| | 65～69歳 | 410 | 10.5 | 87.8 | 1.7 | 45.4 | 52.2 | 2.4 | 8.5 | 75.9 | 13.4 | 0.7 | 1.5 |
| | 70～74歳 | 685 | 9.2 | 89.5 | 1.3 | 37.5 | 60.3 | 2.2 | 5.8 | 71.4 | 18.2 | 3.4 | 1.2 |
| | 75～79歳 | 489 | 8.4 | 90.0 | 1.6 | 40.1 | 56.9 | 3.1 | 5.5 | 65.0 | 23.5 | 4.9 | 1.0 |
| | 80歳以上 | 489 | 11.9 | 85.5 | 2.7 | 34.2 | 61.6 | 4.3 | 4.1 | 58.7 | 29.0 | 6.1 | 2.0 |
| 無回答 | 17 | 5.9 | 94.1 | - | 29.4 | 70.6 | - | 11.8 | 70.6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |

| 全 体 | 3897 | 10.5 | 87.6 | 1.9 | 34.9 | 62.4 | 2.7 | 6.2 | 65.4 | 22.6 | 4.2 | 1.6 | |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|-----|
| 居 住 地 区 | 豊津 | 1425 | 10.8 | 87.9 | 1.3 | 32.8 | 65.1 | 2.0 | 7.2 | 64.1 | 23.5 | 3.9 | 1.4 |
| | 勝山 | 1167 | 10.0 | 87.7 | 2.2 | 35.3 | 62.4 | 2.3 | 4.8 | 66.8 | 22.4 | 4.5 | 1.5 |
| | 犀川 | 1288 | 10.8 | 87.0 | 2.2 | 37.0 | 59.2 | 3.8 | 6.4 | 65.5 | 22.0 | 4.3 | 1.9 |
| | 無回答 | 17 | 5.9 | 94.1 | - | 29.4 | 70.6 | - | 11.8 | 70.6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |

| | 全 体 | 問8(2) 現在の幸福度 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|-------------|-----|
| | | 0 点 | 1 点 | 2 点 | 3 点 | 4 点 | 5 点 | 6 点 | 7 点 | 8 点 | 9 点 | 1 0 点 | 無 回 答 | |
| 全 体 | 3897 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 3.3 | 3.4 | 24.4 | 10.1 | 13.9 | 21.6 | 7.5 | 11.2 | 2.1 | |
| 性・ 年 齢 別 | 【男性 計】 | 1807 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 3.8 | 3.6 | 26.0 | 11.3 | 14.1 | 20.0 | 6.4 | 9.6 | 2.0 |
| | 65～69歳 | 415 | 1.7 | 0.5 | 1.4 | 4.6 | 3.4 | 26.0 | 10.1 | 14.2 | 21.7 | 5.8 | 8.7 | 1.9 |
| | 70～74歳 | 569 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 3.7 | 2.1 | 24.6 | 13.4 | 13.5 | 19.7 | 8.1 | 10.2 | 1.9 |
| | 75～79歳 | 444 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 2.7 | 4.7 | 26.8 | 11.9 | 16.2 | 17.8 | 5.9 | 9.2 | 2.0 |
| | 80歳以上 | 379 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 4.5 | 4.7 | 27.2 | 9.0 | 12.4 | 21.1 | 5.3 | 10.3 | 2.4 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 2.9 | 3.2 | 22.9 | 8.9 | 13.7 | 23.0 | 8.3 | 12.5 | 2.2 |
| | 65～69歳 | 410 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 19.8 | 8.8 | 14.4 | 27.8 | 7.6 | 12.9 | 1.0 |
| | 70～74歳 | 685 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 3.1 | 3.4 | 19.9 | 9.8 | 15.3 | 25.4 | 8.0 | 9.9 | 2.5 |
| | 75～79歳 | 489 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 3.5 | 2.5 | 26.0 | 9.4 | 12.9 | 19.0 | 10.2 | 13.3 | 1.6 |
| | 80歳以上 | 489 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 3.7 | 26.6 | 7.4 | 11.9 | 19.6 | 7.6 | 15.1 | 3.5 |
| 無回答 | 17 | 5.9 | - | - | - | 5.9 | 41.2 | 11.8 | - | 11.8 | 11.8 | 11.8 | - | |

| 全 体 | 3897 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 3.3 | 3.4 | 24.4 | 10.1 | 13.9 | 21.6 | 7.5 | 11.2 | 2.1 | |
|------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 居 住 地 区 | 豊津 | 1425 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 3.9 | 3.9 | 22.7 | 10.7 | 13.0 | 21.8 | 7.9 | 12.0 | 1.7 |
| | 勝山 | 1167 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 3.0 | 3.7 | 24.1 | 10.5 | 14.5 | 23.1 | 6.4 | 10.1 | 2.1 |
| | 犀川 | 1288 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 3.0 | 2.6 | 26.4 | 8.9 | 14.4 | 20.0 | 7.8 | 11.3 | 2.6 |
| | 無回答 | 17 | 5.9 | - | - | - | 5.9 | 41.2 | 11.8 | - | 11.8 | 11.8 | 11.8 | - |

| | 全 体 | 問8(2)現在の幸福度 | | | 全 体 | 問8(3)この1か月間、気分が沈んだり、 ゆううつな気持ちになったりすること があったか | | | 問8(4)この1か月間、どうしても物事 に対して興味がわかない、あるいは心 から楽しめない感じがよくあったか | | | |
|-------|--------|-------------|-------------|-------------|--------|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-----|
| | | 平 均 | 最 小 値 | 最 大 値 | | は い | い い え | 無 回 答 | は い | い い え | 無 回 答 | |
| 全 体 | 3814 | 6.7 | 0.0 | 10.0 | 3897 | 37.8 | 59.9 | 2.2 | 27.6 | 70.1 | 2.3 | |
| 性・年齢別 | 【男性 計】 | 1770 | 6.5 | 0.0 | 10.0 | 1807 | 34.8 | 62.9 | 2.3 | 27.9 | 70.1 | 2.0 |
| | 65～69歳 | 407 | 6.5 | 0.0 | 10.0 | 415 | 34.9 | 62.9 | 2.2 | 26.7 | 71.6 | 1.7 |
| | 70～74歳 | 558 | 6.7 | 0.0 | 10.0 | 569 | 32.3 | 65.4 | 2.3 | 24.6 | 73.6 | 1.8 |
| | 75～79歳 | 435 | 6.5 | 0.0 | 10.0 | 444 | 37.4 | 60.6 | 2.0 | 28.4 | 69.4 | 2.3 |
| | 80歳以上 | 370 | 6.5 | 0.0 | 10.0 | 379 | 35.1 | 62.0 | 2.9 | 33.5 | 63.9 | 2.6 |
| | 【女性 計】 | 2027 | 6.9 | 0.0 | 10.0 | 2073 | 40.6 | 57.3 | 2.1 | 27.4 | 70.1 | 2.5 |
| | 65～69歳 | 406 | 7.0 | 0.0 | 10.0 | 410 | 38.5 | 60.5 | 1.0 | 21.7 | 75.4 | 2.9 |
| | 70～74歳 | 668 | 6.8 | 0.0 | 10.0 | 685 | 38.5 | 59.4 | 2.0 | 25.0 | 73.1 | 1.9 |
| | 75～79歳 | 481 | 6.9 | 0.0 | 10.0 | 489 | 42.3 | 55.6 | 2.0 | 30.5 | 67.9 | 1.6 |
| | 80歳以上 | 472 | 6.8 | 0.0 | 10.0 | 489 | 43.6 | 53.2 | 3.3 | 32.5 | 63.6 | 3.9 |
| 無回答 | 17 | 6.2 | 0.0 | 10.0 | 17 | 29.4 | 70.6 | - | 17.6 | 82.4 | - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 全 体 | 3814 | 6.7 | 0.0 | 10.0 | 3897 | 37.8 | 59.9 | 2.2 | 27.6 | 70.1 | 2.3 | |
| 居住地区 | 豊津 | 1401 | 6.8 | 0.0 | 10.0 | 1425 | 36.8 | 61.2 | 2.0 | 27.8 | 70.2 | 2.0 |
| | 勝山 | 1142 | 6.7 | 0.0 | 10.0 | 1167 | 40.2 | 57.7 | 2.1 | 26.8 | 71.0 | 2.1 |
| | 犀川 | 1254 | 6.7 | 0.0 | 10.0 | 1288 | 37.0 | 60.5 | 2.6 | 28.2 | 69.0 | 2.8 |
| | 無回答 | 17 | 6.2 | 0.0 | 10.0 | 17 | 29.4 | 70.6 | - | 17.6 | 82.4 | - |

| | 全 体 | 問8(5)喫煙状況 | | | | | |
|-------|--------|--|---------------------------------|---|--|-------------|-----|
| | | る ほ ぼ 毎 日 吸 っ て い る | 時 々 吸 っ て い る | た 吸 っ て い た が や め | な も と も と 吸 っ て い る | 無 回 答 | |
| 全 体 | 3897 | 7.9 | 1.7 | 28.5 | 60.8 | 1.1 | |
| 性・年齢別 | 【男性 計】 | 1807 | 15.1 | 2.6 | 53.2 | 27.6 | 1.4 |
| | 65～69歳 | 415 | 24.6 | 2.9 | 51.1 | 20.2 | 1.2 |
| | 70～74歳 | 569 | 16.0 | 2.6 | 53.6 | 26.5 | 1.2 |
| | 75～79歳 | 444 | 12.2 | 2.3 | 55.4 | 28.6 | 1.6 |
| | 80歳以上 | 379 | 6.9 | 2.6 | 52.5 | 36.1 | 1.8 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 1.6 | 1.0 | 6.8 | 89.7 | 0.9 |
| | 65～69歳 | 410 | 2.9 | 1.2 | 11.0 | 83.9 | 1.0 |
| | 70～74歳 | 685 | 2.0 | 0.6 | 6.9 | 89.9 | 0.6 |
| | 75～79歳 | 489 | 1.4 | 2.0 | 5.7 | 89.6 | 1.2 |
| | 80歳以上 | 489 | 0.2 | 0.2 | 4.3 | 94.5 | 0.8 |
| 無回答 | 17 | - | - | 35.3 | 64.7 | - | |

| | | | | | | | |
|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| 全 体 | 3897 | 7.9 | 1.7 | 28.5 | 60.8 | 1.1 | |
| 居住地区 | 豊津 | 1425 | 7.9 | 1.3 | 28.1 | 61.7 | 0.9 |
| | 勝山 | 1167 | 8.2 | 2.1 | 28.3 | 60.2 | 1.1 |
| | 犀川 | 1288 | 7.6 | 1.8 | 28.9 | 60.3 | 1.4 |
| | 無回答 | 17 | - | - | 35.3 | 64.7 | - |

第4章 参考資料

| | 全 体 | 問8(6)現在治療中または後遺症のある病気 1/2 | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|---------------------------|-------------|---|-------------|-------------|---|--|--|---|---|-----------------------|
| | | ない | 高 血 圧 | 脳 卒 中 (脳 梗 塞 等) | 心 臓 病 | 糖 尿 病 | 常 高 脂 血 症 (脂 質 異 常) | 呼 吸 器 の 病 気 (肺 炎 や 気 管 支 炎 等) | 胃 腸 ・ 肝 臓 ・ 胆 の 病 気 | 腎 臓 ・ 前 立 腺 の 病 気 | 筋 骨 格 の 病 気 (骨 粗 鬆 症 等) | 関 節 の 病 気 |
| 全 体 | 3897 | 13.4 | 49.1 | 3.1 | 11.7 | 15.0 | 12.8 | 5.7 | 6.5 | 8.9 | 10.9 | |
| 性・ 年 齢 別 | 【男性 計】 | 1807 | 13.5 | 50.1 | 4.7 | 15.6 | 18.7 | 8.7 | 6.4 | 6.6 | 16.6 | 4.6 |
| | 65～69歳 | 415 | 20.2 | 42.2 | 2.4 | 10.4 | 17.1 | 10.1 | 4.1 | 7.0 | 13.0 | 3.9 |
| | 70～74歳 | 569 | 18.3 | 47.8 | 4.9 | 13.0 | 20.2 | 10.9 | 5.4 | 6.0 | 13.0 | 4.0 |
| | 75～79歳 | 444 | 7.0 | 56.1 | 6.3 | 18.9 | 19.6 | 9.0 | 8.6 | 5.2 | 18.7 | 5.4 |
| | 80歳以上 | 379 | 6.6 | 55.1 | 5.0 | 21.1 | 17.2 | 3.7 | 7.7 | 9.0 | 23.5 | 5.3 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 13.3 | 48.3 | 1.7 | 8.3 | 11.9 | 16.3 | 5.1 | 6.3 | 2.0 | 16.5 |
| | 65～69歳 | 410 | 20.2 | 34.9 | 0.7 | 4.9 | 9.8 | 21.7 | 3.7 | 5.9 | 0.5 | 12.2 |
| | 70～74歳 | 685 | 15.6 | 44.2 | 1.3 | 4.5 | 11.5 | 20.1 | 5.0 | 5.5 | 2.6 | 12.7 |
| | 75～79歳 | 489 | 11.0 | 54.8 | 2.7 | 10.8 | 15.3 | 12.9 | 4.3 | 7.2 | 2.2 | 18.6 |
| | 80歳以上 | 489 | 6.3 | 58.7 | 2.2 | 14.1 | 10.6 | 9.8 | 7.2 | 7.0 | 2.2 | 23.5 |
| 無回答 | 17 | 11.8 | 52.9 | - | 5.9 | 5.9 | 17.6 | 11.8 | 11.8 | 17.6 | - | |

| 全 体 | 3897 | 13.4 | 49.1 | 3.1 | 11.7 | 15.0 | 12.8 | 5.7 | 6.5 | 8.9 | 10.9 | |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 居 住 地 区 | 豊津 | 1425 | 13.8 | 47.8 | 3.4 | 11.6 | 14.7 | 12.6 | 5.3 | 6.0 | 9.2 | 10.9 |
| | 勝山 | 1167 | 13.8 | 50.3 | 2.7 | 9.8 | 13.8 | 12.6 | 5.7 | 7.1 | 7.5 | 9.5 |
| | 犀川 | 1288 | 12.5 | 49.5 | 3.1 | 13.5 | 16.6 | 13.2 | 6.0 | 6.4 | 9.6 | 12.4 |
| | 無回答 | 17 | 11.8 | 52.9 | - | 5.9 | 5.9 | 17.6 | 11.8 | 11.8 | 17.6 | - |

| | 全 体 | 問8(6)現在治療中または後遺症のある病気 2/2 | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--|--|--------------------------------------|-------------|---|---------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-----|
| | | 等 外 傷 (転 倒 ・ 骨 折) | 物 が ん (悪 性 新 生 物) | 血 液 ・ 免 疫 の 病 気 | う つ 病 | 認 知 症 ・ ア ル ツ ハ イ マ ー 病 等 | パ ー キ ン ソ ン 病 | 目 の 病 気 | 耳 の 病 気 | そ の 他 | 無 回 答 | |
| 全 体 | 3897 | 3.6 | 4.2 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 21.0 | 6.4 | 9.5 | 3.7 | |
| 性・ 年 齢 別 | 【男性 計】 | 1807 | 2.0 | 4.6 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 18.3 | 6.7 | 8.7 | 4.0 |
| | 65～69歳 | 415 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 12.8 | 5.3 | 11.1 | 3.1 |
| | 70～74歳 | 569 | 1.6 | 4.9 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 16.9 | 5.1 | 7.6 | 4.2 |
| | 75～79歳 | 444 | 2.3 | 5.2 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 0.7 | 20.7 | 7.2 | 8.1 | 4.3 |
| | 80歳以上 | 379 | 3.2 | 5.8 | 0.8 | 0.8 | 3.4 | 0.3 | 23.5 | 10.0 | 8.7 | 4.5 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 4.9 | 3.8 | 2.0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 23.3 | 6.1 | 10.0 | 3.4 |
| | 65～69歳 | 410 | 2.0 | 2.9 | 2.7 | 2.0 | 0.2 | - | 17.3 | 3.2 | 10.0 | 4.4 |
| | 70～74歳 | 685 | 4.2 | 5.5 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 20.7 | 4.8 | 10.2 | 3.6 |
| | 75～79歳 | 489 | 7.4 | 3.3 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 24.1 | 6.5 | 9.0 | 1.6 |
| | 80歳以上 | 489 | 5.9 | 2.7 | 2.0 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 30.9 | 10.0 | 10.6 | 4.1 |
| 無回答 | 17 | - | 5.9 | - | - | - | - | 29.4 | 5.9 | 23.5 | - | |

| 全 体 | 3897 | 3.6 | 4.2 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 21.0 | 6.4 | 9.5 | 3.7 | |
|------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|
| 居 住 地 区 | 豊津 | 1425 | 3.1 | 4.6 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 20.8 | 6.4 | 9.8 | 3.8 |
| | 勝山 | 1167 | 3.6 | 4.7 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 22.3 | 6.1 | 9.0 | 2.7 |
| | 犀川 | 1288 | 4.1 | 3.3 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 19.8 | 6.7 | 9.4 | 4.6 |
| | 無回答 | 17 | - | 5.9 | - | - | - | - | 29.4 | 5.9 | 23.5 | - |

| | 全 体 | 問9(1)外出する際の移動手段 1/2 | | | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------------|-------------|-------------|---|---|--------|------------------|--------------------------------------|-------------|---|-----|
| | | 徒 歩 | 自 転 車 | バ イ ク | 転 自 動 車 (自 分 で 運 | て 自 動 車 (人 に 乗 せ | 電 車 | 路 線 バ ス | 病 院 や 施 設 の バ ス | 車 い す | ト 電 動 車 い す (カ ー | |
| 全 体 | 3897 | 38.7 | 16.9 | 4.6 | 71.0 | 25.4 | 11.9 | 7.6 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 性・年齢別 | 【男性 計】 | 1807 | 38.3 | 20.4 | 5.3 | 86.3 | 11.6 | 10.8 | 4.8 | 1.0 | 0.1 | 0.2 |
| | 65～69歳 | 415 | 42.7 | 17.3 | 6.0 | 91.8 | 8.0 | 12.3 | 3.9 | 0.2 | 0.2 | - |
| | 70～74歳 | 569 | 38.1 | 22.5 | 7.2 | 92.1 | 8.6 | 11.8 | 4.0 | 0.4 | - | 0.2 |
| | 75～79歳 | 444 | 40.3 | 20.5 | 4.1 | 86.0 | 12.2 | 10.8 | 5.4 | 1.6 | 0.2 | - |
| | 80歳以上 | 379 | 31.4 | 20.6 | 3.2 | 71.8 | 19.3 | 7.7 | 6.3 | 2.1 | - | 0.8 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 38.8 | 13.8 | 4.0 | 57.6 | 37.4 | 12.7 | 9.9 | 2.9 | 0.1 | 0.2 |
| | 65～69歳 | 410 | 39.5 | 13.2 | 1.5 | 81.0 | 25.4 | 15.4 | 7.1 | - | - | - |
| | 70～74歳 | 685 | 38.2 | 14.7 | 4.5 | 70.2 | 33.4 | 12.7 | 7.3 | 0.4 | 0.1 | - |
| | 75～79歳 | 489 | 35.4 | 16.2 | 3.9 | 53.6 | 40.3 | 10.6 | 10.8 | 2.9 | - | 0.6 |
| | 80歳以上 | 489 | 42.3 | 10.8 | 5.5 | 24.5 | 50.3 | 12.5 | 15.1 | 8.8 | 0.2 | 0.4 |
| 無回答 | 17 | 70.6 | 23.5 | 5.9 | 76.5 | 23.5 | 23.5 | 11.8 | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| 全 体 | 3897 | 38.7 | 16.9 | 4.6 | 71.0 | 25.4 | 11.9 | 7.6 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 居住地区 | 豊津 | 1425 | 39.4 | 12.9 | 3.8 | 68.9 | 26.8 | 12.6 | 12.6 | 1.3 | 0.1 | 0.1 |
| | 勝山 | 1167 | 37.7 | 19.5 | 5.7 | 71.4 | 25.5 | 7.5 | 7.5 | 3.3 | 0.1 | 0.2 |
| | 犀川 | 1288 | 38.4 | 19.0 | 4.5 | 72.9 | 23.7 | 14.8 | 2.0 | 1.6 | 0.2 | 0.4 |
| | 無回答 | 17 | 70.6 | 23.5 | 5.9 | 76.5 | 23.5 | 23.5 | 11.8 | - | - | - |

| | 全 体 | 問9(1)外出する際の移動手段 2/2 | | | | |
|-------|--------|---------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----|
| | | カ 歩 行 器 ・ シル バ ー | タ ク シ ー | そ の 他 | 無 回 答 | |
| 全 体 | 3897 | 0.6 | 11.8 | 1.0 | 1.5 | |
| 性・年齢別 | 【男性 計】 | 1807 | 0.1 | 7.6 | 0.5 | 1.9 |
| | 65～69歳 | 415 | - | 7.2 | 0.5 | 1.0 |
| | 70～74歳 | 569 | - | 5.6 | 0.2 | 1.4 |
| | 75～79歳 | 444 | 0.2 | 7.7 | 0.2 | 2.3 |
| | 80歳以上 | 379 | 0.3 | 11.1 | 1.3 | 3.2 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 1.1 | 15.5 | 1.5 | 1.2 |
| | 65～69歳 | 410 | - | 8.0 | 0.2 | 0.7 |
| | 70～74歳 | 685 | - | 8.6 | 0.9 | 0.9 |
| | 75～79歳 | 489 | 1.6 | 18.2 | 1.0 | 0.8 |
| | 80歳以上 | 489 | 3.1 | 28.8 | 3.9 | 2.5 |
| 無回答 | 17 | - | - | - | 5.9 | |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|-----|-----|
| 全 体 | 3897 | 0.6 | 11.8 | 1.0 | 1.5 | |
| 居住地区 | 豊津 | 1425 | 0.6 | 13.3 | 0.9 | 1.3 |
| | 勝山 | 1167 | 0.9 | 12.3 | 0.9 | 1.2 |
| | 犀川 | 1288 | 0.5 | 9.9 | 1.2 | 2.0 |
| | 無回答 | 17 | - | - | - | 5.9 |

第4章 参考資料

| | 全 体 | 問9(2)家族や友人・知人以外の相談相手 | | | | | | | | |
|-------|--------|--|---|---------------------------------|---|---|-------------|--|-------------|------|
| | | 老 自 治 会 ク ラ ブ ・ 町 内 会 ・ | 民 生 委 員 ・ 社 会 福 祉 協 議 会 ・ | ケ ア マ ネ ジ ャ ー | 看 護 師 ・ 歯 科 医 師 ・ | 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー ・ 役 場 | そ の 他 | な い そ の よ う な 人 は い | 無 回 答 | |
| 全 体 | 3897 | 8.6 | 6.2 | 4.5 | 29.5 | 12.6 | 8.2 | 39.5 | 8.3 | |
| 性・年齢別 | 【男性 計】 | 1807 | 11.1 | 6.3 | 2.9 | 29.8 | 9.7 | 9.4 | 41.9 | 5.8 |
| | 65～69歳 | 415 | 12.3 | 3.6 | 2.2 | 24.6 | 7.0 | 11.8 | 48.7 | 3.6 |
| | 70～74歳 | 569 | 10.9 | 6.5 | 1.8 | 29.3 | 8.8 | 7.4 | 44.5 | 5.3 |
| | 75～79歳 | 444 | 11.0 | 8.1 | 4.3 | 32.9 | 10.1 | 6.5 | 42.3 | 5.6 |
| | 80歳以上 | 379 | 10.3 | 6.6 | 3.7 | 32.5 | 13.7 | 12.9 | 30.3 | 9.0 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 29.3 | 15.1 | 7.2 | 37.4 | 10.5 |
| | 65～69歳 | 410 | 5.4 | 2.9 | 2.2 | 26.1 | 13.9 | 7.8 | 46.3 | 8.8 |
| | 70～74歳 | 685 | 5.5 | 6.0 | 3.9 | 29.6 | 13.4 | 8.3 | 40.4 | 7.6 |
| | 75～79歳 | 489 | 8.0 | 6.7 | 4.9 | 29.0 | 13.9 | 6.7 | 35.2 | 12.9 |
| | 80歳以上 | 489 | 6.5 | 9.0 | 13.1 | 31.9 | 19.4 | 5.5 | 28.0 | 13.5 |
| 無回答 | 17 | 11.8 | - | - | 29.4 | 17.6 | 5.9 | 35.3 | 11.8 | |

| 全 体 | 3897 | 8.6 | 6.2 | 4.5 | 29.5 | 12.6 | 8.2 | 39.5 | 8.3 | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 居住地区 | 豊津 | 1425 | 8.0 | 7.2 | 5.8 | 30.7 | 11.8 | 8.5 | 41.2 | 6.3 |
| | 勝山 | 1167 | 8.1 | 4.9 | 3.5 | 28.6 | 13.5 | 8.1 | 41.2 | 7.7 |
| | 犀川 | 1288 | 9.6 | 6.4 | 4.1 | 29.1 | 12.6 | 7.9 | 36.2 | 10.9 |
| | 無回答 | 17 | 11.8 | - | - | 29.4 | 17.6 | 5.9 | 35.3 | 11.8 |

| | 全 体 | 問9(3)「みやこ町地域包括支援センター」の認知状況 | | | | 問9(4)1週間のうちの、友人、近所の人などとの世間話や日常会話をしたか | | | 問9(5)1週間のうちに、日記、手紙、書類などの文章を書いたか | | | |
|-------|--------|---|---------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | | 利 用 し た こ と が あ る | よ く 知 つ て い る | 名 称 だ け は 知 つ て い る | 全 く 知 ら な い | 無 回 答 | は い | い い え | 無 回 答 | は い | い い え | 無 回 答 |
| 全 体 | 3897 | 14.4 | 60.2 | 22.8 | 2.6 | 82.2 | 15.7 | 2.1 | 69.6 | 27.8 | 2.5 | |
| 性・年齢別 | 【男性 計】 | 1807 | 10.3 | 58.3 | 28.4 | 2.9 | 76.9 | 20.4 | 2.7 | 64.4 | 32.9 | 2.7 |
| | 65～69歳 | 415 | 9.2 | 52.8 | 36.9 | 1.2 | 74.9 | 23.4 | 1.7 | 66.5 | 31.8 | 1.7 |
| | 70～74歳 | 569 | 8.1 | 54.5 | 34.6 | 2.8 | 77.5 | 20.2 | 2.3 | 66.6 | 31.5 | 1.9 |
| | 75～79歳 | 444 | 10.4 | 65.8 | 21.2 | 2.7 | 79.5 | 17.3 | 3.2 | 62.8 | 34.2 | 2.9 |
| | 80歳以上 | 379 | 14.8 | 61.5 | 18.5 | 5.3 | 74.9 | 21.1 | 4.0 | 60.7 | 34.8 | 4.5 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 18.1 | 61.8 | 17.7 | 2.4 | 86.8 | 11.6 | 1.6 | 74.1 | 23.4 | 2.4 |
| | 65～69歳 | 410 | 15.9 | 63.4 | 19.5 | 1.2 | 87.3 | 11.7 | 1.0 | 78.8 | 20.5 | 0.7 |
| | 70～74歳 | 685 | 14.3 | 64.7 | 19.3 | 1.8 | 86.6 | 12.6 | 0.9 | 76.4 | 22.8 | 0.9 |
| | 75～79歳 | 489 | 17.6 | 63.0 | 17.2 | 2.2 | 88.1 | 10.4 | 1.4 | 73.2 | 24.3 | 2.5 |
| | 80歳以上 | 489 | 26.0 | 55.2 | 14.5 | 4.3 | 85.3 | 11.5 | 3.3 | 68.1 | 26.0 | 5.9 |
| 無回答 | 17 | - | 64.7 | 35.3 | - | 82.4 | 17.6 | - | 76.5 | 23.5 | - | |

| 全 体 | 3897 | 14.4 | 60.2 | 22.8 | 2.6 | 82.2 | 15.7 | 2.1 | 69.6 | 27.8 | 2.5 | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 居住地区 | 豊津 | 1425 | 15.0 | 57.7 | 24.9 | 2.4 | 79.1 | 18.7 | 2.2 | 69.0 | 28.6 | 2.5 |
| | 勝山 | 1167 | 13.8 | 62.8 | 20.7 | 2.7 | 82.9 | 15.2 | 1.9 | 69.4 | 28.4 | 2.2 |
| | 犀川 | 1288 | 14.5 | 60.6 | 22.0 | 2.9 | 84.9 | 13.0 | 2.2 | 70.5 | 26.6 | 2.9 |
| | 無回答 | 17 | - | 64.7 | 35.3 | - | 82.4 | 17.6 | - | 76.5 | 23.5 | - |

| | 全 体 | 問9(6)スマートフォンやパソコンなどの情報通信機器を利用しているか | | | 問9(7)自分はひとりぼっちだと感じることもあるか | | | | |
|-------|--------|------------------------------------|------|------|---------------------------|------|------|-----|-----|
| | | はい | いいえ | 無回答 | ほとんどない | 時々ある | 常にある | 無回答 | |
| 全体 | 3897 | 60.9 | 37.1 | 2.1 | 70.9 | 22.8 | 4.6 | 1.7 | |
| 性・年齢別 | 【男性 計】 | 1807 | 63.3 | 34.5 | 2.3 | 70.2 | 22.4 | 5.5 | 1.9 |
| | 65～69歳 | 415 | 80.0 | 18.8 | 1.2 | 69.2 | 22.7 | 7.0 | 1.2 |
| | 70～74歳 | 569 | 73.8 | 24.6 | 1.6 | 72.9 | 21.1 | 4.4 | 1.6 |
| | 75～79歳 | 444 | 57.7 | 40.1 | 2.3 | 71.8 | 21.4 | 4.5 | 2.3 |
| | 80歳以上 | 379 | 35.6 | 59.9 | 4.5 | 65.2 | 25.3 | 6.6 | 2.9 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 58.7 | 39.4 | 1.9 | 71.5 | 23.1 | 3.9 | 1.4 |
| | 65～69歳 | 410 | 84.6 | 14.6 | 0.7 | 75.9 | 20.5 | 2.9 | 0.7 |
| | 70～74歳 | 685 | 70.7 | 28.2 | 1.2 | 76.6 | 19.6 | 2.9 | 0.9 |
| | 75～79歳 | 489 | 51.3 | 46.0 | 2.7 | 69.1 | 24.3 | 5.1 | 1.4 |
| | 80歳以上 | 489 | 27.4 | 69.3 | 3.3 | 63.2 | 29.0 | 4.9 | 2.9 |
| 無回答 | 17 | 76.5 | 23.5 | - | 76.5 | 17.6 | 5.9 | - | |
| 全体 | 3897 | 60.9 | 37.1 | 2.1 | 70.9 | 22.8 | 4.6 | 1.7 | |
| 居住地区 | 豊津 | 1425 | 60.6 | 37.8 | 1.6 | 70.3 | 23.9 | 4.4 | 1.5 |
| | 勝山 | 1167 | 62.7 | 35.2 | 2.1 | 71.7 | 22.1 | 4.7 | 1.5 |
| | 犀川 | 1288 | 59.2 | 38.1 | 2.6 | 70.8 | 22.2 | 4.9 | 2.1 |
| | 無回答 | 17 | 76.5 | 23.5 | - | 76.5 | 17.6 | 5.9 | - |

第4章 参考資料

| | 全 体 | 運動器判定 | | | 転倒リスク判定 | | | 閉じこもり傾向判定 | | | |
|-------|--------|------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 該 当 (3 点 以 上) | 非 該 当 | 無 回 答 | リ ス ク 有 り | リ ス ク 無 し | 無 回 答 | 該 当 | 非 該 当 | 無 回 答 | |
| 全 体 | 3897 | 15.4 | 83.9 | 0.7 | 33.7 | 65.1 | 1.2 | 22.1 | 76.9 | 1.0 | |
| 性・年齢別 | 【男性 計】 | 1807 | 11.1 | 87.9 | 0.9 | 32.1 | 66.8 | 1.1 | 17.0 | 81.8 | 1.2 |
| | 65～69歳 | 415 | 3.4 | 95.7 | 1.0 | 24.3 | 74.5 | 1.2 | 13.3 | 85.5 | 1.2 |
| | 70～74歳 | 569 | 9.0 | 90.5 | 0.5 | 32.5 | 66.6 | 0.9 | 13.9 | 85.4 | 0.7 |
| | 75～79歳 | 444 | 11.9 | 86.7 | 1.4 | 32.4 | 66.2 | 1.4 | 16.7 | 81.8 | 1.6 |
| | 80歳以上 | 379 | 21.9 | 77.0 | 1.1 | 39.6 | 59.4 | 1.1 | 26.4 | 72.3 | 1.3 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 19.2 | 80.2 | 0.5 | 35.4 | 63.3 | 1.3 | 26.6 | 72.6 | 0.8 |
| | 65～69歳 | 410 | 6.3 | 92.4 | 1.2 | 25.9 | 72.2 | 2.0 | 15.4 | 83.4 | 1.2 |
| | 70～74歳 | 685 | 14.3 | 85.4 | 0.3 | 33.0 | 66.0 | 1.0 | 22.3 | 77.2 | 0.4 |
| | 75～79歳 | 489 | 21.3 | 78.3 | 0.4 | 36.8 | 61.8 | 1.4 | 23.9 | 75.3 | 0.8 |
| | 80歳以上 | 489 | 35.0 | 64.6 | 0.4 | 45.2 | 53.8 | 1.0 | 44.8 | 54.2 | 1.0 |
| 無回答 | 17 | 5.9 | 94.1 | - | 11.8 | 88.2 | - | 11.8 | 88.2 | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 全 体 | 3897 | 15.4 | 83.9 | 0.7 | 33.7 | 65.1 | 1.2 | 22.1 | 76.9 | 1.0 | |
| 居住地区 | 豊津 | 1425 | 16.5 | 82.7 | 0.8 | 32.4 | 66.5 | 1.1 | 21.3 | 77.5 | 1.1 |
| | 勝山 | 1167 | 14.2 | 85.2 | 0.6 | 34.3 | 65.0 | 0.8 | 21.6 | 77.8 | 0.6 |
| | 犀川 | 1288 | 15.5 | 83.8 | 0.8 | 35.1 | 63.2 | 1.7 | 23.6 | 75.2 | 1.2 |
| | 無回答 | 17 | 5.9 | 94.1 | - | 11.8 | 88.2 | - | 11.8 | 88.2 | - |

| | 全 体 | 低栄養傾向判定 | | | 口腔機能判定 | | | 認知機能判定 | | | |
|-------|--------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|-----|
| | | 1 該 8 当 5 (B M I ≤) | 非 該 当 | 無 回 答 | 低 下 者 | 非 該 当 | 無 回 答 | 該 当 | 非 該 当 | 無 回 答 | |
| 全 体 | 3897 | 6.6 | 89.3 | 4.1 | 37.2 | 59.0 | 3.8 | 46.9 | 50.6 | 2.5 | |
| 性・年齢別 | 【男性 計】 | 1807 | 4.0 | 91.8 | 4.2 | 37.5 | 58.2 | 4.3 | 48.6 | 49.4 | 2.0 |
| | 65～69歳 | 415 | 3.6 | 93.7 | 2.7 | 28.9 | 68.0 | 3.1 | 41.9 | 56.4 | 1.7 |
| | 70～74歳 | 569 | 4.6 | 92.8 | 2.6 | 37.8 | 58.3 | 3.9 | 48.2 | 49.7 | 2.1 |
| | 75～79歳 | 444 | 3.4 | 91.0 | 5.6 | 38.7 | 57.0 | 4.3 | 51.8 | 46.4 | 1.8 |
| | 80歳以上 | 379 | 4.5 | 88.9 | 6.6 | 45.1 | 48.8 | 6.1 | 52.8 | 44.6 | 2.6 |
| | 【女性 計】 | 2073 | 9.0 | 87.1 | 3.9 | 37.1 | 59.5 | 3.4 | 45.5 | 51.5 | 2.9 |
| | 65～69歳 | 410 | 8.5 | 89.3 | 2.2 | 26.1 | 71.5 | 2.4 | 36.3 | 61.2 | 2.4 |
| | 70～74歳 | 685 | 8.8 | 89.1 | 2.2 | 36.2 | 60.7 | 3.1 | 41.8 | 55.5 | 2.8 |
| | 75～79歳 | 489 | 8.4 | 85.7 | 5.9 | 37.6 | 59.1 | 3.3 | 50.3 | 47.4 | 2.2 |
| | 80歳以上 | 489 | 10.2 | 84.0 | 5.7 | 47.2 | 48.1 | 4.7 | 53.8 | 41.9 | 4.3 |
| 無回答 | 17 | - | 94.1 | 5.9 | 17.6 | 76.5 | 5.9 | 23.5 | 70.6 | 5.9 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 全 体 | 3897 | 6.6 | 89.3 | 4.1 | 37.2 | 59.0 | 3.8 | 46.9 | 50.6 | 2.5 | |
| 居住地区 | 豊津 | 1425 | 7.3 | 88.6 | 4.1 | 36.1 | 60.3 | 3.6 | 45.8 | 52.2 | 2.0 |
| | 勝山 | 1167 | 6.6 | 89.1 | 4.3 | 37.0 | 59.2 | 3.8 | 47.9 | 49.4 | 2.7 |
| | 犀川 | 1288 | 6.1 | 90.2 | 3.7 | 38.9 | 57.1 | 4.0 | 47.4 | 49.6 | 3.0 |
| | 無回答 | 17 | - | 94.1 | 5.9 | 17.6 | 76.5 | 5.9 | 23.5 | 70.6 | 5.9 |

| | 全 体 | 手段の自立度[IADL] | | | | 手段の自立度[IADL] | | | うつ傾向判定 | | | |
|-------|--------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|------|------|--------------|------|------|-----|
| | | 高い (5点) | やや低い (4点) | 低い (3点以下) | 無回答 | 低下者 (4点以下) | 非該当 | 無回答 | 該当 (1点以上) | 非該当 | 無回答 | |
| 全体 | 3897 | 83.2 | 10.4 | 5.6 | 0.8 | 16.0 | 83.2 | 0.8 | 42.1 | 56.7 | 1.3 | |
| 性・年齢別 | 【男性計】 | 1807 | 77.4 | 15.2 | 6.4 | 1.1 | 21.5 | 77.4 | 1.1 | 40.0 | 58.3 | 1.7 |
| | 65～69歳 | 415 | 84.3 | 10.8 | 3.6 | 1.2 | 14.5 | 84.3 | 1.2 | 38.8 | 59.8 | 1.4 |
| | 70～74歳 | 569 | 80.7 | 14.4 | 4.0 | 0.9 | 18.5 | 80.7 | 0.9 | 37.8 | 60.5 | 1.8 |
| | 75～79歳 | 444 | 74.3 | 17.6 | 7.0 | 1.1 | 24.5 | 74.3 | 1.1 | 41.2 | 57.2 | 1.6 |
| | 80歳以上 | 379 | 68.3 | 18.2 | 12.1 | 1.3 | 30.3 | 68.3 | 1.3 | 43.3 | 54.9 | 1.8 |
| | 【女性計】 | 2073 | 88.4 | 6.3 | 4.9 | 0.5 | 11.1 | 88.4 | 0.5 | 44.0 | 55.1 | 0.9 |
| | 65～69歳 | 410 | 95.6 | 2.7 | 0.7 | 1.0 | 3.4 | 95.6 | 1.0 | 40.7 | 58.5 | 0.7 |
| | 70～74歳 | 685 | 91.4 | 5.4 | 2.9 | 0.3 | 8.3 | 91.4 | 0.3 | 41.3 | 57.7 | 1.0 |
| | 75～79歳 | 489 | 89.8 | 5.3 | 4.7 | 0.2 | 10.0 | 89.8 | 0.2 | 46.0 | 53.4 | 0.6 |
| | 80歳以上 | 489 | 76.7 | 11.5 | 11.2 | 0.6 | 22.7 | 76.7 | 0.6 | 48.5 | 50.3 | 1.2 |
| 無回答 | 17 | 82.4 | 11.8 | 5.9 | - | 17.6 | 82.4 | - | 29.4 | 70.6 | - | |
| 全体 | 3897 | 83.2 | 10.4 | 5.6 | 0.8 | 16.0 | 83.2 | 0.8 | 42.1 | 56.7 | 1.3 | |
| 居住地区 | 豊津 | 1425 | 83.6 | 9.7 | 6.1 | 0.6 | 15.8 | 83.6 | 0.6 | 41.5 | 57.6 | 0.8 |
| | 勝山 | 1167 | 83.0 | 10.3 | 5.7 | 0.9 | 16.0 | 83.0 | 0.9 | 44.0 | 54.9 | 1.1 |
| | 犀川 | 1288 | 83.1 | 11.3 | 4.8 | 0.8 | 16.1 | 83.1 | 0.8 | 41.1 | 57.0 | 1.9 |
| | 無回答 | 17 | 82.4 | 11.8 | 5.9 | - | 17.6 | 82.4 | - | 29.4 | 70.6 | - |

第4章 参考資料

2. 調査票

略