


# 平成29年度 ため池氾濫解析


小豆池(京都郡みやこ町)



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 令元情復、第799号)」



# ため池 浸水想定区域図（マナゴ迫池）



## みやこ町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- この浸水想定区域図は、洪水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が出た場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 E2(7)


|         |                      |
|---------|----------------------|
| 堤 高     | 4.00 m               |
| 総 貯 水 量 | 3,000 m <sup>3</sup> |
| 解析 時間   | 60 分                 |

平成30年度作成

「この地図は、国土院院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情保、第799号）」



# ため池 浸水想定区域図（山ヶ谷池）



## みやこ町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が出た場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 F3(8)


|      |                      |
|------|----------------------|
| 堤 高  | 4.60 m               |
| 総貯水量 | 4,000 m <sup>3</sup> |
| 解析時間 | 60 分                 |

平成30年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情保、第799号）」



# ため池 浸水想定区域図（ツルプロ谷池）



## みやこ町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が出た場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 F3(1)

|      |                      |
|------|----------------------|
| 堤 高  | 5.30 m               |
| 総貯水量 | 1,000 m <sup>3</sup> |
| 解析時間 | 60 分                 |


平成30年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元領収、第799号）」



# 平成29年度 ため池氾濫解析


小堤(京都郡みやこ町)





「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 令元情復、第799号)」



# ため池 浸水想定区域図（虎池）



## みやこ町



- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 E3(15)

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 堤 高  | 2.30 m                |
| 総貯水量 | 15,000 m <sup>3</sup> |
| 解析時間 | 60 分                  |

平成30年度作成


「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情復、第799号）」



# 平成29年度 ため池氾濫解析

467


五升田池(京都郡みやこ町)




「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 令元情保、第799号)」



# ため池 浸水想定区域図（若名田池）



## みやこ町



- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 B1(1)


|      |                      |
|------|----------------------|
| 堤 高  | 3.90 m               |
| 総貯水量 | 9,000 m <sup>3</sup> |
| 解析時間 | 60 分                 |

平成30年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情復、第799号）」



# ため池 浸水想定区域図（大池）



「この地図は、国土院院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元信理、第733号）」

## みやこ町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、洪水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 みやこ町 B1 (2)

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 堤 高  | 7.90 m                |
| 総貯水量 | 50,000 m <sup>3</sup> |
| 解析時間 | 60 分                  |

令和元年度作成



# ため池 浸水想定区域図（宮ノ谷前池）



## みやこ町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が出た場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 C1(1)


|      |                       |
|------|-----------------------|
| 堤 高  | 5.30 m                |
| 総貯水量 | 16,000 m <sup>3</sup> |
| 解析時間 | 60 分                  |

平成30年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元信規、第799号）」




# ため池 浸水想定区域図（大迫池）



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情復、第799号）」

## みやこ町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位相図の番号 みやこ町 C1 (2)

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 堤 高     | 3.70 m                |
| 堤 貯 水 量 | 50,000 m <sup>3</sup> |
| 解 析 時 間 | 60 分                  |


令和元年度作成



# ため池 浸水想定区域図（加廊戸池）



## みやこ町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 B1(4)

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 堤 高  | 9.90 m                |
| 総貯水量 | 67,000 m <sup>3</sup> |
| 解析時間 | 60分                   |


平成30年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情復、第799号）」



# 平成29年度 ため池氾濫解析


勝山池(京都郡みやこ町)




「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 令元情保、第799号)」



ため池 浸水想定区域図（小堤池）



みやこ町



- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 C2 (8)

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 堤 高     | 2.30 m               |
| 貯 水 量   | 5,000 m <sup>3</sup> |
| 解 析 時 間 | 60 分                 |


平成30年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情保、第799号）」



# ため池 浸水想定区域図（五別当池）

みやこ町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、洪水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が出た場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 C2 (9)


|      |                      |
|------|----------------------|
| 堤 高  | 3.50 m               |
| 総貯水量 | 7,000 m <sup>3</sup> |
| 解析時間 | 60 分                 |

令和元年度作成


「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令第199号）」



# ため池 浸水想定区域図（南ヶ迫池）



## みやこ町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、湛水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が出た場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 C2 (1)


|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 堤 高   | 4.30 m                |
| 貯 水 量 | 26,000 m <sup>3</sup> |
| 解析 時間 | 60 分                  |

令和元年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情復、第799号）」



# ため池 浸水想定区域図（二又池）



## みやこ町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、浸水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が出た場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 B2(1)


|      |                       |
|------|-----------------------|
| 堤 高  | 6.40 m                |
| 総貯水量 | 11,000 m <sup>3</sup> |
| 解析時間 | 60 分                  |

平成30年度作成


「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情保、第799号）」



# ため池 浸水想定区域図（古池）



## みやこ町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が出た場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 B2(2)

|      |                      |
|------|----------------------|
| 堤 高  | 3.70 m               |
| 総貯水量 | 8,000 m <sup>3</sup> |
| 解析時間 | 60 分                 |



平成30年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情技、第799号）」



# ため池 浸水想定区域図（五位の木池）

みやこ町



- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が出た場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 みやこ町 B2(3)

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 堤 高     | 6.3 m                 |
| 総 貯 水 量 | 13,000 m <sup>3</sup> |
| 崩 壊 時 間 | 60分                   |


平成30年度作成



# ため池 浸水想定区域図（北ヶ迫池）



## みやこ町



- ・この浸水想定区域図は、湛水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の流量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 B2(4)


|      |                       |
|------|-----------------------|
| 堤 高  | 4.70 m                |
| 総貯水量 | 17,000 m <sup>3</sup> |
| 解析時間 | 60 分                  |

平成30年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情保、第799号）」




# ため池 浸水想定区域図（安藤寺池）



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情保、第799号）」

## みやこ町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、落水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が出た場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 みやこ町 B2 (5)

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 堤 高  | 6.10 m                |
| 総貯水量 | 27,000 m <sup>3</sup> |
| 解析時間 | 60 分                  |

令和元年度作成



# ため池 浸水想定区域図（前山池）



## みやこ町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が出た場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 B3 (1)


|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 堤 高     | 4.30 m                |
| 総 貯 水 量 | 20,000 m <sup>3</sup> |
| 解析 時 間  | 60 分                  |

令和元年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情復、第799号）」



# ため池 浸水想定区域図（万吉原池）



## みやこ町



- ・この浸水想定区域図は、浸水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 02(2)


|      |                      |
|------|----------------------|
| 堤 高  | 2.30 m               |
| 総貯水量 | 7,000 m <sup>3</sup> |
| 解析時間 | 60 分                 |

平成30年度作成

「この地図は、国土院院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情保、第799号）」



# ため池 浸水想定区域図（大池）



## みやこ町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、落水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が出た場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 02(3)

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 堤 高  | 5.70 m                |
| 総貯水量 | 50,000 m <sup>3</sup> |
| 解析時間 | 60 分                  |



平成30年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情復、第799号）」



# ため池 浸水想定区域図（貝持池）

みやこ町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 C2(4)

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 堤 高  | 6.40 m                |
| 総貯水量 | 32,000 m <sup>3</sup> |
| 解析時間 | 60 分                  |



平成30年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情保、第799号）」



# ため池 浸水想定区域図（新道寺池）

みやこ町



- ・この浸水想定区域図は、治水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が出た場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 C1 (3)


|         |                      |
|---------|----------------------|
| 堤 高     | 4.60 m               |
| 総 貯 水 量 | 7,000 m <sup>3</sup> |
| 解析 時間   | 60 分                 |

令和元年度作成



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令和情報、第799号）」



ため池 浸水想定区域図（亀田池）



みやこ町



- この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が出た場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 C1 (4)

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 堤 高     | 9.10 m                |
| 出 貯 水 量 | 64,000 m <sup>3</sup> |
| 解 析 時 間 | 60 分                  |



令和元年度作成

「この地図は、国土院院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情保、第799号）」



# ため池 浸水想定区域図（新池）

みやこ町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 C1(5)


|      |                       |
|------|-----------------------|
| 堤 高  | 8.70 m                |
| 総貯水量 | 40,000 m <sup>3</sup> |
| 解析時間 | 60 分                  |

平成30年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情復、第799号）」



# ため池 浸水想定区域図（小原池）



## みやこ町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 01(6)


|      |                       |
|------|-----------------------|
| 堤 高  | 7.20 m                |
| 総貯水量 | 26,000 m <sup>3</sup> |
| 解析時間 | 60 分                  |

平成30年度作成


「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情収、第798号）」



# ため池 浸水想定区域図（中尾池）



## みやこ町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、湛水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 C1(7)

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 堤 高     | 5.50 m               |
| 総 貯 水 量 | 9,000 m <sup>3</sup> |
| 解 析 時 間 | 60 分                 |



平成30年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情保、第799号）」



# ため池 浸水想定区域図（ドウテ池）

## みやこ町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 01 (8)


|      |                      |
|------|----------------------|
| 堤 高  | 7.40 m               |
| 総貯水量 | 8,000 m <sup>3</sup> |
| 解析時間 | 60 分                 |

平成30年度作成


「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元領復、第799号）」



# ため池 浸水想定区域図（舟山池）



## みやこ町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 C1(10)

|      |                      |
|------|----------------------|
| 堤 高  | 5.10 m               |
| 総貯水量 | 9,600 m <sup>3</sup> |
| 解析時間 | 60 分                 |



平成30年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情振、第199号）」



# ため池 浸水想定区域図（堂ヶ迫池）

## みやこ町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 C1(9)


|      |                      |
|------|----------------------|
| 堤 高  | 5.60 m               |
| 総貯水量 | 8,000 m <sup>3</sup> |
| 解析時間 | 60 分                 |

平成30年度作成


「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情復、第799号）」



# ため池 浸水想定区域図（研場①池）



## みやこ町



- ・この浸水想定区域図は、洪水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が出た場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 D2 (3)


|         |                      |
|---------|----------------------|
| 堤 高     | 5.00 m               |
| 総 貯 水 量 | 8,000 m <sup>3</sup> |
| 解 析 時 間 | 60 分                 |

令和元年度作成


「この地図は、国土院院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元保復、第799号）」



# ため池 浸水想定区域図（蜂ヶ迫上池）



## みやこ町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が出た場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 D1 (1)


|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 堤 高   | 8.40 m                |
| 貯 水 量 | 10,000 m <sup>3</sup> |
| 解析 時間 | 60 分                  |

令和元年度作成


「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情復、第799号）」



# ため池 浸水想定区域図（蜂ヶ迫下池）



## みやこ町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 D1 (5)


|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 堤 高     | 3.50 m                |
| 堤 貯 水 量 | 11,000 m <sup>3</sup> |
| 解 析 時 間 | 60 分                  |

令和元年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元備復、第799号）」



## ため池 浸水想定区域図（蒲生池）



みやこ町



-  破堤点からの距離  
 破堤点  
 浸水深 5.0m以上  
 浸水深 2.0m以上 5.0m未満  
 浸水深 1.0m以上 2.0m未満  
 浸水深 0.5m以上 1.0m未満  
 浸水深 0.5m未満

- この浸水想定区域図は、洪水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 みやこ町 D2(8)

|      |                      |
|------|----------------------|
| 堤 高  | 9.9 m                |
| 總貯水量 | 7,000 m <sup>3</sup> |
| 解析時間 | 60分                  |

平成30年度作成



# ため池 浸水想定区域図（鳥井原池）



「この地図は、国土院院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情保、第799号）」

## みやこ町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 みやこ町 D1 (0)

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 堤 高  | 8.80 m                |
| 総貯水量 | 12,000 m <sup>3</sup> |
| 解析時間 | 60 分                  |



令和元年度作成



# ため池 浸水想定区域図（立割池）



## みやこ町



ため池位置図の番号 みやこ町 D2 (9)


|      |                       |
|------|-----------------------|
| 堤 高  | 4.10 m                |
| 総貯水量 | 19,000 m <sup>3</sup> |
| 解析時間 | 60 分                  |

令和元年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情復、第799号）」



# ため池 浸水想定区域図（小古野池）



## みやこ町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、浸水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 C2(5)


|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 堤 高     | 4.00 m                |
| 総 貯 水 量 | 35,000 m <sup>3</sup> |
| 解 析 時 間 | 60 分                  |

平成30年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元保複、第799号）」




# ため池 浸水想定区域図（大古野池）



「この地図は、国土院院長氏の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令和情報、第799号）」

## みやこ町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、洪水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の水量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 C2 (6)



|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 堤 高     | 4.00 m                |
| 堤 貯 水量  | 82,000 m <sup>3</sup> |
| 解 析 時 間 | 60 分                  |

令和元年度作成



# ため池 浸水想定区域図（後ノ谷下池）

みやこ町



- この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が出た場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該図のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 D2 (12)


|      |                      |
|------|----------------------|
| 堤 高  | 5.70 m               |
| 総貯水量 | 5,000 m <sup>3</sup> |
| 解析時間 | 60 分                 |

令和元年度作成


「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元領地、第799号）」



# ため池 浸水想定区域図（後ノ谷上池）



## みやこ町



- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が出た場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 D2 (13)

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 堤 高     | 5.40 m               |
| 総 貯 水 量 | 5,000 m <sup>3</sup> |
| 解 析 時 間 | 60 分                 |




令和元年度作成

「この地図は、国土院院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元(情復、第799号)」



# ため池 浸水想定区域図（原田上池）

みやこ町



- この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が出た場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 D2(14)


|      |                       |
|------|-----------------------|
| 堤 高  | 6.40 m                |
| 総貯水量 | 45,000 m <sup>3</sup> |
| 解析時間 | 60 分                  |

平成30年度作成


「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情保、第799号）」



# ため池 浸水想定区域図（原田中池）



## みやこ町



- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が出た場合に想定される下流域の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 みやこ町 D2(15)

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 堤 高     | 6.70 m                |
| 総 貯 水 量 | 15,000 m <sup>3</sup> |
| 解 析 時 間 | 60 分                  |

平成30年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情保、第799号）」