


3 階 軒 天 伏 図 S=1/100

(現 有 仕 上)

記 号	仕 上
(A)	軒天:コンクリート下地フック系リソ吹付仕上 (101㎡)
(B)	梁型:FRP下地複層仕上塗材RE吹付仕上
(C)	パナソニック垂直小口:FRP下地複層仕上塗材RE吹付仕上 (36.5㎡)



(改 修 仕 上)

記 号	仕 上
(A)	軒天:高圧洗浄処理(10~15Mpa)後、既存塗膜(脆弱部)撤去 ※第1工区(25.5㎡) ※第3工区(32.93㎡) 下地調整材(C-1)の上、外装薄塗材E仕上 ※第2工区(42.52㎡)
(B)	梁型:高圧洗浄処理(10~15Mpa)後、既存塗膜(脆弱部)撤去 下地調整材(C-1)の上、複層塗材RE仕上
(C)	パナソニック垂直小口:高圧洗浄処理(10~15Mpa)後、既存塗膜(脆弱部)撤去 ※第1工区(10㎡) 下地調整材(C-1)の上、複層塗材RE仕上 ※第2工区(14.27㎡) ※(剥落防止仕様:不透明樹脂系外装複合改修工法) ※第3工区(12.13㎡)

工事名			黒田小学校外壁改修工事		株式会社 西島建築設計事務所 NISHIJIMA ARCHITECT OFFICE 福岡市中央区笹丘1丁目17-29 管理建築士 松川 基範 一級建築士 第 123791号
図面名			3階 軒天伏図		
			図面番号 A - 10		
SCALE	A 1図 1/100				
	A 3図 1/200				
			令和 6年 2月		